

1911 45 ACP SUPPRESSOR READY THREADED BARRELS - ED BROWN

1911 45 ACP 4.25" Commander Threaded Barrel

[Kurzwaffen Teile](#) > [Ersatzteile für Läufe](#) > [Läufe](#)

Identisch zum Standard-Drop-in Ed Brown Lauf, aber in längerer Ausführung und mit Gewinde für die Verwendung mit Schalldämpfern. Die Gewindegröße beträgt 0.578 x 28 tpi RH. Enthält Link, Link-Pin, Bushing und Gewindeschutz. Die Laufgenauigkeit stammt aus der Verwendung von Materialien und Fertigungsmethoden von höchster Qualität. Ed Brown Products verpflichtet sich zu beidem. Die Läufe bestehen aus T-416 modifiziertem, waffenlaufqualitäts Edelstahl-Rundstahl, genau wie ein Benchrest-Gewehrlauf. T-416 ist zertifiziert rein, es gibt keine fremden Materialien und keine harten oder weichen Stellen, um sich Sorgen zu machen. Er ist vor der endgültigen Züge und Nachbearbeitung spannungsgespannt und wärmebehandelt. Ed Brown Läufe werden präzise aus einem 3-Pfund-Stück dieses hochwertigen Stahls maschinell bearbeitet. Ed Brown Läufe werden mit einem Präzisionsbroach in den originalen sechs Zügen und Rillen, einem Drall von eins zu sechzehn, linksdrehend, wie ursprünglich von John Browning entworfen, gezogen. Diese tief geschnittenen, broachierte Züge bieten überlegene Genauigkeit mit allen Arten von Geschossen, einschließlich Blei. Ed Brown Läufe werden von einer luftfahrtzertifizierten Wärmebehandlungsanlage wärmebehandelt und sub-zero gefroren für maximale Festigkeit und Spannungsabbau. Das bedeutet mehr Genauigkeit und eine längere Lebensdauer des Laufs für den Schützen. Ed Brown hat auch die Abmessungen auf die maximale Toleranz an der Außenseite des Laufs zugeschnitten. Das bedeutet weniger Anpassungsarbeit für dich und mehr Genauigkeit. Ein Schalldämpfer, der mit einem Nielsen-Gerät (wie 276-000-055) ausgestattet ist, ist FÜR die Zuverlässigkeit in einer 1911 ERFORDERLICH. Dies wird auch als Booster, Kicker oder Linear Inertial Decoupler bezeichnet.



Eigenschaften

- Name: [ED BROWN 1911 45 ACP 4.25" Commander Threaded Barrel](#)
- Hersteller: [ED BROWN](#)
- Artikel-Nr.: 087000102
- Herst.-Nr.: 9243-45-SR
- Art: Drop-In, Threaded
- Finish: Stainless Steel
- Gewicht des Laufes: .26 lbs
- Lauflänge: 4.25"
- Modell: Commander
- Patrone: 45 Auto (ACP)
- Waffentyp: 1911
- Versandgewicht: 0.113kg
- Versandhöhe: 51mm
- Versandbreite: 76mm
- Versandlänge: 152mm
- UPC: 800732924021

Artikeldetails

Made in USA

No Export, dieses Produkt ist nur in Deutschland erhältlich.

US-Exportklassifizierung: 0A501.c

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für ED BROWN 1911 45 ACP Suppressor Ready Threaded Barrels
- Über uns

Sicherheitsanleitung für ED BROWN 1911 45 ACP Suppressor Ready Threaded Barrels

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den Ed Brown 1911 45 ACP Suppressor Ready Threaded Barrel entschieden hast. Dieses Produkt wurde für verbesserte Leistung und Genauigkeit mit SuppressorKompatibilität entwickelt. Um deine Sicherheit und die ordnungsgemäße Funktion dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die Sicherheitsanweisungen in diesem Handbuch sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du den Lauf jederzeit sicher handhabst und verwendest.
- Lagere den Lauf an einem sicheren Ort, fern von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Behandle den Lauf immer so, als wäre er geladen, auch wenn du glaubst, dass er es nicht ist.
- Überprüfe regelmäßig den Lauf auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich von WaffenZubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den Lauf nur mit kompatiblen 1911Modellen, insbesondere Government oder Commander Slides.
- Stelle sicher, dass ein Suppressor mit einem NielsenGerät verwendet wird, um eine zuverlässige Funktion zu gewährleisten.
- Versuche nicht, den Lauf oder den Suppressor in irgendeiner Weise zu modifizieren.
- Trage immer geeigneten Augen und Gehörschutz, wenn du mit Waffen, die mit diesem Lauf ausgestattet sind, schießt.
- Vermeide die Verwendung von beschädigter oder abgenutzter Munition, da dies die Leistung und Sicherheit beeinträchtigen kann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Entferne den vorhandenen Lauf gemäß den Anweisungen des Herstellers von der Waffe.
- Installiere den Ed Brown threaded barrel, indem du die folgenden Schritte befolgst:
 - Setze den Lauf in den Schlitten ein und achte auf die richtige Ausrichtung.
 - Sichere den Lauf mit dem mitgelieferten Link, LinkPin und Bushing.
 - Befestige den Gewindeschutz an den Mündungsgewinden, wenn du keinen Suppressor verwendest.

2. Nutzung

- Bestätige, dass der Suppressor ordnungsgemäß am Gewindelauf befestigt ist, bevor du schießt.
- Schieße die Waffe in einer sicheren und kontrollierten Umgebung.
- Reinige den Lauf regelmäßig nach der Benutzung, um eine optimale Leistung aufrechtzuerhalten.
- Achte während des verlängerten Gebrauchs auf Anzeichen von Überhitzung oder Abnutzung des Laufs.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Lauf gemäß den lokalen Vorschriften für WaffenZubehör.
- Wirf ihn nicht im regulären Haushaltsmüll weg. Kontaktiere einen örtlichen Waffenhändler oder ein Recyclingzentrum für geeignete Entsorgungsoptionen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit oder Leistung beziehe dich bitte auf die Kontaktdaten des Herstellers, die in der Verpackung deines Produkts angegeben sind.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für diese Sicherheitsrichtlinien. Eine ordnungsgemäße Pflege und Nutzung wird dazu beitragen, ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deinem Ed Brown 1911 45 ACP Suppressor Ready Threaded Barrel zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de