

FELT POLISHING WHEELS - BACON FELT COMPANY 8" Medium Felt Polishing Wheel 5/8" Arbor

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Metallbearbeitung und Färben](#) > [Werkzeug & Zubehör zum Polieren](#) > [Polierscheiben](#)

Professionell bewährt und bevorzugt von Büchsenmachern

Hochwertige 1" breite Filzräder, sorgfältig ausgewählt und werkseitig ausgerichtet. (Eine abschließende Ausrichtung kann erforderlich sein.) Nur die genau kontrollierte Dichte der Filzräder sorgt für das hervorragende Finish, das echte Profis auszeichnet. Die vollständigen Anweisungen auf der Polish-O-Ray™ Tube beschreiben die Technik der Filzräder. Es ist am besten, für jedes Poliermittel einen anderen Rad zu verwenden. Bei 1/2 PS oder weniger, benutze 6" Räder bei 3600 U/min, bei 1/2 PS oder mehr, 8" bei 1800, 3/4 PS oder mehr können 10" bei 1800 verwenden. 10" nur für erfahrene Polierer. Verwende das weiche Filz für die meisten Arbeiten, mittelhartes oder hartes Rad für 555™ Polish.



Eigenschaften

- Name: [BACON FELT COMPANY 8" Medium Felt Polishing Wheel 5/8" Arbor](#)
- Hersteller: [BACON FELT COMPANY](#)
- Artikel-Nr.: 088181625
- Herst.-Nr.:
- Art: Medium Felt
- Größe: 8
- Versandgewicht: 0.549kg

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- FILZPOLIERSCHEIBEN SICHERHEITSANWEISUNGEN
- Über uns

FILZPOLIERSCHEIBEN SICHERHEITSANWEISUNGEN

Einleitung

Danke, dass du dich für das 8" Medium Felt Polishing Wheel der Bacon Felt Company entschieden hast. Dieses Dokument bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Nutzungshinweise, um deine Sicherheit und die effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du die Polierscheibe verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Polierscheibe gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet, um Unfälle zu vermeiden.
- Trage persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille, Handschuhe und einen Staubschutz, um dich vor Ablagerungen und Staub zu schützen.
- Stelle sicher, dass die Polierscheibe vor dem Betrieb sicher an der Maschine befestigt ist.
- Überschreite nicht die empfohlene U/min für die Polierscheibe basierend auf der Pferdestärke deiner Maschine.
- Halte Kinder und Haustiere während der Nutzung vom Arbeitsbereich fern.
- Wenn du Schäden oder Abnutzung an der Polierscheibe bemerkst, stelle die Nutzung sofort ein und ersetze sie.
- Ziehe immer den Stecker der Maschine, wenn du die Räder wechselst oder Anpassungen vornimmst.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Polierscheibe für die Art des verwendeten Poliermittels geeignet ist.
- Verwende die weiche Filzscheibe für die meisten Anwendungen; reserviere die mittelharten oder harten Räder für spezielle Poliermittel wie 555™ Polish.
- Für Maschinen mit 1/2 PS oder weniger verwende 6" Räder bei 3600 U/min.
- Für Maschinen mit 1/2 PS oder mehr verwende 8" Räder bei 1800 U/min.
- Für Maschinen mit 3/4 PS oder mehr kannst du 10" Räder bei 1800 U/min verwenden, aber dies wird nur für erfahrene Polierer empfohlen.
- Halte immer einen festen Griff auf dem Werkstück und der Maschine, um ein Abrutschen zu verhindern.
- Vermeide das Tragen von lockerer Kleidung oder Schmuck, die sich im Rad verfangen könnten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Maschine vor der Installation vom Stromnetz getrennt ist.
- Wähle die geeignete Polierscheibe basierend auf der Pferdestärke deiner Maschine und dem gewünschten Finish.
- Befestige die Polierscheibe am Arbor der Maschine. Verwende den mitgelieferten Adapter, falls erforderlich, um die Scheibe sicher zu befestigen.
- Ziehe die Scheibe sicher fest, um ein Lösen während des Betriebs zu verhindern.

2. Nutzung:

- Stecke die Maschine ein und schalte sie auf die geeignete Geschwindigkeitsstufe.
- Lass die Polierscheibe die volle Geschwindigkeit erreichen, bevor du das Werkstück einführst.
- Wende das Werkstück sanft auf die Polierscheibe an und übe gleichmäßigen Druck aus. Drücke das Werkstück nicht gewaltsam gegen die Scheibe.
- Bewege das Werkstück gleichmäßig über die Oberfläche der Scheibe, um ein einheitliches Finish zu erzielen.
- Überwache die Scheibe während der Nutzung auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Wenn Probleme auftreten, stoppe die Maschine sofort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Polierscheibe gemäß den lokalen Vorschriften für nicht gefährliche Abfälle.
- Verbrenne die Polierscheibe nicht, da dabei schädliche Substanzen freigesetzt werden können.
- Wenn die Scheibe beschädigt oder abgenutzt ist, ziehe Recyclingoptionen in Betracht, wenn diese in deiner Region verfügbar sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur Nutzung des 8" Medium Felt Polishing Wheel der Bacon Felt Company besuche bitte die Website des Herstellers oder die Kundenunterstützungsressourcen.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen und Richtlinien befolgst, kannst du ein sicheres und effektives Erlebnis bei der Nutzung des 8" Medium Felt Polishing Wheel der Bacon Felt Company gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und ergreife die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen, um dich selbst und andere während der Arbeit zu schützen. Danke für deine Aufmerksamkeit für Sicherheit!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de