

MAXIMIZED SCOPE RINGS - BADGER ORDNANCE 34MM MEDIUM RINGS

Extra Strong, Withstand Heavy Recoil

Heavy duty 30mm steel rings, machined in pairs, serial numbered, and designed specifically to securely hold large, heavy scopes on hard-recoiling guns. Weaver-style clamp with big ½" nut really snugs ring to the mount. Ultra-High provides optimum height for AR-15, AR-10 and SR-25 rifles.



Attributes

- Name: BADGER ORDNANCE 34MM MEDIUM RINGS
- Manufacturer: BADGER ORDNANCE
- Product no.: 093000028
- Mfr. No.: 306-14
- Finish: Matte Black
- Height: 1.06"
- Material: Steel
- Scope Tube Diameter: -
- Size: Medium
- Style: Picatinny Rings
- Delivery weight: 0.249kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: MAXIMIZED SCOPE RINGS BADGER ORDNANCE 34MM MEDIUM RINGS Sicherheitshinweise](#)
- [English: MAXIMIZED SCOPE RINGS BADGER ORDNANCE 34MM MEDIUM RINGS Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los Anillos de Visor MAXIMIZED SCOPE BADGER ORDNANCE 34MM MEDIUM RINGS](#)
- [Français: MAXIMIZED SCOPE RINGS BADGER ORDNANCE 34MM MEDIUM RINGS Guide de Sécurité](#)
- [Italiano: MAXIMIZED SCOPE RINGS BADGER ORDNANCE 34MM MEDIUM RINGS Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: MAXIMIZED SCOPE RINGS BADGER ORDNANCE 34MM MEDIUM RINGS Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: MAXIMIZED SCOPE RINGS BADGER ORDNANCE 34MM MEDIUM RINGS Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: MAXIMIZED SCOPE RINGS BADGER ORDNANCE 34MM MEDIUM RINGS Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: MAXIMIZED SCOPE RINGS BADGER ORDNANCE 34MM MEDIUM RINGS Bezpečnostní pokyny](#)

MAXIMIZED SCOPE RINGS BADGER ORDNANCE

34MM MEDIUM RINGS Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du dich für die MAXIMIZED SCOPE RINGS BADGER ORDNANCE 34MM MEDIUM RINGS entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitshinweise, Installationsanleitungen und allgemeine Richtlinien, um die sichere und effektive Nutzung deiner Zielfernrohrringe zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du es benutzt, um potenzielle Gefahren zu vermeiden und deine Sicherheit zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Überprüfe die Zielfernrohrringe immer auf Anzeichen von Schäden oder Abnutzung, bevor du sie installierst.
- Stelle sicher, dass die Ringe mit deinem Zielfernrohr und deiner Feuerwaffe kompatibel sind.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör.
- Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern auf.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufupdates auf der Safety GatePlattform der EU.

Spezifische Sicherheitshinweise zur Verwendung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Zielfernrohrringe installierst oder anpasst.
- Verwende geeignete Werkzeuge, um Schäden an den Ringen oder der Feuerwaffe während der Installation zu vermeiden.
- Vermeide es, die Ringe zu fest zu ziehen, da dies Schäden am Zielfernrohr oder der Feuerwaffe verursachen kann.
- Verwende die Zielfernrohrringe nur für den vorgesehenen Zweck; modifiziere oder verändere sie nicht.
- Wenn du während der Nutzung auf Probleme stößt, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen Fachmann.

Anleitungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Drehmomentschlüssels und geeigneter Schraubendreher.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und frei von Ablenkungen ist.

2. Installationsschritte

- Entferne vorhandene Zielfernrohrringe von der Feuerwaffe.
- Richte die MAXIMIZED SCOPE RINGS mit der Montagebasis an deiner Feuerwaffe aus.
- Lege das Zielfernrohr in die Ringe, um die Ausrichtung zu überprüfen.
- Ziehe die Schrauben der Ringe schrittweise fest, indem du abwechselnd zwischen den Schrauben arbeitest, um gleichmäßigen Druck zu gewährleisten.
- Verwende einen Drehmomentschlüssel, um die Schrauben auf die vom Hersteller empfohlenen Drehmomentwerte (in der Regel in den Produktspezifikationen angegeben) festzuziehen.

3. Nutzungstipps

- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit der Ringe nach der Benutzung, insbesondere nach dem Schießen.
- Reinige die Ringe mit einem weichen Tuch, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen, die die Leistung beeinträchtigen könnten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn die Zielfernrohrringe irreparabel beschädigt sind, entsorge sie gemäß den lokalen Richtlinien für Elektroabfall.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der MAXIMIZED SCOPE RINGS BADGER ORDNANCE 34MM MEDIUM RINGS wende dich bitte an die Kontaktinformationen des Herstellers, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du eine sichere Nutzung und optimale Leistung deiner Zielfernrohrringe gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

MAXIMIZED SCOPE RINGS BADGER ORDNANCE

34MM MEDIUM RINGS Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MAXIMIZED SCOPE RINGS BADGER ORDNANCE 34MM MEDIUM RINGS. This guide provides essential safety instructions, installation procedures, and general guidelines to ensure the safe and effective use of your scope rings. Please read this document carefully before use to avoid potential hazards and ensure your safety.

General Safety Guidelines

- Always inspect the scope rings for any signs of damage or wear before installation.
- Ensure that the rings are compatible with your scope and firearm.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and accessories.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Regularly check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded before installing or adjusting the scope rings.
- Use appropriate tools to avoid damaging the rings or the firearm during installation.
- Avoid overtightening the rings, as this may cause damage to the scope or the firearm.
- Only use the scope rings for their intended purpose; do not modify or alter them.
- If you experience any issues during use, discontinue use immediately and consult a professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools, including a torque wrench and appropriate screwdrivers.
- Ensure that your workspace is clean and free of distractions.

2. Installation Steps

- Remove any existing scope rings from the firearm.
- Align the MAXIMIZED SCOPE RINGS with the mounting base on your firearm.
- Place the scope in the rings to check alignment.
- Tighten the screws on the rings gradually, alternating between screws to ensure even pressure.
- Use a torque wrench to tighten screws to the manufacturer's recommended torque settings (usually specified in the product specifications).

3. Usage Tips

- Regularly check the tightness of the rings after use, especially after firing.
- Clean the rings with a soft cloth to remove dirt and debris that may affect performance.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local regulations.
- If the scope rings are damaged beyond repair, dispose of them as per local electronic waste guidelines.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MAXIMIZED SCOPE RINGS BADGER ORDNANCE 34MM MEDIUM RINGS, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging.

By following these guidelines, you can ensure safe use and optimal performance of your scope rings. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para los Anillos de Visor MAXIMIZED SCOPE BADGER ORDNANCE 34MM MEDIUM RINGS

Introducción

Gracias por elegir los Anillos de Visor MAXIMIZED SCOPE BADGER ORDNANCE 34MM MEDIUM RINGS. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales, procedimientos de instalación y pautas generales para asegurar el uso seguro y efectivo de tus anillos de visor. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usarlo para evitar peligros potenciales y garantizar tu seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre inspecciona los anillos de visor en busca de signos de daño o desgaste antes de la instalación.
- Asegúrate de que los anillos sean compatibles con tu visor y arma.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso de armas de fuego y accesorios.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Revisa regularmente las actualizaciones de retiradas de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar o ajustar los anillos de visor.
- Utiliza herramientas apropiadas para evitar dañar los anillos o el arma durante la instalación.
- Evita apretar en exceso los anillos, ya que esto puede causar daños al visor o al arma.
- Usa los anillos de visor solo para su propósito previsto; no los modifiques ni alteres.
- Si experimentas algún problema durante el uso, interrumpe el uso de inmediato y consulta a un profesional.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo una llave de torque y destornilladores apropiados.
- Asegúrate de que tu espacio de trabajo esté limpio y libre de distracciones.

2. Pasos de Instalación

- Retira cualquier anillo de visor existente del arma.
- Alinea los Anillos de Visor MAXIMIZED SCOPE con la base de montaje en tu arma.
- Coloca el visor en los anillos para verificar la alineación.
- Aprieta los tornillos de los anillos gradualmente, alternando entre los tornillos para asegurar una presión uniforme.
- Utiliza una llave de torque para apretar los tornillos a los ajustes de torque recomendados por el fabricante (generalmente especificados en las especificaciones del producto).

3. Consejos de Uso

- Revisa regularmente la tensión de los anillos después de usarlos, especialmente después de disparar.
- Limpia los anillos con un paño suave para eliminar suciedad y residuos que puedan afectar el rendimiento.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si los anillos de visor están dañados más allá de la reparación, deséchalos según las directrices locales de residuos electrónicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con los Anillos de Visor MAXIMIZED SCOPE BADGER ORDNANCE 34MM MEDIUM RINGS, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el embalaje del producto.

Al seguir estas pautas, puedes asegurar un uso seguro y un rendimiento óptimo de tus anillos de visor. Gracias por tu atención a la seguridad.

MAXIMIZED SCOPE RINGS BADGER ORDNANCE

34MM MEDIUM RINGS Guide de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi les MAXIMIZED SCOPE RINGS BADGER ORDNANCE 34MM MEDIUM RINGS. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles, des procédures d'installation et des directives générales pour garantir l'utilisation sûre et efficace de vos anneaux de lunette. Veuillez lire ce document attentivement avant utilisation afin d'éviter les dangers potentiels et d'assurer votre sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Inspectez toujours les anneaux de lunette pour tout signe de dommage ou d'usure avant l'installation.
- Assurez-vous que les anneaux sont compatibles avec votre lunette et votre arme à feu.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu et des accessoires.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster les anneaux de lunette.
- Utilisez des outils appropriés pour éviter d'endommager les anneaux ou l'arme pendant l'installation.
- Évitez de trop serrer les anneaux, car cela pourrait endommager la lunette ou l'arme à feu.
- Utilisez uniquement les anneaux de lunette pour leur usage prévu ; ne les modifiez ni ne les altérez.
- Si vous rencontrez des problèmes pendant l'utilisation, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris une clé dynamométrique et des tournevis appropriés.
- Assurez-vous que votre espace de travail est propre et exempt de distractions.

2. Étapes d'Installation

- Retirez tous les anneaux de lunette existants de l'arme à feu.
- Alignez les MAXIMIZED SCOPE RINGS avec la base de montage de votre arme à feu.
- Placez la lunette dans les anneaux pour vérifier l'alignement.
- Serrez progressivement les vis sur les anneaux, en alternant entre les vis pour assurer une pression uniforme.
- Utilisez une clé dynamométrique pour serrer les vis selon les réglages de couple recommandés par le fabricant (généralement spécifiés dans les spécifications du produit).

3. Conseils d'Utilisation

- Vérifiez régulièrement le serrage des anneaux après utilisation, surtout après le tir.
- Nettoyez les anneaux avec un chiffon doux pour enlever la saleté et les débris qui pourraient affecter les performances.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tous les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Si les anneaux de lunette sont endommagés au-delà de toute réparation, éliminez-les selon les directives locales sur les déchets électroniques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les MAXIMIZED SCOPE RINGS BADGER ORDNANCE 34MM MEDIUM RINGS, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage du produit.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une utilisation sûre et des performances optimales de vos anneaux de lunette. Merci de votre attention à la sécurité.

MAXIMIZED SCOPE RINGS BADGER ORDNANCE

34MM MEDIUM RINGS Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto i MAXIMIZED SCOPE RINGS BADGER ORDNANCE 34MM MEDIUM RINGS. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali, procedure di installazione e linee guida generali per garantire un uso sicuro ed efficace dei tuoi anelli per ottiche. Si prega di leggere attentamente questo documento prima dell'uso per evitare potenziali rischi e garantire la propria sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Controlla sempre gli anelli per eventuali segni di danno o usura prima dell'installazione.
- Assicurati che gli anelli siano compatibili con il tuo ottica e la tua arma.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di armi da fuoco e accessori.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sulle revocche sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o regolare gli anelli per ottiche.
- Usa strumenti appropriati per evitare di danneggiare gli anelli o l'arma durante l'installazione.
- Evita di stringere eccessivamente gli anelli, poiché ciò potrebbe danneggiare l'ottica o l'arma.
- Utilizza gli anelli per il loro scopo previsto; non modificarli o alterarli.
- Se riscontri problemi durante l'uso, interrompi immediatamente l'uso e consulta un professionista.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusi una chiave dinamometrica e cacciaviti appropriati.
- Assicurati che il tuo spazio di lavoro sia pulito e privo di distrazioni.

2. Passaggi di Installazione

- Rimuovi eventuali anelli per ottiche esistenti dall'arma.
- Allinea i MAXIMIZED SCOPE RINGS con la base di montaggio sulla tua arma.
- Posiziona l'ottica negli anelli per controllare l'allineamento.
- Stringi le viti sugli anelli gradualmente, alternando tra le viti per garantire una pressione uniforme.
- Usa una chiave dinamometrica per stringere le viti secondo le impostazioni di coppia raccomandate dal produttore (solitamente specificate nelle specifiche del prodotto).

3. Suggerimenti per l'Uso

- Controlla regolarmente la tensione degli anelli dopo l'uso, specialmente dopo aver sparato.
- Pulisci gli anelli con un panno morbido per rimuovere sporco e detriti che potrebbero influire sulle prestazioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali.
- Se gli anelli per ottiche sono danneggiati oltre riparazione, smaltiscili secondo le linee guida locali sui rifiuti elettronici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante i MAXIMIZED SCOPE RINGS BADGER ORDNANCE 34MM MEDIUM RINGS, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e prestazioni ottimali dei tuoi anelli per ottiche. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

MAXIMIZED SCOPE RINGS BADGER ORDNANCE

34MM MEDIUM RINGS Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór MAXIMIZED SCOPE RINGS BADGER ORDNANCE 34MM MEDIUM RINGS. Niniejszy przewodnik zawiera niezbędne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, procedury instalacji oraz ogólne wytyczne, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie pierścieni do lunet. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu przed użyciem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń i zapewnić swoje bezpieczeństwo.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Zawsze sprawdzaj pierścienie do lunet pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia przed instalacją.
- Upewnij się, że pierścienie są kompatybilne z Twoją lunetą i bronią.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących używania broni palnej i akcesoriów.
- Trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub regulacją pierścieni do lunet.
- Używaj odpowiednich narzędzi, aby uniknąć uszkodzenia pierścieni lub broni podczas instalacji.
- Unikaj nadmiernego dokręcania pierścieni, ponieważ może to spowodować uszkodzenie lunety lub broni.
- Używaj pierścieni tylko do ich zamierzonego celu; nie modyfikuj ani nie zmieniaj ich.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy podczas użytkowania, natychmiast przerwij użycie i skonsultuj się z profesjonalistą.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz dynamometryczny i odpowiednie wkrętki.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i wolne od rozprosień.

2. Kroki instalacji

- Usuń wszelkie istniejące pierścienie do lunet z broni.
- Wyreguluj MAXIMIZED SCOPE RINGS z podstawą montażową na swojej broni.
- Umieść lunetę w pierścieniach, aby sprawdzić wyrównanie.
- Powoli dokręć śruby w pierścieniach, na przemian między śrubami, aby zapewnić równomierny nacisk.
- Użyj klucza dynamometrycznego, aby dokręcić śruby do zalecanych ustawień momentu obrotowego producenta (zazwyczaj określonych w specyfikacji produktu).

3. Porady dotyczące użytkowania

- Regularnie sprawdzaj dokręcenie pierścieni po użyciu, szczególnie po strzelaniu.
- Czyść pierścienie miękką szmatką, aby usunąć brud i zanieczyszczenia, które mogą wpłynąć na wydajność.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli pierścienie do lunet są uszkodzone poza naprawę, utylizuj je zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi odpadów elektronicznych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących MAXIMIZED SCOPE RINGS BADGER ORDNANCE 34MM MEDIUM RINGS, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi z opakowaniem produktu.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić bezpieczne użytkowanie i optymalną wydajność swoich pierścieni do lunet. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo.

MAXIMIZED SCOPE RINGS BADGER ORDNANCE

34MM MEDIUM RINGS Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit MAXIMIZED SCOPE RINGS BADGER ORDNANCE 34MM MEDIUM RINGS. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet, asennusmenettelyt ja yleiset ohjeet varmistaaksesi kiikarirenkaiden turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen käyttöä, jotta voit välttää mahdolliset vaarat ja varmistaa turvallisuutesi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tarkista aina kiikarirenkaat vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta ennen asennusta.
- Varmista, että renkaat ovat yhteensopivia kiikarin ja aseesi kanssa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden ja lisävarusteiden käyttöä.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti mahdolliset takaisinvetotiedot EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen kiikarirenkaiden asentamista tai säätämistä.
- Käytä asianmukaisia työkaluja, jotta et vahingoita renkaita tai asetta asennuksen aikana.
- Vältä renkaiden liiallista tiukentamista, sillä se voi vahingoittaa kiikaria tai asetta.
- Käytä kiikarirenkaat vain niiden tarkoitukseen; älä muokkaa tai muuta niitä.
- Jos kohtaat ongelmia käytön aikana, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys ammattilaiseen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, kuten vääntömomenttiavain ja sopivat ruuvimeisselit.
- Varmista, että työskentelytilasi on puhdas ja häiriötekijöiltä vapaa.

2. Asennusvaiheet

- Poista kaikki olemassa olevat kiikarirenkaat aseesta.
- Kohdista MAXIMIZED SCOPE RINGS asennusalustalle aseessasi.
- Aseta kiikari renkaisiin tarkistaaksesi kohdistuksen.
- Kiristä renkaiden ruuvit vähitellen, vuorotellen ruuveja varmistaaksesi tasaisen paineen.
- Käytä vääntömomenttiavainta kiristääksesi ruuvit valmistajan suosittelemiin vääntömomenttiarvoihin (yleensä ilmoitettu tuotespesifikaatioissa).

3. Käyttövinkit

- Tarkista säännöllisesti renkaiden tiukkuus käytön jälkeen, erityisesti laukauksen jälkeen.
- Puhdista renkaat pehmeällä liinalla poistaaksesi likaa ja roskia, jotka voivat vaikuttaa suorituskykyyn.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit paikallisten määräysten mukaisesti.
- Jos kiikarirenkaat ovat vahingoittuneet korjaamattomasti, hävitä ne paikallisten elektroniikkajätteen ohjeiden mukaan.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita MAXIMIZED SCOPE RINGS BADGER ORDNANCE 34MM MEDIUM RINGS tuotteesta, katso valmistajan yhteystiedot, jotka on annettu tuotepakkauksessa.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa kiikarirenkaidesi turvallisen käytön ja optimaalisen suorituskyvyn. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen.

MAXIMIZED SCOPE RINGS BADGER ORDNANCE

34MM MEDIUM RINGS Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt MAXIMIZED SCOPE RINGS BADGER ORDNANCE 34MM MEDIUM RINGS. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner, installationsprocedurer och allmänna riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av dina kikarsiktesringar. Vänligen läs detta dokument noggrant innan användning för att undvika potentiella faror och säkerställa din säkerhet.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Inspektera alltid kikarsiktesringarna för tecken på skador eller slitage innan installation.
- Se till att ringarna är kompatibla med ditt kikarsikte och vapen.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning av skjutvapen och tillbehör.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till de berörda myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet efter återkallningsuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att vapnet är oladdat innan du installerar eller justerar kikarsiktesringarna.
- Använd lämpliga verktyg för att undvika skador på ringarna eller vapnet under installationen.
- Undvik att dra åt ringarna för hårt, eftersom detta kan skada kikarsiktet eller vapnet.
- Använd endast kikarsiktesringarna för avsett syfte; modifiera eller ändra dem inte.
- Om du upplever några problem under användning, avbryt omedelbart användningen och rådfråga en professionell.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en momentnyckel och lämpliga skruvmejslar.
- Se till att din arbetsyta är ren och fri från distraktioner.

2. Installationssteg

- Ta bort eventuella befintliga kikarsiktesringar från vapnet.
- Justera MAXIMIZED SCOPE RINGS med monteringsbasen på ditt vapen.
- Placera kikarsiktet i ringarna för att kontrollera justeringen.
- Dra gradvis åt skruvarna på ringarna, alternera mellan skruvarna för att säkerställa jämn tryckfördelning.
- Använd en momentnyckel för att dra åt skruvarna till tillverkarens rekommenderade momentinställningar (vanligtvis specificerade i produktspecifikationerna).

3. Användningstips

- Kontrollera regelbundet ringarnas åtdragning efter användning, särskilt efter skjutning.
- Rengör ringarna med en mjuk trasa för att ta bort smuts och skräp som kan påverka prestandan.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella förpackningsmaterial i enlighet med lokala regler.
- Om kikarsiktesringarna är skadade bortom reparation, kassera dem enligt lokala riktlinjer för elektroniskt avfall.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående MAXIMIZED SCOPE RINGS BADGER ORDNANCE 34MM MEDIUM RINGS, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer produktförpackningen.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker användning och optimal prestanda av dina kikarsiktesringar. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

MAXIMIZED SCOPE RINGS BADGER ORDNANCE

34MM MEDIUM RINGS Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali MAXIMIZED SCOPE RINGS BADGER ORDNANCE 34MM MEDIUM RINGS. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, postupy instalace a obecné pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání vašich kroužků na puškohled. Před použitím si tento dokument pečlivě přečtěte, abyste se vyhnuli potenciálním rizikům a zajistili svou bezpečnost.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zkontrolujte kroužky na puškohled na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před instalací.
- Ujistěte se, že kroužky jsou kompatibilní s vaším puškohledem a zbraní.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání zbraní a příslušenství.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace odvolání na platformě Safety Gate EU.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že zbraň je vybitá před instalací nebo úpravou kroužků na puškohled.
- Používejte vhodné nástroje, abyste se vyhnuli poškození kroužků nebo zbraně během instalace.
- Vyhněte se přílišnému utažení kroužků, protože to může způsobit poškození puškohledu nebo zbraně.
- Používejte kroužky pouze k jejich zamýšlenému účelu; nemodifikujte ani neupravujte je.
- Pokud během používání narazíte na jakékoli problémy, okamžitě přestaňte používat a poraďte se s odborníkem.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně momentového klíče a vhodných šroubováků.
- Ujistěte se, že vaše pracovní místo je čisté a bez rušivých vlivů.

2. Kroky instalace

- Odstraňte jakékoli existující kroužky na puškohled ze zbraně.
- Zarovnejte MAXIMIZED SCOPE RINGS s montážní základnou na vaší zbraní.
- Umístěte puškohled do kroužků, abyste zkontrolovali zarovnání.
- Postupně utahujte šrouby na kroužcích, přičemž mezi šrouby střídejte, abyste zajistili rovnoměrný tlak.
- Použijte momentový klíč k utažení šroubů podle doporučených hodnot utahovacího momentu výrobce (obvykle uvedeno ve specifikacích produktu).

3. Tipy pro používání

- Pravidelně kontrolujte utažení kroužků po použití, zejména po střelbě.
- Čistěte kroužky měkkým hadříkem, abyste odstranili špínu a nečistoty, které by mohly ovlivnit výkon.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli obalové materiály v souladu s místními předpisy.
- Pokud jsou kroužky na puškohled poškozené nad rámec opravy, zlikvidujte je podle místních pokynů pro elektronický odpad.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně MAXIMIZED SCOPE RINGS BADGER ORDNANCE 34MM MEDIUM RINGS, obraťte se na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu produktu.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné používání a optimální výkon vašich kroužků na puškohled. Děkujeme vám za pozornost k bezpečnosti.