

ONE-PIECE SCOPE MOUNTS - BADGER ORDNANCE 34MM UNIMOUNT ULTRA HIGH (1.49"X4.625") ALUMINUM

These one-piece scope mounts from Badger Ordnance provide a rock-solid mount for scopes with 34mm tubes. Their monolithic construction withstands harsh recoil, and makes for easy mounting onto any Picatinny receiver rail. Available in two heights, both measured from bottom of mount to center of optic. 1.3" height has built-in 20 MOA elevation. 1.49" height has no MOA. Rings secure with 4 Torx® head screws each. Reducer rings, available separately, allow use on 30mm scope tubes. Includes installation wrench.



Attributes

- Name: BADGER ORDNANCE 34MM UNIMOUNT ULTRA HIGH (1.49"X4.625") ALUMINUM
- Manufacturer: BADGER ORDNANCE
- Product no.: 093000048
- Mfr. No.: 306-64
- Elevation: 0 MOA
- Finish: Matte Black
- Height: 1.49"
- Length: 4.625"
- Scope Tube Diameter: 34mm
- Style: Picatinny
- Delivery weight: 0.159kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: ONEPIECE SCOPE MOUNTS BADGER ORDNANCE 34MM UNIMOUNT ULTRA HIGH Sicherheitsanleitung](#)
- [English: ONEPIECE SCOPE MOUNTS BADGER ORDNANCE 34MM UNIMOUNT ULTRA HIGH Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el MONTAJE DE MIRA DE UNA SOLA PIEZA BADGER ORDNANCE 34MM UNIMOUNT ULTRA HIGH](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette ONEPIECE SCOPE MOUNTS BADGER ORDNANCE 34MM UNIMOUNT ULTRA HIGH](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER ONEPIECE SCOPE MOUNTS BADGER ORDNANCE 34MM UNIMOUNT ULTRA HIGH](#)
- [Polski: ONEPIECE SCOPE MOUNTS BADGER ORDNANCE 34MM UNIMOUNT ULTRA HIGH Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: ONEPIECE SCOPE MOUNTS BADGER ORDNANCE 34MM UNIMOUNT ULTRA HIGH Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: ONEPIECE SCOPE MOUNTS BADGER ORDNANCE 34MM UNIMOUNT ULTRA HIGH Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: ONEPIECE SCOPE MOUNTS BADGER ORDNANCE 34MM UNIMOUNT ULTRA HIGH Bezpečnostní pokyny](#)

ONEPIECE SCOPE MOUNTS BADGER ORDNANCE 34MM UNIMOUNT ULTRA HIGH Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für die ONEPIECE SCOPE MOUNTS BADGER ORDNANCE 34MM UNIMOUNT ULTRA HIGH entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere und effektive Nutzung deiner Zielfernrohrmontage zu gewährleisten. Bitte lese dieses Dokument sorgfältig, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird, nämlich um Zielfernrohre mit 34mm Röhren sicher auf einer PicatinnySchiene zu montieren.
- Überprüfe die Zielfernrohrmontage vor der Installation auf sichtbare Schäden oder Mängel.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen, um Unfälle zu vermeiden.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Zubehör für Feuerwaffen.
- Bei Sicherheitsbedenken oder Produktfehlern die Nutzung sofort einstellen und Unterstützung suchen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte darauf, dass die Montage sicher an der PicatinnySchiene mit den mitgelieferten Torx®Schrauben befestigt ist.
- Überschreite nicht die empfohlenen Drehmomentvorgaben beim Festziehen der Schrauben; zu festes Anziehen kann die Montage oder die Schiene beschädigen.
- Vermeide die Nutzung der Zielfernrohrmontage unter extremen Umweltbedingungen, es sei denn, dies wird vom Hersteller angegeben.
- Sei vorsichtig mit dem Rückstoß, wenn du Feuerwaffen mit der montierten Zielfernrohrmontage verwendest, da dies die Stabilität der Montage beeinträchtigen kann.
- Verwende ReduzierRinge (separat erhältlich) nur, wenn du ein 30mm Zielfernrohr montieren möchtest, und befolge die Installationsanweisungen des Herstellers.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich des mit der Zielfernrohrmontage gelieferten Montageschlüssels.
- Stelle sicher, dass du einen sauberen und stabilen Arbeitsplatz hast.

2. Installation

- Richte die OnePiece Zielfernrohrmontage an der PicatinnySchiene deiner Feuerwaffe aus.
- Positioniere die Montage an der gewünschten Stelle auf der Schiene.
- Sichere die Montage, indem du die 4 Torx®Schrauben an jedem Ring festziehst und gleichmäßigen Druck auf alle Schrauben ausübst.

3. Einstellung des Zielfernrohrs

- Nachdem die Montage installiert ist, lege dein Zielfernrohr in die Ringe.
- Passe die Position des Zielfernrohrs für optimalen Augenabstand und Ausrichtung an.
- Ziehe die Ringschrauben fest, um das Zielfernrohr zu sichern, und befolge dabei die gleichen Vorsichtsmaßnahmen wie bei der ursprünglichen Installation.

4. Nach der Installation überprüfen

- Überprüfe nach der Installation alle Schrauben auf Festigkeit.
- Inspiziere die Montage und das Zielfernrohr auf Stabilität, bevor du sie verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Aluminium und Metallabfälle.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll. Bringe es stattdessen zu einem zugelassenen Recyclingzentrum.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung oder Anfragen zu Sicherheitsbedenken, besuche bitte die offizielle Website des Herstellers oder die KundenserviceRessourcen. Stelle sicher, dass du die Produktdetails zur Hand hast, um eine effizientere Unterstützung zu erhalten.

Danke, dass du die Sicherheit bei der Verwendung deiner ONEPIECE SCOPE MOUNTS BADGER ORDNANCE 34MM UNIMOUNT ULTRA HIGH priorisierst. Deine Einhaltung dieser Richtlinien wird dazu beitragen, ein sicheres und angenehmes Erlebnis zu gewährleisten.

ONEPIECE SCOPE MOUNTS BADGER ORDNANCE 34MM UNIMOUNT ULTRA HIGH Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the ONEPIECE SCOPE MOUNTS BADGER ORDNANCE 34MM UNIMOUNT ULTRA HIGH. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your scope mount. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose, which is to securely mount scopes with 34mm tubes on a Picatinny receiver rail.
- Always inspect the scope mount for any visible damage or defects before installation.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidents.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearm accessories.
- In case of any safety concerns or product malfunctions, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- When mounting the scope, ensure that the mount is securely fastened to the Picatinny rail using the provided Torx® head screws.
- Do not exceed the recommended torque specifications when tightening screws; overtightening may cause damage to the mount or the rail.
- Avoid using the scope mount in extreme environmental conditions unless specified by the manufacturer.
- Be cautious of recoil when using firearms equipped with the mounted scope, as this can affect the stability of the mount.
- Use reducer rings (available separately) only if you intend to mount a 30mm scope tube and follow the manufacturer's instructions for installation.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools, including the installation wrench provided with the scope mount.
- Ensure you have a clean and stable workspace.

2. Installation

- Align the onepiece scope mount with the Picatinny rail on your firearm.
- Position the mount at the desired location on the rail.
- Secure the mount by tightening the 4 Torx® head screws on each ring, ensuring even pressure across all screws.

3. Adjusting the Scope

- Once the mount is installed, place your scope into the rings.
- Adjust the scope's position for optimal eye relief and alignment.
- Tighten the ring screws to secure the scope in place, following the same precautions as during the initial installation.

4. PostInstallation Check

- After installation, doublecheck all screws for tightness.
- Inspect the mount and scope for stability before use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for aluminum and metal waste.
- Do not dispose of the product in household waste. Instead, take it to a designated recycling center.

Contact Information for Further Support

For further assistance or inquiries regarding safety concerns, please refer to the manufacturer's official website or customer service resources. Ensure you have the product details available for a more efficient support experience.

Thank you for prioritizing safety in the use of your ONEPIECE SCOPE MOUNTS BADGER ORDNANCE 34MM UNIMOUNT ULTRA HIGH. Your adherence to these guidelines will help ensure a safe and enjoyable experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el MONTAJE DE MIRA DE UNA SOLA PIEZA BADGER ORDNANCE 34MM UNIMOUNT ULTRA HIGH

Introducción

Gracias por elegir el MONTAJE DE MIRA DE UNA SOLA PIEZA BADGER ORDNANCE 34MM UNIMOUNT ULTRA HIGH. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para asegurar el uso seguro y efectivo de tu montaje de mira. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se use solo para su propósito previsto, que es montar de manera segura visores con tubos de 34 mm en un riel receptor Picatinny.
- Siempre inspecciona el montaje de la mira en busca de daños visibles o defectos antes de la instalación.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables para prevenir accidentes.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso de accesorios para armas de fuego.
- En caso de cualquier preocupación de seguridad o mal funcionamiento del producto, interrumpe su uso de inmediato y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Al montar la mira, asegúrate de que el montaje esté firmemente sujeto al riel Picatinny usando los tornillos de cabeza Torx® proporcionados.
- No excedas las especificaciones de torque recomendadas al apretar los tornillos; apretar en exceso puede causar daños al montaje o al riel.
- Evita usar el montaje de la mira en condiciones ambientales extremas a menos que lo especifique el fabricante.
- Ten cuidado con el retroceso al usar armas de fuego equipadas con la mira montada, ya que esto puede afectar la estabilidad del montaje.
- Usa anillos reductores (disponibles por separado) solo si tienes la intención de montar un tubo de mira de 30 mm y sigue las instrucciones del fabricante para la instalación.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluida la llave de instalación proporcionada con el montaje de la mira.
- Asegúrate de tener un espacio de trabajo limpio y estable.

2. Instalación

- Alinea el montaje de una sola pieza con el riel Picatinny en tu arma de fuego.
- Coloca el montaje en la ubicación deseada en el riel.
- Asegura el montaje apretando los 4 tornillos de cabeza Torx® en cada anillo, asegurando una presión uniforme en todos los tornillos.

3. Ajuste de la Mira

- Una vez instalado el montaje, coloca tu mira en los anillos.
- Ajusta la posición de la mira para obtener el alivio ocular y la alineación óptimos.
- Aprieta los tornillos de los anillos para asegurar la mira en su lugar, siguiendo las mismas precauciones que durante la instalación inicial.

4. Verificación PostInstalación

- Después de la instalación, verifica nuevamente todos los tornillos para asegurarte de que estén bien apretados.
- Inspecciona el montaje y la mira para comprobar la estabilidad antes de su uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales para residuos de aluminio y metal.
- No deseches el producto en la basura doméstica. En su lugar, llévalo a un centro de reciclaje designado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más asistencia o consultas sobre preocupaciones de seguridad, consulta el sitio web oficial del fabricante o los recursos de servicio al cliente. Asegúrate de tener los detalles del producto disponibles para una experiencia de soporte más eficiente.

Gracias por priorizar la seguridad en el uso de tu MONTAJE DE MIRA DE UNA SOLA PIEZA BADGER ORDNANCE 34MM UNIMOUNT ULTRA HIGH. Tu adhesión a estas pautas ayudará a asegurar una experiencia segura y agradable.

Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette ONEPIECE SCOPE MOUNTS BADGER ORDNANCE 34MM UNIMOUNT ULTRA HIGH

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de lunette ONEPIECE SCOPE MOUNTS BADGER ORDNANCE 34MM UNIMOUNT ULTRA HIGH. Ce guide fournit des instructions et des lignes directrices essentielles pour garantir l'utilisation sûre et efficace de votre montage de lunette. Veuillez lire ce document attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues, qui consistent à monter en toute sécurité des lunettes avec des tubes de 34 mm sur un rail Picatinny.
- Inspectez toujours le montage de lunette pour tout dommage ou défaut visible avant l'installation.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables pour éviter les accidents.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des accessoires pour armes à feu.
- En cas de préoccupations de sécurité ou de dysfonctionnements du produit, cessez immédiatement l'utilisation et demandez de l'aide.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque vous montez la lunette, assurez-vous que le montage est solidement fixé au rail Picatinny à l'aide des vis à tête Torx® fournies.
- Ne dépassez pas les spécifications de couple recommandées lors du serrage des vis ; un serrage excessif peut endommager le montage ou le rail.
- Évitez d'utiliser le montage de lunette dans des conditions environnementales extrêmes, sauf indication contraire du fabricant.
- Soyez prudent concernant le recul lors de l'utilisation d'armes à feu équipées de la lunette montée, car cela peut affecter la stabilité du montage.
- Utilisez les anneaux réducteurs (disponibles séparément) uniquement si vous avez l'intention de monter un tube de lunette de 30 mm et suivez les instructions du fabricant pour l'installation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris la clé d'installation fournie avec le montage de lunette.
- Assurez-vous d'avoir un espace de travail propre et stable.

2. Installation

- Alignez le montage de lunette avec le rail Picatinny de votre arme à feu.
- Positionnez le montage à l'emplacement souhaité sur le rail.
- Fixez le montage en serrant les 4 vis à tête Torx® sur chaque anneau, en veillant à une pression uniforme sur toutes les vis.

3. Ajustement de la Lunette

- Une fois le montage installé, placez votre lunette dans les anneaux.
- Ajustez la position de la lunette pour un confort optimal et un alignement correct.
- Serrez les vis des anneaux pour maintenir la lunette en place, en suivant les mêmes précautions que lors de l'installation initiale.

4. Vérification PostInstallation

- Après l'installation, vérifiez à nouveau la solidité de toutes les vis.
- Inspectez le montage et la lunette pour assurer leur stabilité avant utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets en aluminium et en métal.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers. Apportez-le plutôt à un centre de recyclage désigné.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute assistance ou demande concernant des préoccupations de sécurité, veuillez consulter le site Web officiel du fabricant ou les ressources du service client. Assurez-vous d'avoir les détails du produit disponibles pour une expérience de support plus efficace.

Merci de donner la priorité à la sécurité lors de l'utilisation de votre montage de lunette ONEPIECE SCOPE MOUNTS BADGER ORDNANCE 34MM UNIMOUNT ULTRA HIGH. Votre respect de ces lignes directrices contribuera à garantir une expérience sûre et agréable.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER ONEPIECE SCOPE MOUNTS BADGER ORDNANCE 34MM UNIMOUNT ULTRA HIGH

Introduzione

Grazie per aver scelto il ONEPIECE SCOPE MOUNTS BADGER ORDNANCE 34MM UNIMOUNT ULTRA HIGH. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per garantire un uso sicuro ed efficace del supporto per ottiche. Si prega di leggere attentamente questo documento prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto, ovvero per montare in modo sicuro ottiche con tubi da 34mm su un rail Picatinny.
- Controllare sempre il supporto per ottiche per eventuali danni o difetti visibili prima dell'installazione.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e persone vulnerabili per prevenire incidenti.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di accessori per armi da fuoco.
- In caso di preoccupazioni per la sicurezza o malfunzionamenti del prodotto, interrompere immediatamente l'uso e cercare assistenza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando si monta l'ottica, assicurarsi che il supporto sia fissato saldamente al rail Picatinny utilizzando le viti a testa Torx® fornite.
- Non superare le specifiche di coppia raccomandate durante il serraggio delle viti; un serraggio eccessivo può danneggiare il supporto o il rail.
- Evitare di utilizzare il supporto per ottiche in condizioni ambientali estreme a meno che non specificato dal produttore.
- Prestare attenzione al rinculo quando si utilizzano armi da fuoco dotate di ottica montata, poiché questo può influire sulla stabilità del supporto.
- Utilizzare gli anelli riduttori (disponibili separatamente) solo se si intende montare un tubo per ottiche da 30mm e seguire le istruzioni del produttore per l'installazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogliere tutti gli strumenti necessari, inclusa la chiave di installazione fornita con il supporto per ottiche.
- Assicurarsi di avere uno spazio di lavoro pulito e stabile.

2. Installazione

- Allineare il supporto per ottiche monopezzo con il rail Picatinny sulla propria arma.
- Posizionare il supporto nella posizione desiderata sul rail.
- Fissare il supporto stringendo le 4 viti a testa Torx® su ciascun anello, assicurandosi di applicare una pressione uniforme su tutte le viti.

3. Regolazione dell'Ottica

- Una volta installato il supporto, posizionare l'ottica negli anelli.
- Regolare la posizione dell'ottica per un'ottimale distanza oculare e allineamento.
- Stringere le viti degli anelli per fissare l'ottica in posizione, seguendo le stesse precauzioni adottate durante l'installazione iniziale.

4. Controllo PostInstallazione

- Dopo l'installazione, ricontrollare tutte le viti per verificarne la tenuta.
- Ispezionare il supporto e l'ottica per la stabilità prima dell'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali per i rifiuti in alluminio e metallo.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici. Invece, portarlo a un centro di riciclaggio designato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriore assistenza o domande riguardanti preoccupazioni sulla sicurezza, si prega di fare riferimento al sito web ufficiale del produttore o alle risorse del servizio clienti. Assicurarsi di avere i dettagli del prodotto disponibili per un'esperienza di supporto più efficiente.

Grazie per aver dato priorità alla sicurezza nell'uso del ONEPIECE SCOPE MOUNTS BADGER ORDNANCE 34MM UNIMOUNT ULTRA HIGH. La vostra adesione a queste linee guida contribuirà a garantire un'esperienza sicura e piacevole.

ONEPIECE SCOPE MOUNTS BADGER ORDNANCE

34MM UNIMOUNT ULTRA HIGH Instrukcja

Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór ONEPIECE SCOPE MOUNTS BADGER ORDNANCE 34MM UNIMOUNT ULTRA HIGH. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz zasady użytkowania, które pomogą zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z mocowania celownika. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu przed instalacją i użyciem.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do zamierzonego celu, jakim jest pewne mocowanie celowników z tubusami o średnicy 34 mm na szynie Picatinny.
- Zawsze sprawdzaj mocowanie celownika pod kątem widocznych uszkodzeń lub wad przed instalacją.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych, aby zapobiec wypadkom.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących korzystania z akcesoriów do broni palnej.
- W przypadku jakichkolwiek obaw dotyczących bezpieczeństwa lub usterek produktu, natychmiast zaprzestań użytkowania i poszukaj pomocy.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Podczas montażu celownika upewnij się, że mocowanie jest pewnie przymocowane do szyny Picatinny za pomocą dostarczonych śrub z łbem Torx®.
- Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji momentu dokręcania podczas zaciśnięcia śrub; nadmierne dokręcanie może spowodować uszkodzenie mocowania lub szyny.
- Unikaj używania mocowania celownika w ekstremalnych warunkach środowiskowych, chyba że producent określił inaczej.
- Bądź ostrożny z odrzutem podczas korzystania z broni palnej wyposażonej w zamontowany celownik, ponieważ może to wpłynąć na stabilność mocowania.
- Używaj pierścieni redukcyjnych (dostępnych oddzielnie) tylko wtedy, gdy zamierzasz zamontować tubus celownika o średnicy 30 mm i postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi instalacji.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz do instalacji dostarczony z mocowaniem celownika.
- Upewnij się, że masz czyste i stabilne miejsce pracy.

2. Instalacja

- Wyreguluj mocowanie celownika z szyną Picatinny na swojej broni.
- Umieść mocowanie w pożądanym miejscu na szynie.
- Zabezpiecz mocowanie, dokręcając 4 śruby z łbem Torx® w każdym pierścieniu, zapewniając równomierny nacisk na wszystkie śruby.

3. Regulacja Celownika

- Po zainstalowaniu mocowania umieść swój celownik w pierścieniach.
- Dostosuj pozycję celownika dla optymalnego komfortu oka i wyrównania.
- Dokręć śruby pierścieni, aby zabezpieczyć celownik w miejscu, przestrzegając tych samych środków ostrożności, co podczas początkowej instalacji.

4. Kontrola po Instalacji

- Po instalacji ponownie sprawdź wszystkie śruby pod kątem ich dokręcenia.
- Sprawdź stabilność mocowania i celownika przed użyciem.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów aluminiowych i metalowych.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych. Zamiast tego, przekaż go do wyznaczonego centrum recyklingowego.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W celu uzyskania dalszej pomocy lub zapytań dotyczących obaw związanych z bezpieczeństwem, prosimy o zapoznanie się z oficjalną stroną internetową producenta lub zasobami obsługi klienta. Upewnij się, że masz dostępne szczegóły produktu, aby zapewnić bardziej efektywne wsparcie.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z ONEPIECE SCOPE MOUNTS BADGER ORDNANCE 34MM UNIMOUNT ULTRA HIGH. Twoje przestrzeganie tych zasad pomoże zapewnić bezpieczne i przyjemne doświadczenie.

ONEPIECE SCOPE MOUNTS BADGER ORDNANCE 34MM UNIMOUNT ULTRA HIGH Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit ONEPIECE SCOPE MOUNTS BADGER ORDNANCE 34MM UNIMOUNT ULTRA HIGH tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja suositukset varmistaaksesi kiikarin kiinnikkeen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa, joka on kiinnittää 34 mm putkilla varustetut kiikarit tukevasti Picatinnyvastaanottorautaan.
- Tarkista aina kiinnikkeet näkyvien vaurioiden tai vikojen varalta ennen asennusta.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa onnettomuuksien estämiseksi.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseiden lisävarusteiden käyttöä.
- Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä huolia tai tuotteen vikoja, lopeta käyttö välittömästi ja hae apua.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Kiinnittäessäsi kiikaria varmista, että kiinnike on tiukasti kiinnitetty Picatinnyrautaan mukana tulevilla Torx®-pään ruuveilla.
- Älä ylitä suositeltuja vääntöarvoja ruuvien tiukentamisessa; liiallinen tiukentaminen voi vaurioittaa kiinnikettä tai rautaa.
- Vältä kiinnikkeen käyttöä äärimmäisissä ympäristöolosuhteissa, ellei valmistaja toisin ilmoita.
- Ole varovainen rekyylin kanssa käyttäessäsi aseita, joissa on kiinnitetty kiikari, sillä tämä voi vaikuttaa kiinnikkeen vakauteen.
- Käytä reducerrenkaita (myydään erikseen) vain, jos aiot kiinnittää 30 mm kiikariputken ja noudata valmistajan asennusohjeita.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien asennusavain, joka on mukana kiinnikkeessä.
- Varmista, että sinulla on puhdas ja vakaa työskentelyalue.

2. Asennus

- Kohdista yhden kappaleen kiinnike Picatinnyraudan kanssa aseessasi.
- Aseta kiinnike haluamaasi paikkaan raudalla.
- Varmista kiinnike tiukentamalla jokaisen renkaan 4 Torx®-pään ruuvia, varmistaen tasainen paine kaikkien ruuvien välillä.

3. Kiikarin säätäminen

- Kun kiinnike on asennettu, aseta kiikari renkasiin.
- Säädä kiikarin sijaintia optimaalisen silmän etäisyyden ja kohdistuksen saavuttamiseksi.
- Tiukenna renkaiden ruuvit kiinnittääksesi kiikarin paikoilleen, noudattaen samoja varotoimia kuin alkuperäisessä asennuksessa.

4. Asennuksen jälkeinen tarkistus

- Tarkista asennuksen jälkeen kaikki ruuvit tiukkuuden varalta.
- Tarkista kiinnike ja kiikari vakauden varmistamiseksi ennen käyttöä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten alumiini ja metallijätteiden sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana. Vie se sen sijaan määrättyyn kierrätyskeskukseen.

Lisätiedot ja tuki

Mikäli tarvitset lisääpua tai sinulla on kysymyksiä turvallisuuteen liittyen, viittaa valmistajan viralliseen verkkosivustoon tai asiakaspalveluresursseihin. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot saatavilla tehokkaamman tukikokemuksen saavuttamiseksi.

Kiitos, että priorisoi turvallisuuden käyttäessäsi ONEPIECE SCOPE MOUNTS BADGER ORDNANCE 34MM UNIMOUNT ULTRA HIGH tuotetta. Noudattamalla näitä ohjeita varmistat turvallisen ja miellyttävän käyttökokemuksen.

ONEPIECE SCOPE MOUNTS BADGER ORDNANCE 34MM UNIMOUNT ULTRA HIGH

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt ONEPIECE SCOPE MOUNTS BADGER ORDNANCE 34MM UNIMOUNT ULTRA HIGH. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av ditt kikarsiktefäste. Vänligen läs detta dokument noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte, vilket är att säkert montera kikarsikten med 34mm rör på en Picatinny mottagare.
- Inspektera alltid kikarsiktefästet för synliga skador eller defekter innan installation.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer för att förhindra olyckor.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning av tillbehör till skjutvapen.
- Vid eventuella säkerhetsproblem eller produktfel, avbryt användningen omedelbart och sök hjälp.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- När du monterar kikarsiktet, se till att fästet är ordentligt fastsatt på Picatinnyskensystemet med de medföljande Torx®skruvarna.
- Överskrid inte de rekommenderade vridmomentsspecifikationerna när du drar åt skruvarna; överdriven åtdragning kan orsaka skador på fästet eller skenan.
- Undvik att använda kikarsiktefästet under extrema miljöförhållanden om inte tillverkaren anger annat.
- Var försiktig med rekyl när du använder skjutvapen med det monterade kikarsiktet, eftersom detta kan påverka stabiliteten hos fästet.
- Använd reduceringsringar (säljs separat) endast om du avser att montera ett 30mm kikarsikte och följ tillverkarens instruktioner för installation.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive installationsnyckeln som medföljer kikarsiktefästet.
- Se till att du har en ren och stabil arbetsyta.

2. Installation

- Justera det endelade kikarsiktefästet med Picatinnyskensystemet på ditt skjutvapen.
- Placera fästet på önskad plats på skenan.
- Säkra fästet genom att dra åt de 4 Torx®skruvarna på varje ring, och se till att trycket är jämnt fördelat över alla skruvar.

3. Justering av kikarsiktet

- När fästet är installerat, placera ditt kikarsikte i ringarna.
- Justera kikarsiktets position för optimal ögonavstånd och inriktning.
- Dra åt ringarnas skruvar för att säkra kikarsiktet på plats, följ samma försiktighetsåtgärder som under den initiala installationen.

4. Efterinstallation Kontroll

- Efter installation, dubbelkolla alla skruvar för att säkerställa att de är ordentligt åtdragna.
- Inspektera fästet och kikarsiktet för stabilitet innan användning.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för aluminium och metallavfall.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall. Ta istället med den till en avsedd återvinningscentral.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För ytterligare hjälp eller frågor angående säkerhetsproblem, vänligen hänvisa till tillverkarens officiella webbplats eller kundserviceressurser. Se till att ha produktinformation tillgänglig för en mer effektiv supportupplevelse.

Tack för att du prioriterar säkerhet vid användning av ditt ONEPIECE SCOPE MOUNTS BADGER ORDNANCE 34MM UNIMOUNT ULTRA HIGH. Din efterlevnad av dessa riktlinjer kommer att bidra till en säker och njutbar upplevelse.

ONEPIECE SCOPE MOUNTS BADGER ORDNANCE

34MM UNIMOUNT ULTRA HIGH Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali montáž optiky ONEPIECE SCOPE MOUNTS BADGER ORDNANCE 34MM UNIMOUNT ULTRA HIGH. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní použití vaší montáže optiky. Před instalací a použitím si prosím tento dokument pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze k zamýšlenému účelu, což je bezpečné uchycení optik s trubkami o průměru 34 mm na Picatinny lištu.
- Před instalací vždy zkontrolujte montáž optiky na viditelné poškození nebo vady.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob, aby se předešlo nehodám.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání doplňků k palným zbraním.
- V případě jakýchkoli bezpečnostních obav nebo poruch výrobku okamžitě přestaňte výrobek používat a vyhledejte pomoc.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Při montáži optiky se ujistěte, že je montáž pevně připevněna k Picatinny liště pomocí dodaných šroubů s Torx® hlavou.
- Nepřekračujte doporučené hodnoty utahovacího momentu při utahování šroubů; přílišné utažení může způsobit poškození montáže nebo lišty.
- Vyhněte se používání montáže optiky v extrémních environmentálních podmínkách, pokud to výrobce neuvedl.
- Buďte opatrní na zpětný ráz při používání palných zbraní vybavených namontovanou optikou, protože to může ovlivnit stabilitu montáže.
- Používejte redukční kroužky (dostupné samostatně) pouze v případě, že máte v úmyslu namontovat optiku s trubicí o průměru 30 mm a dodržujte pokyny výrobce pro instalaci.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně instalačního klíče dodaného s montáží optiky.
- Ujistěte se, že máte čisté a stabilní pracovní místo.

2. Instalace

- Zarovnejte montáž optiky s Picatinny lištou na vaší palné zbrani.
- Umístěte montáž na požadované místo na liště.
- Zajistěte montáž utažením 4 šroubů s Torx® hlavou na každém kroužku, přičemž zajistěte rovnoměrný tlak na všechny šrouby.

3. Nastavení optiky

- Jakmile je montáž nainstalována, vložte svou optiku do kroužků.
- Upravte polohu optiky pro optimální vzdálenost očí a zarovnání.
- Upevněte šrouby kroužků, abyste zajistili optiku na svém místě, a to podle stejných opatření jako při počáteční instalaci.

4. Kontrola po instalaci

- Po instalaci zkontrolujte všechny šrouby na utažení.
- Zkontrolujte montáž a optiku na stabilitu před použitím.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte výrobek v souladu s místními předpisy pro hliníkový a kovový odpad.
- Nedisponujte výrobkem v domácím odpadu. Místo toho jej odneste na určené recyklační středisko.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další pomoc nebo dotazy týkající se bezpečnostních obav se prosím obraťte na oficiální webové stránky výrobce nebo zdroje zákaznického servisu. Ujistěte se, že máte k dispozici podrobnosti o výrobku pro efektivnější zkušenost s podporou.

Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti při používání montáže optiky ONEPIECE SCOPE MOUNTS BADGER ORDNANCE 34MM UNIMOUNT ULTRA HIGH. Vaše dodržování těchto pokynů pomůže zajistit bezpečný a příjemný zážitek.