

MAX-50 SCOPE RINGS - BADGER ORDNANCE 30mm Medium Steel

MAX-50 Rings

[Optics](#) > [Ringe & Basen](#) > [Zielfernrohr-Ringe](#)

Die MAX-50 Ringe sind einen Zoll breit und bieten somit 60 % mehr Haltekraft als andere Ringe von Badger Ordnance. Sie nutzen 6 #8-40 Torx-Schrauben, um die Last gleichmäßig zu verteilen und so die maximale Haltekraft zu gewährleisten, während das Risiko, das Zielfernrohr zu beschädigen, minimiert wird. Gefertigt aus Stahl oder Aluminium als serienmäßig abgestimmte Paare. MIL STD 1913 kompatibel, entwickelt für die anspruchsvolle .50 BMG Patrone.



Eigenschaften

- Name: [BADGER ORDNANCE 30mm Medium Steel MAX-50 Rings](#)
- Hersteller: [BADGER ORDNANCE](#)
- Artikel-Nr.: 093306110
- Herst.-Nr.: 30611
- Art: Tactical (Picatinny) Rings
- Finish: Matte
- Größe: Standard
- Höhe: .823"
- Material: Steel
- Rohrdurchmesser des Zielfernrohres: 30mm
- Versandgewicht: 0.34kg
- Versandhöhe: 48mm
- Versandbreite: 56mm
- Versandlänge: 81mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für BADGER ORDNANCE MAX50 ZielfernrohrRinge](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für BADGER ORDNANCE MAX50 ZielfernrohrRinge

Einführung

Die BADGER ORDNANCE MAX50 ZielfernrohrRinge sind speziell für die Verwendung mit der .50 BMG Patrone entwickelt worden. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um einen sicheren Gebrauch der Ringe zu gewährleisten. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass die Ringe ordnungsgemäß installiert sind, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.
- Verwenden Sie die Ringe nur mit kompatiblen Zielfernrohren und Montagesystemen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Ringe auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bewahren Sie die Ringe außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Verletzungen zu vermeiden.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie die Ringe nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung feststellen.
- Vermeiden Sie übermäßige Kraftanwendung beim Anziehen der TorxSchrauben, um das Risiko einer Beschädigung des Zielfernrohrs zu minimieren.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben gleichmäßig angezogen sind, um eine optimale Haltekraft zu gewährleisten.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Werkzeuge (Torx #840), um die Ringe zu montieren und zu demontieren.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie alle Teile auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.
- Legen Sie alle benötigten Werkzeuge bereit.

2. Installation:

- Platzieren Sie die Ringe auf der PicatinnySchiene Ihres Gewehrs.
- Setzen Sie das Zielfernrohr in die Ringe ein.
- Ziehen Sie die TorxSchrauben gleichmäßig an, um eine gleichmäßige Verteilung der Haltekraft zu gewährleisten.
- Vergewissern Sie sich, dass das Zielfernrohr stabil sitzt und keine Bewegung aufweist.

3. Nutzung:

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch die Ringe auf Festigkeit und Stabilität.
- Achten Sie beim Schießen darauf, dass das Zielfernrohr richtig ausgerichtet ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Ringe gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu den BADGER ORDNANCE MAX50 ZielfernrohrRingen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Hinweis: Diese Sicherheitshinweise sind gemäß der EU Allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR) erstellt worden. Achten Sie darauf, alle Anweisungen zu befolgen, um Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de