

BERETTA RECOIL SPRING - 14 LB. CS BERETTA SPRING

Designed For Maximum Consistency & Reliability

CAD designed and built to aerospace specifications from chrome silicon, corrosion resistant, stainless steel or chrome vanadium for maximum durability, consistency and reliable performance. Built to aerospace specifications; heat treated, shot peened and fully stress relieved to minimize spring set. BERETTA RECOIL SPRING - Chrome silicon (CS) springs wound for 14 and 16 lb. Beretta Models 92 & 96.



Attributes

- Name: 14 LB. CS BERETTA SPRING
- Manufacturer: ISMI
- Product no.: 100002626
- Mfr. No.: 92R-14
- Make: Beretta
- Model: 92,96
- Pounds: 14 lbs
- Delivery weight: 0.005kg
- Shipping height: 6mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 203mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung der BERETTA RECOIL SPRING ISMI 14 LB. CS BERETTA SPRING](#)
- [English: BERETTA RECOIL SPRING 14 LB. CS BERETTA SPRING Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Muelle de Retroceso BERETTA ISMI 14 LB](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Consommateur pour le Ressort de Recul Beretta ISMI 14 lb. CS](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: MOLLA DI RITORNO BERETTA ISMI 14 LB. CS BERETTA SPRING](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Sprężyny Odciażającej Beretta ISMI 14 LB. CS](#)
- [Suomi: Turvaohjeet: BERETTA RECOIL SPRING ISMI 14 LB. CS BERETTA SPRING](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BERETTA RECOIL SPRING ISMI 14 LB. CS BERETTA SPRING](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro BERETTA RECOIL SPRING ISMI 14 LB. CS BERETTA SPRING](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der BERETTA RECOIL SPRING ISMI 14 LB. CS BERETTA SPRING

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der BERETTA RECOIL SPRING ISMI 14 LB. CS BERETTA SPRING. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitshinweise und Anweisungen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lesen Sie diese Informationen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen auf.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie feststellen, dass es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Halten Sie sich an alle Anweisungen und Warnhinweise in dieser Anleitung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Feder nur mit den Beretta Modellen 92 und 96, die für 14 lbs ausgelegt sind.
- Achten Sie darauf, dass bei der Installation der Feder keine anderen Teile des Gewehrs beschädigt werden.
- Tragen Sie beim Umgang mit der Feder geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit der Feder, wenn sie unter Spannung steht, um Verletzungen zu vermeiden.
- Lagern Sie die Feder an einem trockenen, kühlen Ort, um Korrosion zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen und sicher ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Überprüfen Sie alle Werkzeuge und Materialien, die Sie benötigen, um die Installation durchzuführen.

2. Installation der Feder

- Entfernen Sie die alte Feder vorsichtig, indem Sie die entsprechenden Teile des Gewehrs demontieren.
- Setzen Sie die neue BERETTA RECOIL SPRING in die Federaufnahme ein und stellen Sie sicher, dass sie richtig sitzt.
- Montieren Sie alle Teile des Gewehrs wieder und überprüfen Sie, ob alles sicher befestigt ist.

3. Verwendung

- Führen Sie einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass die neue Feder ordnungsgemäß funktioniert.
- Achten Sie während des Gebrauchs auf ungewöhnliche Geräusche oder Verhaltensweisen des Gewehrs.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Feder gemäß den örtlichen Vorschriften für metallische Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.
- Wenn Sie sich unsicher sind, wie Sie das Produkt entsorgen sollen, wenden Sie sich an Ihre örtliche Abfallentsorgungsstelle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zur Sicherheit dieses Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer. Es ist wichtig, dass Sie bei Unsicherheiten oder Problemen professionelle Hilfe in Anspruch nehmen.

Bitte beachten Sie, dass diese Anleitung wichtige Sicherheitsinformationen enthält. Es liegt in Ihrer Verantwortung, die Sicherheitshinweise zu befolgen und das Produkt sicher zu verwenden. Bei Fragen oder Unsicherheiten zögern Sie nicht, professionelle Hilfe zu suchen.

BERETTA RECOIL SPRING 14 LB. CS BERETTA SPRING Safety Instructions

Introduction

Thank you for purchasing the Beretta Recoil Spring 14 lb. CS Beretta Spring. This product is designed for maximum durability and reliable performance. To ensure safe usage and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR), please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the recoil spring is compatible with your firearm model (Beretta Models 92 & 96).
- Always handle firearms with care and follow all local laws and regulations regarding firearm usage.
- Store the recoil spring in a dry, cool place, away from direct sunlight and moisture.
- Do not use the recoil spring if it shows signs of damage or wear.
- Regularly check the recoil spring for any signs of corrosion or fatigue.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the recoil spring with firearms that are specifically designed for it.
- Ensure that you are familiar with the operation of your firearm before installation.
- Always wear appropriate eye protection when handling or working with firearms.
- Keep the working area clear of distractions and unauthorized personnel.
- Do not modify the recoil spring in any way, as this may compromise its safety and performance.
- If you are inexperienced with firearm maintenance, seek assistance from a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools for installation, if required (e.g., screwdriver, pliers).

2. Installation

- Remove the old recoil spring from the firearm, following the manufacturer's instructions.
- Inspect the new recoil spring for any visible defects before installation.
- Carefully install the new recoil spring into the firearm, ensuring it is seated correctly as per the manufacturer's guidelines.

3. PostInstallation Check

- After installation, perform a function check of the firearm to ensure proper operation.
- Store the firearm in a secure location when not in use.

4. Usage

- Always follow safe handling procedures when using your firearm.
- Regularly inspect the recoil spring during routine firearm maintenance.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn recoil springs in accordance with local regulations.
- Do not dispose of recoil springs in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Beretta Recoil Spring 14 lb. CS Beretta Spring, please contact the manufacturer or consult the product packaging for further support information.

By following these safety instructions, you can help ensure safe and effective use of the Beretta Recoil Spring. Thank you for your attention to safety and for choosing our product.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Muelle de Retroceso BERETTA ISMI 14 LB

Introducción

Gracias por elegir el Muelle de Retroceso BERETTA ISMI 14 LB. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento fiable y duradero. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar su correcto funcionamiento y su seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el muelle se utiliza únicamente en los modelos Beretta 92 y 96.
- Verifica que el muelle no presente daños visibles antes de su instalación.
- Mantén el muelle fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Si el muelle presenta algún signo de desgaste o daño, no lo utilices y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa siempre equipo de protección adecuado (gafas de seguridad, guantes) al manipular el muelle.
- No modifiques el muelle ni intentes repararlo; esto puede afectar su rendimiento y seguridad.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar o cambiar el muelle.
- Realiza siempre una prueba de funcionamiento en un entorno seguro después de la instalación.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstáculos.
- Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación.

2. Instalación:

- Retira el muelle viejo de acuerdo con las instrucciones del fabricante del arma.
- Inserta el nuevo muelle de retroceso en su lugar, asegurándote de que esté correctamente alineado.
- Verifica que el muelle esté fijado de manera segura antes de volver a ensamblar el arma.

3. Uso:

- Utiliza el arma solo en condiciones seguras y en entornos autorizados.
- Realiza un mantenimiento regular del arma y del muelle para asegurar un funcionamiento óptimo.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el muelle alcance el final de su vida útil, elimínalo de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos de metales.
- No lo deseches en el reciclaje de materiales comunes; consulta a un centro de reciclaje especializado.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la seguridad del producto, es recomendable que te pongas en contacto con el fabricante o distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Conclusión

Siguiendo estas directrices de seguridad, puedes asegurarte de que el Muelle de Retroceso BERETTA ISMI 14 LB funcione de manera segura y eficaz. Recuerda siempre estar atento a las actualizaciones sobre seguridad y retiros de productos a través de las plataformas oficiales.

Guide de Sécurité du Consommateur pour le Ressort de Recul Beretta ISMI 14 lb. CS

Introduction

Merci d'avoir choisi le Ressort de Recul Beretta ISMI 14 lb. CS. Ce produit a été conçu pour offrir une performance fiable et une durabilité optimale. Afin d'assurer votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant l'utilisation.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du ressort et remplacez-le s'il présente des signes d'usure ou de dommage.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela peut compromettre la sécurité.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais utiliser le ressort si vous constatez des fissures, des déformations ou tout autre dommage.
- Lorsque vous manipulez le ressort, portez des lunettes de protection pour éviter les blessures.
- Ne pas utiliser le ressort à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu (pour les modèles Beretta 92 & 96).
- Assurez-vous que le ressort est correctement installé avant chaque utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Ressort :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant d'installer le ressort.
- Retirez l'ancien ressort en suivant les instructions du fabricant de l'arme.
- Installez le nouveau ressort en vous assurant qu'il est bien en place et sécurisé.

2. Utilisation :

- Utilisez le ressort uniquement avec les modèles Beretta 92 et 96.
- Testez le fonctionnement du ressort après installation pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.

Instructions d'Élimination

- Lorsque le ressort est usé ou endommagé, éliminez-le conformément aux réglementations locales en matière de déchets.
- Ne jetez pas le ressort dans les ordures ménagères. Consultez les points de collecte spécifiques pour les matériaux métalliques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité de ce produit, vous pouvez contacter le point de contact basé dans l'UE. Assurez-vous de conserver la preuve d'achat pour toute demande de garantie ou de rappel.

En suivant ces directives, vous contribuez à assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du Ressort de Recul Beretta ISMI 14 lb. CS. Merci de votre attention à ces instructions.

Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: MOLLA DI RITORNO BERETTA ISMI 14 LB. CS BERETTA SPRING

Introduzione

Grazie per aver scelto la Molla di Ritorno Beretta ISMI 14 lb. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un utilizzo sicuro e efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per l'uso previsto.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnalare immediatamente eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimanere informati su eventuali richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo con i modelli Beretta 92 e 96.
- Non utilizzare la molla se presenta segni di rottura o deformazione.
- Evitare l'esposizione a sostanze chimiche aggressive che potrebbero compromettere l'integrità del materiale.
- Non tentare di modificare o riparare la molla da soli; rivolgersi a un professionista qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurarsi di avere gli strumenti necessari per l'installazione. Seguire le istruzioni del produttore per il montaggio.
2. **Installazione:**
 - Rimuovere la molla esistente seguendo le istruzioni specifiche per il modello Beretta.
 - Installare la nuova molla di ritorno assicurandosi che sia posizionata correttamente.
 - Verificare che la molla sia ben fissata e non ci siano giochi.
3. **Uso:**
 - Utilizzare il prodotto solo in condizioni di sicurezza e in un ambiente controllato.
 - Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'uso della pistola Beretta.
 - Effettuare controlli regolari per garantire che la molla funzioni correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto secondo le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Contattare le autorità locali per informazioni sui centri di raccolta dei materiali metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o supporto, si prega di contattare il rivenditore o il produttore. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Grazie per aver scelto la Molla di Ritorno Beretta ISMI 14 lb. Seguire queste istruzioni contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del prodotto.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Sprężyny Odciążającej Beretta ISMI 14 LB. CS

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup sprężyny odciążającej Beretta ISMI 14 LB. CS. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego i skutecznego użytkowania produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami przed użyciem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan sprężyny przed każdym użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie nieprawidłowości lub uszkodzenia do odpowiednich organów.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie używaj sprężyny, jeśli zauważysz jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia lub zużycia.
- Unikaj kontaktu sprężyny z wilgocią, aby zapobiec korozji.
- Używaj jedynie sprężyn zalecanych przez producenta dla modeli Beretta 92 i 96.
- Nie próbuj modyfikować sprężyny ani używać jej w sposób niezgodny z instrukcją.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Montaż:

- Zdejmij starą sprężynę, upewniając się, że broń jest rozładowana.
- Włóż nową sprężynę w odpowiednie miejsce, upewniając się, że jest poprawnie zamocowana.
- Sprawdź, czy sprężyna jest prawidłowo umiejscowiona przed użyciem.

2. Użytkowanie:

- Używaj sprężyny zgodnie z instrukcją obsługi broni.
- Regularnie kontroluj sprężynę pod kątem oznak zużycia.
- W przypadku wystąpienia problemów z działaniem broni, skontaktuj się z wykwalifikowanym serwisem.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wrzucaj sprężyny do ognia ani nie wystawiaj jej na wysokie temperatury.
- Upewnij się, że produkt nie trafi do rąk dzieci podczas utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania sprężyny, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub serwisem technicznym.

Pamiętaj, że przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z produktu. Dziękujemy za wybór sprężyny odciążającej Beretta ISMI 14 LB. CS.

Turvaohjeet: BERETTA RECOIL SPRING ISMI 14 LB. CS BERETTA SPRING

Johdanto

Tervetuloa BERETTA RECOIL SPRING ISMI 14 LB. CS BERETTA SPRING tuotteen käyttöoppaaseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käytännön vinkkejä, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Huolellinen lukeminen ja ohjeiden noudattaminen ovat tärkeitä turvallisuuden varmistamiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu ainoastaan aikuisille, ja että se on tallennettu lasten ulottumattomiin.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, että se ei ole vaurioitunut.
- Käytä tuotetta vain sen suunniteltuun tarkoitukseen.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote puhtaana ja huollettuna, jotta sen suorituskyky säilyy.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä suojavausteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen ja käytön aikana.
- Varmista, että työskentelyalue on hyvin valaistu ja esteetön.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten erittäin kosteassa tai kuumassa ympäristössä.
- Varmista, että kaikki asennustyöt tehdään turvallisesti ja että käytät oikeita työkaluja.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse, ellei siihen ole erityisiä ohjeita.

Asennus ja käyttöohjeet

- Lue kaikki mukana olevat ohjeet huolellisesti ennen asennusta.
- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä ennen asennusta.
- Asenna tuote valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista, että tuote on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain sen suunniteltuun tarkoitukseen, eli Berettamalleissa 92 & 96.

Hävitysohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristösäädösten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyspisteisiin saadaksesi lisätietoja oikeasta hävitysmenetelmästä.

Lisätuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteen käytöstä tai turvallisuudesta, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot valmiina, kun otat yhteyttä.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön BERETTA RECOIL SPRING ISMI 14 LB. CS BERETTA SPRING tuotteelle. Kiitos, että valitsit tämän tuotteen!

Säkerhetsinstruktioner för BERETTA RECOIL SPRING ISMI 14 LB. CS BERETTA SPRING

Introduktion

Tack för att du valt BERETTA RECOIL SPRING ISMI 14 LB. CS BERETTA SPRING. Denna fjäder är designad för att ge optimal prestanda och hållbarhet. För att säkerställa säker användning och maximal effektivitet är det viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd att användas i enlighet med tillverkarens specifikationer.
- Kontakta alltid en kvalificerad tekniker om du är osäker på installation eller användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter omedelbart till återförsäljaren.
- Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid installation och hantering av fjädern.
- Undvik att använda fjädern om den är skadad eller korroderad.
- Följ alltid tillverkarens rekommendationer för belastning (14 lbs för Berettamodeller 92 och 96).
- Se till att fjädern är korrekt installerad innan användning för att förhindra olyckor.
- Använd endast fjädern med kompatibla Berettamodeller för att säkerställa säkerhet och prestanda.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har rätt verktyg och utrustning för installationen.
- Läs igenom hela instruktionen innan du påbörjar installationen.

2. Installation:

- Ta bort den gamla fjädern enligt tillverkarens anvisningar.
- Installera den nya BERETTA RECOIL SPRING genom att följa dessa steg:
 - Placera fjädern i det avsedda utrymmet.
 - Se till att fjädern sitter ordentligt på plats.
 - Kontrollera att inga delar är lösa eller felaktigt installerade.

3. Användning:

- Använd produkten enligt tillverkarens specifikationer för att säkerställa optimal prestanda.
- Undvik överbelastning av fjädern, vilket kan leda till skador eller felaktig funktion.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållssoporna.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Om produkten är defekt eller skadad, kontakta en återvinningscentral för korrekt bortskaffande.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support angående BERETTA RECOIL SPRING ISMI 14 LB. CS BERETTA SPRING, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för mer information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din BERETTA RECOIL SPRING. Tack för att du prioriterar säkerhet och prestanda!

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro BERETTA RECOIL SPRING ISMI 14 LB. CS BERETTA SPRING

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení pružiny BERETTA RECOIL SPRING ISMI 14 LB. CS BERETTA SPRING. Tento produkt byl navržen a vyroben s ohledem na vysoké standardy kvality a bezpečnosti. Abychom zajistili bezpečné používání, prosím, pečlivě si přečtete tento návod a dodržujte uvedené pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Tento produkt je určen pouze pro použití s modely Beretta 92 a 96.
- Před použitím se ujistěte, že je produkt v dobrém stavu a není poškozen.
- Pružina může být pod tlakem. Při manipulaci s ní dbejte zvýšené opatrnosti.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Před instalací pružiny se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Při instalaci pružiny dodržujte pokyny výrobce a používejte vhodné nástroje.
- Nikdy se nesnažte pružinu upravovat nebo opravovat.
- Ujistěte se, že pružina je správně umístěna, aby se předešlo selhání během použití.
- Při používání zbraně dbejte na dodržování všech bezpečnostních pravidel pro manipulaci se zbraněmi.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá.
- Ujistěte se, že máte potřebné nástroje k dispozici.

2. Instalace pružiny

- Opatrně odstraňte starou pružinu, pokud je to nutné.
- Vložte novou pružinu do příslušného prostoru podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je pružina správně usazena a zajištěna.

3. Použití

- Po instalaci pružiny zkontrolujte funkčnost zbraně.
- Při střelbě dbejte na bezpečnostní pokyny a pravidla.

Pokyny pro likvidaci

- Pružinu a její obaly likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte pružinu do běžného odpadu, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na příslušného odborníka nebo prodejce.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání pružiny BERETTA RECOIL SPRING ISMI 14 LB. CS BERETTA SPRING. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a kvalitu.