

EXTRACTOR DEPRESSOR PLUNGER SPRING - GLOCK Extractor Dep. Plunger Spring

[Kurzwaffen Teile](#) > [Ersatzteile für Systeme](#) > [Extraktor-Ersatzteile](#) > [Auszieherfeder](#)

Extractor Depressor Plunger Spring - passt für alle Modelle Gen3 & Gen4, außer dem G-42 und G-43.



Eigenschaften

- Name: [GLOCK Extractor Dep. Plunger Spring](#)
- Hersteller: [GLOCK](#)
- Artikel-Nr.: 100002683
- Herst.-Nr.:
- Modell: Universal Handguns
- Waffentyp: Glock
- Versandgewicht: 0.005kg
- Versandbreite: 57mm
- Versendlänge: 89mm

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die GLOCK Extractor Depressor Plunger Spring
- Über uns

Sicherheitshinweise für die GLOCK Extractor Depressor Plunger Spring

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für die GLOCK Extractor Depressor Plunger Spring entschieden haben. Diese Feder ist ein wichtiges Bauteil für die Funktion Ihrer GLOCKPistole. Um sicherzustellen, dass Sie dieses Produkt sicher und effektiv nutzen, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für Ihr Modell geeignet ist. Diese Feder passt für alle Modelle Gen3 und Gen4, außer G42 und G43.
- Verwenden Sie die Feder nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Melden Sie unsichere Produkte und Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie beim Umgang mit der Feder geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe.
- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie mit der Installation oder Wartung beginnen.
- Arbeiten Sie in einem gut beleuchteten Bereich, um Fehler zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur Originalteile und Zubehör von GLOCK, um die Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in den Mechanismus gelangen.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Entfernen Sie alle Magazine und überprüfen Sie, ob keine Patrone im Lauf ist.

2. Installation:

- Entfernen Sie die alte Extractor Depressor Plunger Spring, falls vorhanden.
- Setzen Sie die neue Feder an der vorgesehenen Stelle ein.
- Stellen Sie sicher, dass die Feder korrekt sitzt und keine Spannungen aufweist.

3. Verwendung:

- Nach der Installation testen Sie die Funktion der Waffe, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.
- Führen Sie regelmäßige Wartungsprüfungen durch, um die Funktionstüchtigkeit sicherzustellen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die alte Feder gemäß den lokalen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Werfen Sie das Produkt nicht in den Hausmüll, sondern bringen Sie es zu einer geeigneten Sammelstelle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den zuständigen Ansprechpartner in der EU. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen zu befolgen, um die Sicherheit und Funktionalität Ihres Produkts zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de