

M14/M1A M8 FORWARD OPTIC MOUNT - ULTIMAK Forward Optic Mount

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Prismen](#) > [Prismen für Langwaffen](#)

Keine Bearbeitung erforderlich; Für schnelles Zielen mit vorderen Optiken

Leichtes, voll bearbeitetes 1913 Picatinny-Schienen-System akzeptiert Scopes mit mittlerem Augenabstand, Rotpunktvisiere, holographische und Reflexoptiken. Bietet eine erhöhte Zielgeschwindigkeit mit im vorderen Bereich montierten Optiken. Das flache Profil ermöglicht die Co-Witnessing der Werksvisiere mit röhrenförmigen Rotpunktvisierern. Rückstoßverriegelung sowie doppelte Klemmen verbinden sich schnell mit standardmäßigen, G.I.-spezifizierten Läufen ohne Modifikationen; wird anstelle des originalen Handschutzes installiert. Passt auf M-14/M1A mit originalem, standardmäßigem Laufprofil, originalem National Match Standardprofil und den meisten chinesischen M1A-Klonen. Passt nicht auf Springfield Loaded Standard, Match, Tactical oder andere mittlere oder schwere Laufprofile.



Eigenschaften

- Name: [ULTIMAK Forward Optic Mount](#)
- Hersteller: [ULTIMAK](#)
- Artikel-Nr.: 100002948
- Herst.-Nr.: M8
- Art: Tactical Bases
- Basenzahl: 1-Piece
- Farbe: Matte Black
- Material: Aluminum
- Modell: M14,M1A
- Waffentyp: Springfield
- Versandgewicht: 0.499kg
- Versandhöhe: 97mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 361mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [ULTIMAK M14/M1A M8 Forward Optic Mount Sicherheitsanleitung](#)
- [Über uns](#)

ULTIMAK M14/M1A M8 Forward Optic Mount

Sicherheitsanleitung

Einführung

Vielen Dank, dass du den ULTIMAK Forward Optic Mount für dein M14/M1AGewehr gewählt hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen für die ordnungsgemäße Verwendung und Installation des Optikhalter. Bitte lies diese Anleitung gründlich, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Stelle sicher, dass du diesen Optikhalter sicher verwendest, indem du alle Anweisungen und Richtlinien in diesem Handbuch befolgst.
- **Erweiterte Rückrufe:** Im Falle eines Sicherheitsrückrufs wirst du durch standardisierte Rückrufmitteilungen benachrichtigt. Bitte bewahre deine Kaufinformationen zur Referenz auf.
- **OnlineEinkauf:** Wenn du dieses Produkt online gekauft hast, hast du die gleichen Sicherheitsvorkehrungen wie beim Kauf in einem physischen Geschäft.
- **Besonderer Verbraucherschutz:** Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Kinder gedacht. Stelle sicher, dass es außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen aufbewahrt wird.
- **EUKontaktstelle:** Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken zu diesem Produkt wende dich bitte an die Kontaktdaten, die dir von deinem Einzelhändler zur Verfügung gestellt werden.
- **Schnelle Warnungen:** Halte dich über Produktupdates zur Sicherheit auf dem Laufenden, indem du die EU Safety GatePlattform auf mögliche Warnungen zu diesem Produkt überprüfst.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- **Potenzielle Gefahren:**
 - Eine unsachgemäße Installation kann zu einer Fehlstellung oder Ablösung der Optik während der Benutzung führen.
 - Die Verwendung des Optikhalters mit inkompatiblen Laufprofilen kann Schäden am Gewehr oder am Halter verursachen.
- **Vermeidung von Gefahren:**
 - Stelle immer sicher, dass der Optikhalter vor der Verwendung sicher befestigt ist.
 - Verwende diesen Halter nicht mit Springfield Loaded Standard, Match, Tactical oder anderen mittleren oder schweren Laufprofilen.
- **Alterswarnung:** Dieses Produkt sollte nur von Personen verwendet werden, die im Umgang mit Feuerwaffen geschult sind.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Entferne den originalen Handschutz vom M14/M1AGewehr.
- Richte den ULTIMAK Forward Optic Mount mit dem Lauf aus und stelle sicher, dass der Rückstoßverriegelung richtig positioniert ist.
- Sichere den Halter mit den doppelten Klemmen, indem du sie festziehst, aber Überdrehen vermeidest, da dies den Halter oder das Gewehr beschädigen kann.
- Bestätige, dass der Halter stabil ist und sich nicht bewegt, wenn du daran ziehst oder schiebst.

2. Verwendung:

- Montiere deine bevorzugten Optiken (Scopes, Red Dot Sights usw.) auf der PicatinnySchiene.
- Stelle sicher, dass die Optiken richtig ausgerichtet und vor der Verwendung gesichert sind.
- Überprüfe regelmäßig den Halter und die Optiken auf Anzeichen von Abnutzung oder Lockerheit, insbesondere nach längerer Nutzung.

3. Nach der Installation:

- Teste das Gewehr in einer sicheren Umgebung, um die richtige Ausrichtung und Funktion des Optikhalters sicherzustellen.
- Wenn Probleme auftreten, konsultiere den Abschnitt zur Fehlersuche im Handbuch deiner Optik oder wende dich an einen qualifizierten Büchsenmacher.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für elektronische und metallische Abfälle.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Hausmüll.
- Wenn du dir über die Entsorgungsmethoden unsicher bist, kontaktiere die örtliche Abfallwirtschaftsbehörde für weitere Informationen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des ULTIMAK Forward Optic Mount wende dich bitte an die Kontaktdaten, die dir von deinem Einzelhändler oder Hersteller zur Verfügung gestellt werden. Stelle sicher, dass du deine Kaufdetails für eventuelle Anfragen bereithältst.

Vielen Dank, dass du die Sicherheit priorisierst und diese Richtlinien bei der Verwendung deines ULTIMAK Forward Optic Mount befolgst. Genieße dein verbessertes Schießerlebnis!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de