

# **LLC AR-15 KX3 FLASH SUPPRESSOR 22 CALIBER - NOVESKE RIFLEWORKS LLC KX3 Flash Suppressor 22 Caliber 1/2-28 Steel Phosphate**

[Büchsen Teile](#) > [Mündungsgeräte](#) > [Mündungsfeuerdämpfer](#)

## **Reduziert Mündungsblitz & Schützt nahe Personen vor Seitenblast**

Das einzigartige Design lenkt die Druckwelle nach vorne um eine bessere Flash-Unterdrückung als der Standard A2 Suppressor bei kurzläufigen AR-15/M16/M4 Gewehren und anderen gasbetriebenen Waffen zu bieten. Es eliminiert nahezu die Seitenblast, um das nahe Personal während CQB, beim Betreten von Gebäuden und beim Schießen aus Fahrzeugen zu schützen. Verringert den fühlbaren Rückstoß und reduziert das Mündungsheben, um die Sicht auf das Ziel für schnelle Nachfolgeschüsse zu halten und eine überlegene Rückstoßkontrolle bei vollautomatischen Sturmgewehren, insbesondere mit Läufen von 13" oder kürzer, zu ermöglichen. Hochkohlenstoffstahl mit einer mattschwarzen Manganphosphat-Beschichtung hält der Hitze und dem Druck von Tausenden von Schuss stand. Praktische  $\frac{3}{4}$ " Schraubenschlüssel-Flächen ermöglichen eine einfache Installation mit dem gleichen Werkzeug, das zum Entfernen des werkseitigen Flash Suppressors verwendet wird. Eine Crush-Washer ist im Lieferumfang enthalten. Jedes Stück ist individuell mit einer Seriennummer versehen zur Qualitätskontrolle.



## **Eigenschaften**

- Name: [NOVESKE RIFLEWORKS LLC KX3 Flash Suppressor 22 Caliber 1/2-28 Steel Phosphate](#)
- Hersteller: [NOVESKE RIFLEWORKS](#)
- Artikel-Nr.: 100003335
- Herst.-Nr.: 05000517
- Finish: Phosphate
- Gewinde: 1/2-28
- Größe: 1.343
- Kaliber: 22 Caliber (.223-.224)
- Material: Steel
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.204kg
- Versandhöhe: 5mm
- Versandbreite: 89mm
- Versandlänge: 175mm
- UPC: 840906103715

## **Artikeldetails**

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für den AR15 KX3 Flash Suppressor 22 Kaliber
- Über uns

# Sicherheitsanleitung für den AR15 KX3 Flash Suppressor 22 Kaliber

## Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den AR15 KX3 Flash Suppressor 22 Kaliber von Noveske Rifleworks entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung deiner Feuerwaffe zu verbessern und dabei die Sicherheit während der Nutzung zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, um die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen und Installationsanweisungen zu verstehen.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle den Suppressor immer so, als wäre er geladen, auch wenn er nicht in Gebrauch ist.
- Halte den Suppressor und die Feuerwaffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Verwende den Suppressor nur mit kompatiblen Feuerwaffen, wie in der Produktbeschreibung angegeben.
- Modifizierte den Suppressor niemals oder verwende ihn nicht auf eine Weise, die nicht vom Hersteller vorgesehen ist.
- Überprüfe den Suppressor regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.
- Trage immer geeigneten Augen und Gehörschutz, wenn du eine Waffe mit einem Suppressor abfeuerst.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Halte dich über Rückrufupdates auf der Sicherheitsplattform der EU auf dem Laufenden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du den Suppressor anbringst oder abnimmst.
- Überprüfe, ob die Mündungsgewinde deiner Feuerwaffe mit der Spezifikation 1/2"28 des Suppressors übereinstimmen.
- Sei dir der möglichen Erhöhung des Rückdrucks bewusst und passe deine Schießtechnik entsprechend an.
- Vermeide die Verwendung des Suppressors bei extremen Temperaturen, um Materialversagen zu verhindern.
- Überschreite nicht die empfohlene Schussfrequenz, insbesondere bei kurzläufigen Gewehren, um Überhitzung zu vermeiden.
- Achte stets auf deine Umgebung und sorge für ein sicheres Schießumfeld.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Besorge dir die benötigten Werkzeuge, einschließlich eines ¾"Schlüssels.

### 2. Installation:

- Entferne den werkseitigen Flash Suppressor mit dem Schlüssel.
- Reinige die Mündungsgewinde deiner Feuerwaffe, um Ablagerungen zu entfernen.
- Richte den Suppressor mit den Mündungsgewinden aus und ziehe ihn von Hand fest.
- Verwende den Schlüssel, um den Suppressor sicher zu befestigen, sodass er fest sitzt.
- Installiere die mitgelieferte CrushWasher für eine optimale Passform.

### 3. Nutzung:

- Halte beim Schießen einen festen Griff an deiner Feuerwaffe.
- Achte während längerer Schießsitzungen auf die Wärmeentwicklung des Suppressors.
- Lass den Suppressor nach der Benutzung abkühlen, bevor du ihn anfasst.

### 4. Nachsorge:

- Reinige den Suppressor gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Bewahre den Suppressor an einem sicheren und trockenen Ort auf, wenn er nicht in Gebrauch ist.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge den Suppressor gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wirf den Suppressor nicht im regulären Haushaltsmüll weg.
- Wenn der Suppressor beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, kontaktiere die örtliche Abfallbehörde für geeignete Entsorgungsmethoden.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Bei Fragen oder Bedenken bezüglich der Nutzung oder Sicherheit des AR15 KX3 Flash Suppressors wende dich bitte an die Kontaktstellen des Herstellers oder an deine lokale Waffenbehörde für weitere Informationen. Achte darauf, dass du die lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich WaffenZubehör einhältst.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsanweisungen. Genieße dein Schießerlebnis verantwortungsbewusst.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)