

AR-15 CRT-15 CARBON REMOVAL TOOL - MAGNA-MATIC CORPORATION CRT-AR Carbon Removal Tool

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Werkzeuge für Langwaffen](#) > [Werkzeuge zur Verschlussbearbeitung](#) > [Rußspachtel](#)

Entfernt schnell Kohlenstoffablagerungen von Verschluss & Träger

Praktisches Zwei-in-eins-Werkzeug, das schnell und einfach Kohlenstoffablagerungen aus kritischen Bereichen des Verschlusses und des Trägers entfernt, um eine ordnungsgemäße Funktion des Verschlusses und einen zuverlässigen Zyklus sicherzustellen. Schabe Kohlenstoff mit dem Reamer-Ende des Werkzeugs vom Träger ab und reinige dann den Verschluss mit dem anderen Ende. Das einzigartige, drehbankähnliche Design passt sich an jeden Verschlussradius an und sorgt so für ein universelles Werkzeug für jeden AR-Verschluss. Hergestellt aus gehärtetem Kohlenstoffstahl, verzinkt für Korrosionsbeständigkeit. Ein ideales Werkzeug für die Schießstandtasche, das Feldwaffenmeister-Kit oder die „Notwendigkeiten“-Tasche.



Eigenschaften

- Name: [MAGNA-MATIC CORPORATION CRT-AR Carbon Removal Tool](#)
- Hersteller: [MAGNA-MATIC CORPORATION](#)
- Artikel-Nr.: [100004436](#)
- Herst.-Nr.: [CRT-AR](#)
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.113kg
- Versandhöhe: 15mm
- Versandbreite: 84mm
- Versandlänge: 168mm
- UPC: 811275020002

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanweisungen für das AR15 CRT15 Kohlenstoffentfernungstool
- Über uns

Sicherheitsanweisungen für das AR15 CRT15 Kohlenstoffentfernungstool

Einleitung

Danke, dass du dich für das AR15 CRT15 Kohlenstoffentfernungstool von MagnaMatic Corporation entschieden hast. Dieses Werkzeug wurde entwickelt, um Kohlenstoffablagerungen schnell und effektiv aus kritischen Bereichen des Verschlusses und des Trägers deines AR15 zu entfernen. Um eine sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die in diesem Leitfaden aufgeführten Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfe das Werkzeug vor der Benutzung immer auf gute Zustand und auf mögliche Mängel.
- Verwende das Werkzeug nur für den vorgesehenen Zweck: Entfernen von Kohlenstoffablagerungen aus AR15 Verschlüssen und Trägern.
- Halte das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Handschuhe und Schutzbrille, beim Gebrauch des Werkzeugs.
- Bewahre das Werkzeug an einem sicheren, trockenen Ort auf, wenn es nicht in Gebrauch ist.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Benutzung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und die Kammer frei ist, bevor du das Kohlenstoffentfernungstool verwendest.
- Übe keinen übermäßigen Druck beim Schaben von Kohlenstoff aus; dies könnte den Verschluss oder Träger beschädigen.
- Vermeide die Verwendung des Werkzeugs auf anderen Oberflächen als den vorgesehenen Teilen der Feuerwaffe.
- Modifizierte das Werkzeug in keiner Weise, da dies Gefahren schaffen und eventuelle Garantien ungültig machen könnte.
- Wenn du während der Benutzung des Werkzeugs Unbehagen oder Verletzungen verspürst, stelle die Benutzung sofort ein und such gegebenenfalls medizinische Hilfe auf.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass dein AR15 entladen ist und sich in einer sicheren Arbeitsumgebung befindet.
- Sammle die notwendigen Materialien, einschließlich Handschuhe und Schutzbrille.

2. Benutzung des Werkzeugs:

- Halte das Werkzeug fest am Griff.
- Verwende das Reamer Ende des Werkzeugs, um Kohlenstoff vom Träger abzukratzen. Übe sanften Druck aus, um Schäden zu vermeiden.
- Nutze das andere Ende des Werkzeugs, um den Verschlusschwanz zu reinigen.
- Passe das Werkzeug bei Bedarf an den Radius des Verschlusschwanzes an.

3. Nach der Benutzung:

- Reinige das Werkzeug nach der Benutzung mit einem trockenen Tuch, um eventuelle Kohlenstoffrückstände zu entfernen.
- Bewahre das Werkzeug in einem Schutzgehäuse oder an einem bestimmten Ort auf, um Beschädigungen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Werkzeug verantwortungsbewusst am Ende seines Lebenszyklus. Überprüfe die lokalen Vorschriften für die ordnungsgemäße Entsorgung von Metallwerkzeugen.
- Entsorge das Werkzeug nicht im regulären Hausmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des AR15 CRT15 Kohlenstoffentfernungstools wende dich bitte an den Hersteller oder deinen lokalen Händler. Stelle sicher, dass du die Produktdetails für eventuelle Anfragen zur Verfügung hast.

Bitte denke daran, dass Sicherheit eine gemeinsame Verantwortung ist. Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du dazu beitragen, eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem AR15 CRT15 Kohlenstoffentfernungstool zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de