

DETACHABLE SIDE AMMO CARRIER - VANG COMP SYSTEMS Deluxe Rem 870/1100/11-87 DSAC

[Schießsport Zubehör](#) > [Speedloader & Zubehör](#) > [Schrotpatronenhalter](#)

Empfänger-Montierter Träger bringt 6 zusätzliche Hülsen in greifbare Nähe

Der leichte Hülsenhalter bringt sechs zusätzliche Schüsse in greifbare Nähe für schnelle Nachladevorgänge. Der DSAC (Detachable Side Ammo Carrier) verfügt über eine Aluminium-Rückplatte, die mit den enthaltenen Ersatz-Abzugsstiften am Empfänger befestigt wird. Ein Klettverschluss-System ermöglicht eine schnelle Installation und Entfernung des separaten Hülsenhalters. Das elastische Gewebe hält die Hülsen auch bei Nässe fest. Der Ausschnitt in der Montageplatte ermöglicht die Sicht auf die Seriennummer des Empfängers. Modell verfügbar für Remington 870/1100/11-87; nur 12 Gauge. Deluxe-Modelle kommen mit zwei Hülsenhaltern; zusätzliche Hülsenhalter sind separat erhältlich.



Eigenschaften

- Name: [VANG COMP SYSTEMS Deluxe Rem 870/1100/11-87 DSAC](#)
- Hersteller: [VANG COMP SYSTEMS](#)
- Artikel-Nr.: 100005247
- Herst.-Nr.: DSACDELUXE-REM
- Art: Range Loader
- Kaliber: 12 Gauge
- Kapazität: 6-Round
- Versandgewicht: 0.113kg
- Versandhöhe: 30mm
- Versandbreite: 69mm
- Versandlänge: 206mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitsanleitung für den abnehmbaren SeitenHülsenhalter \(DSAC\)](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitsanleitung für den abnehmbaren SeitenHülsenhalter (DSAC)

Einleitung

Danke, dass du dich für den abnehmbaren SeitenHülsenhalter (DSAC) von VANG COMP SYSTEMS entschieden hast. Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es schnellen Zugriff auf zusätzliche Munition bietet. Es ist wichtig, diese Sicherheitsanweisungen zu lesen und zu befolgen, um die sichere Nutzung und die Einhaltung der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle Feuerwaffen und Munition stets mit Respekt und halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften.
- Stelle sicher, dass der DSAC mit deinem Schrotgewehrmodell (Remington 870/1100/1187; nur 12 Gauge) kompatibel ist.
- Überprüfe den DSAC regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung vor der Verwendung.
- Halte den DSAC außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates über die EUSicherheitsplattform Safety Gate.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den DSAC nur mit kompatibler Munition (12 Gauge).
- Stelle sicher, dass der DSAC vor der Verwendung sicher am Schrotgewehr befestigt ist.
- Vermeide es, den DSAC über seine Kapazität von 6 Patronen hinaus zu beladen.
- Setze den DSAC nicht extremen Temperaturen oder aggressiven Chemikalien aus, die die Materialien beschädigen könnten.
- Wenn der DSAC nass wird, stelle sicher, dass die Hülsen vor der Verwendung getrocknet werden, um Fehlzündungen zu vermeiden.
- Befolge stets die richtigen Handhabungsverfahren für Feuerwaffen beim Nachladen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Bereite das Schrotgewehr vor:** Stelle sicher, dass das Schrotgewehr entladen ist und die Sicherung aktiviert ist.
2. **Entferne die vorhandenen Abzugstifte:** Verwende die entsprechenden Werkzeuge, um die vorhandenen Abzugstifte vorsichtig aus dem Empfänger zu entfernen.
3. **Befestige die AluminiumRückplatte:**
 - Richte die AluminiumRückplatte des DSAC mit dem Empfänger aus.
 - Führe die mitgelieferten Edelstahlstifte durch die Rückplatte und in die Löcher des Empfängers ein.
 - Stelle sicher, dass die Rückplatte sicher befestigt ist und sich nicht bewegt.
4. **Installiere den Hülsenhalter:**
 - Befestige den Hülsenhalter an der Rückplatte mit dem KlettverschlussSystem.
 - Stelle sicher, dass der Hülsenhalter fest sitzt.

Nutzung

- Belade den DSAC mit bis zu 6 Patronen 12 Gauge.
- Stelle sicher, dass das elastische Gewebe die Hülsen sicher hält.
- Um den Hülsenhalter zu entfernen, löse ihn einfach mit dem KlettverschlussSystem.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand der Hülsen und des DSAC während der Nutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den DSAC gemäß den lokalen Vorschriften für Elektroabfälle und Zubehör für Feuerwaffen.
- Wenn der DSAC beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, ziehe in Betracht, das Aluminium und andere Materialien, wo möglich, zu recyceln.
- Entsorge den DSAC nicht im regulären Haushaltsabfall.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung bezüglich des abnehmbaren SeitenHülsenhalters ziehe bitte die Kontaktinformationen des Herstellers heran, die in der Produktverpackung angegeben sind.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de