

RUGER SR9/SR40 ULTIMATE 3.5 TRIGGER CONNECTOR - GHOST

Ultimate 3.5 Trigger Connector

[Kurzwaffen Teile](#) > [Ersatzteile für Abzugsgruppen](#) > [Ersatzteile Connector](#)

Verbessert die Genauigkeit durch Reduzierung des Abzugsgewichts und Überlaufs

Der neu gestaltete Connector reduziert den Abzugsweg der Werksausführung auf 3½ bis 5 lbs. und verkürzt oder eliminiert drastisch die Genauigkeit beeinträchtigende Überlaufbewegung. Ein Schmutzkanal ermöglicht es Staub, Schmutz, Sand und anderen Fremdkörpern, das Abzugssystem zu verlassen, was zu einer zuverlässigen Funktion beiträgt. Es sind drei Modelle erhältlich, um verschiedenen Bedürfnissen gerecht zu werden, einschließlich verdecktem Tragen, Wettkämpfen und Polizeieinsatz. Das Ultimate-Modell bietet einen einfachen Einbau ohne Waffenbau, mit einem Abzugsgewicht von 3½" lbs.; es ist werkseitig auf minimalen Überlauf eingestellt. Der Rocket verfügt ebenfalls über einen 3½ lbs. Abzug und einen Trigger Control Tab, der es dir ermöglicht, den Überlauf vollständig zu eliminieren, um maximale Genauigkeit zu erreichen. Einige Anpassungen sind erforderlich.



Eigenschaften

- Name: [GHOST Ultimate 3.5 Trigger Connector](#)
- Hersteller: [GHOST](#)
- Artikel-Nr.: 100005898
- Herst.-Nr.: GHO_2105-E-2R
- Modell: SR40, SR9
- Waffentyp: Ruger
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 15mm
- Versandbreite: 64mm
- Versandlänge: 107mm
- UPC: 644406251057

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.x

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [GHOST RUGER SR9/SR40 ULTIMATE 3.5 TRIGGER CONNECTOR Sicherheitshinweise](#)
- [Über uns](#)

GHOST RUGER SR9/SR40 ULTIMATE 3.5 TRIGGER CONNECTOR Sicherheitshinweise

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den GHOST RUGER SR9/SR40 ULTIMATE 3.5 TRIGGER CONNECTOR entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung deiner Ruger SR9 und SR40 Pistolen zu verbessern. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch. Sie enthalten wichtige Informationen zur Produktsicherheit, Installation, Nutzung und Entsorgung.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Behandle deine Feuerwaffe immer so, als wäre sie geladen.
- Halte die Waffe jederzeit in eine sichere Richtung.
- Stelle sicher, dass der Trigger Connector mit deinem spezifischen Modell der RugerPistole kompatibel ist.
- Überprüfe vor der Installation, dass die Waffe entladen ist und das Magazin entfernt wurde.
- Halte den Trigger Connector außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig den Trigger Connector auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufmeldungen über die EUSicherheitsplattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass du mit der Bedienung deiner Ruger SR9 oder SR40 vertraut bist, bevor du den Trigger Connector verwendest.
- Versuche nicht, den Trigger Connector über die Spezifikationen des Herstellers hinaus zu modifizieren.
- Verwende nur die empfohlenen Werkzeuge zur Installation, um Schäden am Connector oder an der Waffe zu vermeiden.
- Wenn du während der Installation oder Nutzung auf Probleme stößt, beende den Betrieb sofort und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.
- Vermeide die Nutzung der Waffe in nassen oder schmutzigen Umgebungen, die die Leistung des Trigger Connectors beeinträchtigen könnten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installationsschritte

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist und das Magazin entfernt wurde.
- Besorge die notwendigen Werkzeuge für die Installation.

2. Entfernen des FabrikConnectors:

- Folge den Anweisungen des Herstellers, um die Waffe sicher zu zerlegen.
- Entferne vorsichtig den FabrikTrigger Connector aus der Abzugsgruppe.

3. Installation des Ultimate 3.5 Trigger Connectors:

- Richte den neuen Connector mit der Abzugsgruppe aus.
- Setze den Connector ein und stelle sicher, dass er richtig sitzt.

4. Überprüfung der Funktionalität:

- Baue die Waffe gemäß den Anweisungen des Herstellers wieder zusammen.
- Führe einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass der Abzug reibungslos funktioniert.

5. Abschlussinspektion:

- Überprüfe die Installation auf Anzeichen von Fehlanpassung oder unsachgemäßem Sitz.
- Stelle sicher, dass der Abzugsdruck im gewünschten Bereich von 3½ bis 5 lbs liegt.

Nutzungsanweisungen

- Übe jederzeit sichere Handhabungstechniken.
- Mache dich mit dem neuen Abzugsdruck und den ÜbertravelEinstellungen vertraut.
- Reinige und pflege deine Waffe regelmäßig, um die Lebensdauer des Connectors zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Trigger Connector gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im allgemeinen Haushaltsmüll.
- Wenn das Produkt beschädigt ist, kontaktiere die lokalen Abfallbehörden für Anweisungen zur sicheren Entsorgung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Unterstützung oder Anfragen zum GHOST RUGER SR9/SR40 ULTIMATE 3.5 TRIGGER CONNECTOR besuche bitte die Website des Herstellers oder die KundenserviceKanäle für weitere Informationen.

Durch die Beachtung dieser Sicherheitshinweise kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinem GHOST RUGER SR9/SR40 ULTIMATE 3.5 TRIGGER CONNECTOR gewährleisten. Denke daran, dass Sicherheit beim Umgang mit Feuerwaffen oberste Priorität hat.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de