

LLC AR-15 SUPER DYNAMIC TRIGGERS - GEISSELE AUTOMATICS LLC

SD-C SUPER DYNAMIC COMBAT TRIGGER

[Büchsen Teile](#) > [Abzug und Teile für Abzug](#) > [Abzüge](#)

Der Geissele Super Dynamic-Combat (SD-C) Abzug mit einem exklusiven flachen Abzugsbogen ist ein robuster, nicht einstellbarer Kampf-Abzug mit einem Abzugsdesign, das eine große Sicherheitsspanne gegen unbeabsichtigte Auslösungen bietet und dem Bediener dennoch einen präzisen, wiederholbaren Abzugsrelease ermöglicht. Der SD-C ist eine flache Bogenvariante des Super Semi-Automatic (SSA®) Abzugs. Bitte beachten: Geissele Abzüge sind für mil-spec AR15/M4 Karabinergewehre konzipiert. Geissele AR15 Abzüge sind nicht kompatibel mit den Sig MPX/MCX Waffen oder Pistol Caliber Carbine AR15/M4 Varianten. SPEZIFIKATIONEN Typ: 2-Stufig 1. Stufe Gewichtsspanne: 2,75 - 3,0 lbs. 2. Stufe Gewichtsspanne: 1,5 - 1,75 lbs. Gesamtes Abzugsgewichtsspanne: 4,25 - 4,75 lbs. Einstellbar: Nein Abzugsbogen-Typ: Flach Stiftgröße: Mil-spec



Eigenschaften

- Name: [GEISSELE AUTOMATICS LLC SD-C SUPER DYNAMIC COMBAT TRIGGER](#)
- Hersteller: [GEISSELE AUTOMATICS](#)
- Artikel-Nr.: 100007543
- Herst.-Nr.: 05-165
- Art: Non-Adjustable,Semi-Auto
- Waffentyp: AR .308,AR-15
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 124mm
- Versandlänge: 140mm
- UPC: 854014005069

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.c

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für den Geissele Super Dynamic Combat 2Stage Flat Trigger für AR15
- Über uns

Sicherheitsanleitung für den Geissele Super Dynamic Combat 2Stage Flat Trigger für AR15

Einführung

Danke, dass du dich für den Geissele Super Dynamic Combat (SDC) 2Stage Flat Trigger für dein AR15 entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, Installationsrichtlinien und Nutzungstipps, um eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem Abzug zu gewährleisten. Bitte lese diese Anleitung gründlich, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Abzug in Übereinstimmung mit allen lokalen Gesetzen und Vorschriften installiert wird.
- Behandle jede Feuerwaffe immer so, als wäre sie geladen, auch wenn du glaubst, dass sie es nicht ist.
- Halte Feuerwaffen jederzeit in eine sichere Richtung.
- Lagere Feuerwaffen und Munition getrennt und sicher, um unbefugten Zugriff zu verhindern.
- Stelle sicher, dass du mit der Bedienung deiner Feuerwaffe und dem Abzug vertraut bist, bevor du ihn verwendest.
- Überprüfe regelmäßig deine Feuerwaffe und den Abzug auf Abnutzung oder Beschädigung.
- Verwende nur kompatible Komponenten, wie in dieser Anleitung angegeben.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Der SDCAbzug ist ausschließlich für milspec AR15/M4 Karabinergewehre konzipiert.
- Verwende diesen Abzug nicht mit Sig MPX/MCXWaffen oder Pistol Caliber Carbine AR15/M4 Varianten.
- Stelle sicher, dass der Abzug ordnungsgemäß installiert und funktionsfähig ist, bevor du ihn verwendest.
- Vermeide die Verwendung des Abzugs, wenn er Anzeichen von Beschädigung oder Fehlfunktionen zeigt.
- Halte Hände und Finger beim Laden oder Entladen der Feuerwaffe vom Abzug fern.
- Achte auf deine Umgebung und sorge für eine klare und sichere Schießumgebung.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installationsanweisungen

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und die Kammer klar ist. Entferne gegebenenfalls die oberen und unteren Empfänger.
2. **Entferne den alten Abzug:** Folge den Anweisungen des Herstellers, um die bestehende Abzugseinheit sicher vom unteren Empfänger zu entfernen.
3. **Installiere den SDCAbzug:**
 - Platziere die SDCAbzugseinheit im unteren Empfänger.
 - Richte die Abzugs- und Schlagbolzenstifte mit ihren jeweiligen Löchern aus.
 - Setze den Schlagbolzenstift und den Abzugsstift sicher ein.
4. **Installiere die Federn:** Befestige die bereitgestellten Federn gemäß den beiliegenden Anweisungen.
5. **Überprüfe die Funktionalität:** Stelle sicher, dass der Abzug reibungslos funktioniert und der Sicherheitsmechanismus korrekt arbeitet.
6. **Setze die Feuerwaffe wieder zusammen:** Befestige den oberen Empfänger am unteren Empfänger und stelle sicher, dass alles sicher ist.

Nutzungsanweisungen

- Stelle vor dem Schießen sicher, dass du eine richtige Schießhaltung und einen sicheren Griff hast.
- Mache dich mit dem 2StageAbzugsmechanismus vertraut:
 - Die erste Stufe sollte glatt sein und den Widerstand abbauen.
 - Die zweite Stufe sollte einen präzisen Auslöser bieten.
- Übe das Trockenfeuern in einer sicheren Umgebung, um dich an das Gefühl des Abzugs zu gewöhnen.
- Trage immer geeigneten Augen und Gehörschutz beim Schießen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Abzug und seine Komponenten gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge den Abzug nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Wenn der Abzug irreparabel beschädigt ist, ziehe in Betracht, eine lokale Entsorgungsstelle für gefährliche Abfälle zu kontaktieren, um Anleitungen zur sicheren Entsorgung zu erhalten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen, Produktunterstützung oder um Probleme zu melden, konsultiere bitte die entsprechenden Ressourcen oder Supportkanäle des Herstellers, die in deiner Region verfügbar sind.

Fazit

Indem du dieser Sicherheitsanleitung folgst, kannst du die sichere und effektive Verwendung des Geissele Super Dynamic Combat 2Stage Flat Trigger für AR15 gewährleisten. Priorisiere immer Sicherheit und Verantwortung im Umgang mit Feuerwaffen. Danke für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Richtlinien.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de