

SD-E SUPER DYNAMIC ENHANCED 2-STAGE FLAT TRIGGER FOR AR-15 - GEISSELE AUTOMATICS LLC SD-E SUPER DYNAMIC ENHANCED TRIGGER

[Büchsen Teile](#) > [Abzug und Teile für Abzug](#) > [Abzüge](#)

Der Geissele Super Dynamic-Enhanced (SD-E) Abzug mit einem exklusiven flachen Abzugsbogen ist ein fein abgestimmter Zwei-Stufen-Abzug, der eine verbesserte Abzugskontrolle und Waffengenauigkeit bietet, während er die Robustheit und Zuverlässigkeit von Geissele's kampferprobtem Zwei-Stufen-Abzug beibehält. Der SD-E ist eine flache Version des Super Semi-Automatic Enhanced (SSA-E), der einen klassischen M4-stil gebogenen Abzug hat. SPECS Typ: 2 Stufen 1. Stufe Gewichtsspanne: 2,0 - 2,5 lbs. 2. Stufe Gewichtsspanne: 0,9 - 1,3 lbs. Gesamtzuggewichtsspanne: 2,9 - 3,8 lbs. Einstellbar: Nein Abzugsbogen Typ: Flach Stiftgröße: Mil-spec



Eigenschaften

- Name: [GEISSELE AUTOMATICS LLC SD-E SUPER DYNAMIC ENHANCED TRIGGER](#)
- Hersteller: [GEISSELE AUTOMATICS LLC](#)
- Artikel-Nr.: 100007544
- Herst.-Nr.: 05-167
- Art: Non-Adjustable, Semi-Auto
- Waffentyp: AR .308, AR-15
- Versandgewicht: 0.068kg
- Versandhöhe: 20mm
- Versandbreite: 109mm
- Versandlänge: 140mm
- UPC: 854014005151

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.c

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitsanleitung für den SDE Super Dynamic Enhanced 2Stage Flat Trigger für AR15](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitsanleitung für den SDE Super Dynamic Enhanced 2Stage Flat Trigger für AR15

Einführung

Danke, dass du den SDE Super Dynamic Enhanced 2Stage Flat Trigger für AR15 von Geissele Automatics LLC gekauft hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Nutzung deines Abzugs zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig vor der Installation und Nutzung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Stelle sicher, dass du den Abzug sicher nutzt, indem du alle bereitgestellten Richtlinien befolgst. Dieses Produkt ist für den NichtLebensmittelgebrauch konzipiert und entspricht den EUSicherheitsstandards.
- **Erweiterte Rückrufe:** Halte dich über mögliche Rückrufe informiert. Wenn du eine Rückrufbenachrichtigung erhältst, folge den bereitgestellten Anweisungen für notwendige Maßnahmen.
- **OnlineShopping:** Wenn du diesen Abzug online gekauft hast, stelle sicher, dass der Verkäufer die Sicherheitsanforderungen erfüllt, die denen von physischen Geschäften entsprechen.
- **Besondere Verbraucherfokus:** Extra Vorsicht ist geboten, wenn dieses Produkt in der Nähe von schutzbedürftigen Gruppen, wie Kindern, verwendet wird. Lagere den Abzug an einem sicheren Ort, der für Kinder unerreichbar ist.
- **EUKontaktstelle:** Für Sicherheitsanfragen solltest du Zugang zu einem EUbasierten Kontakt haben, der dir helfen kann.
- **Schnelle Warnungen:** Überwache die EUSicherheitsplattform Safety Gate auf Updates zu unsicheren Produkten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Installation:** Stelle sicher, dass die Installation von einer qualifizierten Person durchgeführt wird, die mit Feuerwaffenkomponenten vertraut ist.
- **Kompatibilität:** Überprüfe, ob der SDE Abzug mit deinem AR15Modell kompatibel ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- **Handhabung:** Behandle die Feuerwaffe immer so, als wäre sie geladen. Halte die Feuerwaffe jederzeit in eine sichere Richtung.
- **Trockenübung:** Übe das Trockenfeuern in einer sicheren Umgebung, um dich mit der Funktionsweise des Abzugs ohne scharfe Munition vertraut zu machen.
- **Regelmäßige Inspektion:** Überprüfe regelmäßig den Abzug auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Wenn Probleme festgestellt werden, benutze die Feuerwaffe nicht, bis sie von einem qualifizierten Büchsenmacher überprüft wurde.
- **Lagerung:** Lagere die Feuerwaffe an einem sicheren Ort, vorzugsweise in einem verschlossenen Safe oder Schrank, um unbefugten Zugriff zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und sicher ist.
- Befolge die Anweisungen des Herstellers zum Entfernen des vorhandenen Abzugs.
- Installiere den SDE Abzug sorgfältig und achte darauf, dass alle Komponenten richtig eingesetzt sind.
- Überprüfe, ob der Abzug korrekt funktioniert, bevor du die Feuerwaffe benutzt.

2. Nutzung:

- Mache dich mit den Eigenschaften des Abzugs vertraut, einschließlich der Abzugsgewichtswerte (2,0 2,5 lbs für die erste Stufe und 0,9 1,3 lbs für die zweite Stufe).
- Führe nach der Installation und vor jedem Gebrauch einen Funktionscheck durch.
- Halte die Feuerwaffe fest im Griff, während du den Abzug betätigst, um die Kontrolle zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Abzug und alle zugehörigen Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge den Abzug nicht im normalen Haushaltsmüll. Erkundige dich bei den lokalen Behörden nach den richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Installation oder Nutzung des SDE Super Dynamic Enhanced 2Stage Flat Triggers, besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere einen autorisierten Händler.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du die sichere und effektive Nutzung deines SDE Super Dynamic Enhanced 2Stage Flat Triggers für AR15 gewährleisten. Priorisiere immer Sicherheit und Verantwortung beim Umgang mit Feuerwaffen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de