

AR-15/M16 300 BLK BARRELS - CMMG BARREL STRIPPED 16" M300 LE AAC W/CAR GAS

Converts Your AR To A Hard-Hitting .30 Caliber Round With No Other Modifications

Direct replacement for the standard .223/5.56mm barrel converts your AR-15 to the high-performance 300 AAC Blackout (300BLK) cartridge. The 300 AAC lets you upgrade your rifle to 7.62 x 39 ballistics, while retaining the standard AR-15/M16 bolt, carrier, and magazine at its full capacity, with no additional modifications. 1-7" rifling accepts bullet weights from 110 gr to 220 gr, and 5/8"-24 muzzle threads accept popular AR-.308 flash suppressors and muzzle brakes. Three models available, 16", 12.5" and 8.2" long and treated inside and out with CMMG's "Wasp" nitriding process for outstanding resistance to wear and corrosion. 16" barrel has the gas port in the standard position for use with all M4-length gas systems and supersonic ammunition. 12.5" & 8.2" barrels have the gas port positioned for use with pistol-length gas systems.



Attributes

- Name: CMMG BARREL STRIPPED 16" M300 LE AAC W/CAR GAS
- Manufacturer: CMMG
- Product no.: 100009125
- Mfr. No.: 30DF80A
- Barrel Weight: 2.205 lbs
- Cartridge: 300 AAC Blackout
- Contour: Medium
- Finish: Black
- Gas System Length: Carbine
- Length: 16"
- Make: AR-15
- Muzzle Threads: 5/8-24
- Twist: 1-7
- Delivery weight: 0.953kg
- UPC: 815835011028

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für AR15/M16 300 BLK Läufe CMMG Lauf Stripped 16" M300 LE AAC W/CAR Gas](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15/M16 300 BLK Barrels CMMG Barrel Stripped 16" M300 LE AAC W/CAR Gas](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per AR15/M16 300 BLK Barrels CMMG Barrel Stripped 16" M300 LE AAC W/CAR Gas](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för AR15/M16 300 BLK Barrels CMMG Barrel Stripped 16" M300 LE AAC W/CAR Gas](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro AR15/M16 300 BLK Hlavně CMMG Hlava Stripped 16" M300 LE AAC W/CAR Gas](#)

Sicherheitshinweise für AR15/M16 300 BLK Läufe CMMG Lauf Stripped 16" M300 LE AAC W/CAR Gas

Einleitung

Danke, dass du dich für den AR15/M16 300 BLK Lauf CMMG Lauf Stripped 16" M300 LE AAC W/CAR Gas entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Nutzung deines neuen Laufs zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch gründlich, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Lauf mit deinem Gewehrmodell kompatibel ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Gehe beim Umgang mit Feuerwaffen stets vorsichtig vor und befolge die grundlegenden Regeln zur Sicherheit im Umgang mit Waffen.
- Halte den Lauf und alle Komponenten der Feuerwaffe von Kindern und unbefugten Benutzern fern.
- Überprüfe den Lauf regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich von Modifikationen und Nutzung von Feuerwaffen.
- Lagere den Lauf an einem sicheren Ort, wenn er nicht verwendet wird.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende nur die empfohlene Munition (300 AAC Blackout), um Fehlfunktionen oder Schäden zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass das GasSystem korrekt für deine spezifische Lauflänge konfiguriert ist.
- Überschreite nicht das empfohlene Geschossgewicht von 110 gr bis 220 gr.
- Achte auf die Mündungsgewinde (5/8"24), um die Kompatibilität mit Flash Suppressoren und Mündungsbremsen sicherzustellen.
- Trage immer geeigneten Augen und Gehörschutz, wenn du dein Gewehr abfeuerst.
- Vermeide die Nutzung des Laufs mit beschädigten oder nicht ordnungsgemäß funktionierenden Komponenten der Feuerwaffe.

Anleitungen für Installation und Nutzung

Installationsanleitung

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und frei von Hindernissen ist. Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Komponenten.
2. **Sicherheitsüberprüfung:** Stelle vor Beginn sicher, dass dein Gewehr entladen ist und die Kammer leer ist.
3. **Entfernen des alten Laufs:**
 - Verwende die entsprechenden Werkzeuge, um den bestehenden Lauf von deinem AR15/M16 zu entfernen.
 - Folge den Anweisungen des Herstellers zur Demontage.
4. **Installiere den neuen Lauf:**
 - Richte den neuen CMMGLauf mit dem oberen Empfänger aus.
 - Sichere den Lauf mit der bereitgestellten Hardware und achte darauf, dass er gemäß den Spezifikationen des Herstellers festgezogen ist.
5. **Installation des GasSystems:**
 - Wenn zutreffend, installiere den Gasblock und das Gasrohr gemäß den Spezifikationen für deine Lauflänge.
 - Stelle sicher, dass das Gasloch korrekt für deine GasSystemlänge positioniert ist.
6. **Abschlussprüfung:**
 - Überprüfe alle Verbindungen und stelle sicher, dass alles ordnungsgemäß gesichert ist.
 - Setze dein Gewehr wieder zusammen und führe eine Funktionsprüfung durch, bevor du es benutzt.

Nutzungsanleitung

- Achte stets darauf, dass das Gewehr in eine sichere Richtung zeigt, wenn du es lädst oder entlädst.
- Führe nach der Installation einen Testschuss in einer sicheren und kontrollierten Umgebung durch.
- Achte auf ungewöhnliche Geräusche oder Verhaltensweisen während des Betriebs. Wenn Probleme auftreten, stelle die Nutzung sofort ein und überprüfe das Gewehr.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Lauf und alle zugehörigen Komponenten gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge keine Feuerwaffen oder Teile von Feuerwaffen im regulären Haushaltsmüll.
- Kontaktiere lokale Behörden oder Recyclingzentren für die richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zur Sicherheit und Nutzung deines AR15/M16 300 BLK Laufs konsultiere bitte den Hersteller oder autorisierte Händler. Zudem kannst du unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen lokalen Behörden melden.

Fazit

Deine Sicherheit hat oberste Priorität bei der Nutzung von Komponenten für Feuerwaffen. Indem du die in diesem Handbuch skizzierten Richtlinien und Vorsichtsmaßnahmen befolgst, kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinem neuen AR15/M16 300 BLK Lauf gewährleisten. Bleibe stets über bewährte Praktiken informiert und halte dich an lokale Gesetze und Vorschriften. Danke für deine Aufmerksamkeit in Bezug auf Sicherheit.

Safety Instruction Guide for AR15/M16 300 BLK Barrels CMMG Barrel Stripped 16" M300 LE AAC W/CAR Gas

Introduction

Thank you for choosing the AR15/M16 300 BLK Barrel CMMG Barrel Stripped 16" M300 LE AAC W/CAR Gas. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your new barrel. Please read this guide thoroughly before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the barrel is compatible with your rifle model before installation.
- Always handle firearms with care and follow basic firearm safety rules.
- Keep the barrel and all firearm components away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the barrel for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and usage.
- Store the barrel in a secure location when not in use.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only the recommended ammunition type (300 AAC Blackout) to avoid malfunction or damage.
- Ensure that the gas system is properly configured for your specific barrel length.
- Do not exceed the recommended bullet weight range of 110 gr to 220 gr.
- Be aware of the muzzle threads (5/8"24) to ensure compatibility with flash suppressors and muzzle brakes.
- Always wear appropriate eye and ear protection when firing your rifle.
- Avoid using the barrel with damaged or improperly functioning rifle components.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. **Preparation:** Ensure that your workspace is clean and free of obstructions. Gather all necessary tools and components.
2. **Safety Check:** Before beginning, ensure that your rifle is unloaded and the chamber is clear.
3. **Remove the Old Barrel:**
 - Using the appropriate tools, remove the existing barrel from your AR15/M16.
 - Follow the manufacturer's instructions for disassembly.
4. **Install the New Barrel:**
 - Align the new CMMG barrel with the upper receiver.
 - Secure the barrel using the provided hardware, ensuring it is tightened to the manufacturer's specifications.
5. **Gas System Installation:**
 - If applicable, install the gas block and gas tube according to the specifications for your barrel length.
 - Ensure that the gas port is correctly positioned for your gas system length.
6. **Final Check:**
 - Inspect all connections and ensure that everything is properly secured.
 - Reassemble your rifle and perform a function check before use.

Usage Instructions

- Always ensure the rifle is pointed in a safe direction when loading or unloading.
- After installation, conduct a test fire in a safe and controlled environment.
- Monitor for any unusual sounds or behavior during operation. If any issues arise, cease use immediately and inspect the rifle.

Disposal Instructions

- Dispose of the barrel and any associated components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of firearms or firearm components in regular household waste.
- Contact local authorities or recycling centers for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety and use of your AR15/M16 300 BLK Barrel, please consult the manufacturer or authorized dealers for assistance. Additionally, you may report unsafe products or incidents to the appropriate local authorities.

Conclusion

Your safety is paramount when using firearm components. By following the guidelines and precautions outlined in this manual, you can ensure a safe and enjoyable experience with your new AR15/M16 300 BLK Barrel. Always stay informed about best practices and remain compliant with local laws and regulations. Thank you for your attention to safety.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per AR15/M16 300 BLK Barrel CMMG Barrel Stripped 16" M300 LE AAC W/CAR Gas

Introduzione

Grazie per aver scelto l'AR15/M16 300 BLK Barrel CMMG Barrel Stripped 16" M300 LE AAC W/CAR Gas. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire l'uso sicuro ed efficace del tuo nuovo barilotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il barilotto sia compatibile con il modello del tuo fucile prima dell'installazione.
- Maneggia sempre le armi da fuoco con cautela e segui le regole di sicurezza di base per le armi da fuoco.
- Tieni il barilotto e tutti i componenti dell'arma lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il barilotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti le modifiche e l'uso delle armi da fuoco.
- Conserva il barilotto in un luogo sicuro quando non è in uso.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo il tipo di munizione raccomandato (300 AAC Blackout) per evitare malfunzionamenti o danni.
- Assicurati che il sistema a gas sia correttamente configurato per la lunghezza specifica del tuo barilotto.
- Non superare l'intervallo di peso raccomandato dei proiettili da 110 gr a 220 gr.
- Fai attenzione ai filetti della volata (5/8"24) per garantire la compatibilità con soppressori di fiamma e freni di bocca.
- Indossa sempre protezioni per gli occhi e le orecchie appropriate durante lo sparo del tuo fucile.
- Evita di utilizzare il barilotto con componenti dell'arma danneggiati o non funzionanti correttamente.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Istruzioni per l'Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che il tuo spazio di lavoro sia pulito e privo di ostacoli. Raccogli tutti gli strumenti e i componenti necessari.
2. **Controllo di Sicurezza:** Prima di iniziare, assicurati che il tuo fucile sia scarico e che la camera sia pulita.
3. **Rimuovi il Barilotto Vecchio:**
 - Utilizzando gli strumenti appropriati, rimuovi il barilotto esistente dal tuo AR15/M16.
 - Segui le istruzioni del produttore per il disassemblaggio.
4. **Installa il Nuovo Barilotto:**
 - Allinea il nuovo barilotto CMMG con il ricevitore superiore.
 - Fissa il barilotto utilizzando l'hardware fornito, assicurandoti che sia serrato secondo le specifiche del produttore.
5. **Installazione del Sistema a Gas:**
 - Se applicabile, installa il blocco del gas e il tubo del gas secondo le specifiche per la lunghezza del tuo barilotto.
 - Assicurati che il porto del gas sia correttamente posizionato per la lunghezza del tuo sistema a gas.
6. **Controllo Finale:**
 - Ispeziona tutte le connessioni e assicurati che tutto sia correttamente fissato.
 - Rimonta il tuo fucile e esegui un controllo di funzionamento prima dell'uso.

Istruzioni per l'Uso

- Assicurati sempre che il fucile sia puntato in una direzione sicura quando carichi o scarichi.
- Dopo l'installazione, esegui un collaudo in un ambiente sicuro e controllato.
- Monitora eventuali suoni o comportamenti insoliti durante il funzionamento. Se si verificano problemi, interrompi immediatamente l'uso e ispeziona il fucile.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il barilotto e tutti i componenti associati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire armi da fuoco o componenti di armi da fuoco nei normali rifiuti domestici.
- Contatta le autorità locali o i centri di riciclaggio per metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza e l'uso del tuo AR15/M16 300 BLK Barrel, ti preghiamo di consultare il produttore o i rivenditori autorizzati per assistenza. Inoltre, puoi segnalare prodotti o incidenti non sicuri alle autorità locali competenti.

Conclusione

La tua sicurezza è fondamentale quando utilizzi componenti per armi da fuoco. Seguendo le linee guida e le precauzioni delineate in questo manuale, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo nuovo AR15/M16 300 BLK Barrel. Rimani sempre informato sulle migliori pratiche e rimani conforme alle leggi e ai regolamenti locali. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

Säkerhetsinstruktionsguide för AR15/M16 300 BLK Barrels CMMG Barrel Stripped 16" M300 LE AAC W/CAR Gas

Introduktion

Tack för att du valt AR15/M16 300 BLK Barrel CMMG Barrel Stripped 16" M300 LE AAC W/CAR Gas. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av din nya pipa. Vänligen läs denna guide noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera att pipan är kompatibel med din gevärsmodell innan installation.
- Hantera alltid skjutvapen med försiktighet och följ grundläggande säkerhetsregler för skjutvapen.
- Håll pipan och alla gevärskomponenter borta från barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet pipan för tecken på slitage eller skador.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående modifieringar och användning av skjutvapen.
- Förvara pipan på en säker plats när den inte används.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast den rekommenderade ammunitionstypen (300 AAC Blackout) för att undvika funktionsstörningar eller skador.
- Kontrollera att gassystemet är korrekt konfigurerat för din specifika piplängd.
- Överskrid inte det rekommenderade projektilviktsintervallet på 110 gr till 220 gr.
- Var medveten om mynningstrådarna (5/8"24) för att säkerställa kompatibilitet med flash suppressors och mynningbromsar.
- Använd alltid lämpligt ögon och hörselskydd när du skjuter med ditt gevär.
- Undvik att använda pipan med skadade eller felaktigt fungerande gevärskomponenter.

Instruktioner för installation och användning

Installationsinstruktioner

1. **Förberedelse:** Se till att din arbetsyta är ren och fri från hinder. Samla alla nödvändiga verktyg och komponenter.
2. **Säkerhetskontroll:** Innan du börjar, se till att ditt gevär är oladdat och att kammern är tom.
3. **Ta bort den gamla pipan:**
 - Använd lämpliga verktyg för att ta bort den befintliga pipan från din AR15/M16.
 - Följ tillverkarens instruktioner för demontering.
4. **Installera den nya pipan:**
 - Justera den nya CMMGpipan med övre mottagaren.
 - Säkra pipan med den medföljande hårdvaran, och se till att den är åtdragen enligt tillverkarens specifikationer.
5. **Installation av gassystem:**
 - Om tillämpligt, installera gasblock och gasrör enligt specifikationerna för din piplängd.
 - Kontrollera att gasporten är korrekt placerad för din gassystemlängd.
6. **Slutkontroll:**
 - Inspektera alla anslutningar och se till att allt är korrekt säkrat.
 - Sätt ihop ditt gevär igen och utför en funktionskontroll innan användning.

Användningsinstruktioner

- Se alltid till att geväret pekar i en säker riktning när du laddar eller avladdar.
- Efter installation, genomför en testskjutning i en säker och kontrollerad miljö.
- Håll utkik efter ovanliga ljud eller beteenden under drift. Om några problem uppstår, avbryt användningen omedelbart och inspektera geväret.

Avfallsinstruktioner

- Kasta pipan och eventuella associerade komponenter i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kasta inte skjutvapen eller skjutvapenkomponenter i vanligt hushållsavfall.
- Kontakta lokala myndigheter eller återvinningscentraler för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerhet och användning av din AR15/M16 300 BLK Barrel, vänligen konsultera tillverkaren eller auktoriserade återförsäljare för hjälp. Dessutom kan du rapportera osäkra produkter eller incidenter till de berörda lokala myndigheterna.

Slutsats

Din säkerhet är av största vikt vid användning av skjutvapenkomponenter. Genom att följa riktlinjerna och försiktighetsåtgärderna som anges i denna manual kan du säkerställa en säker och njutbar upplevelse med din nya AR15/M16 300 BLK Barrel. Håll dig alltid informerad om bästa praxis och förbli i överensstämmelse med lokala lagar och förordningar. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Bezpečnostní pokyny pro AR15/M16 300 BLK Hlavně CMMG Hlava Stripped 16" M300 LE AAC W/CAR Gas

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali AR15/M16 300 BLK Hlavně CMMG Hlava Stripped 16" M300 LE AAC W/CAR Gas. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny pro zajištění bezpečného a efektivního použití vaší nové hlavně. Před instalací a použitím si prosím důkladně přečtěte tento návod.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byla hlaveň kompatibilní s vaším modelem pušky před instalací.
- Vždy manipulujte s palnými zbraněmi opatrně a dodržujte základní pravidla bezpečnosti zbraní.
- Držte hlaveň a všechny komponenty zbraně mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte hlaveň na známky opotřebení nebo poškození.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se modifikací a používání palných zbraní.
- Ukládejte hlaveň na bezpečném místě, když ji nepoužíváte.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze doporučený typ munice (300 AAC Blackout), abyste se vyhnuli poruchám nebo poškození.
- Zajistěte, aby byl plynový systém správně nakonfigurován pro vaši konkrétní délku hlavně.
- Nepřekračujte doporučený rozsah hmotnosti projektilů od 110 gr do 220 gr.
- Buďte si vědomi závitů na ústí (5/8"24), abyste zajistili kompatibilitu s tlumiči a brzdami zpětného rázu.
- Vždy noste vhodnou ochranu očí a uší při střelbě z vaší pušky.
- Vyhněte se používání hlavně s poškozenými nebo nesprávně fungujícími komponenty zbraně.

Pokyny pro instalaci a použití

Pokyny pro instalaci

1. **Příprava:** Ujistěte se, že vaše pracovní místo je čisté a bez překážek. Shromážděte všechny potřebné nástroje a komponenty.
2. **Kontrola bezpečnosti:** Před zahájením se ujistěte, že vaše puška je vybitá a komora je prázdná.
3. **Odstranění staré hlavně:**
 - Pomocí příslušných nástrojů odstraňte stávající hlaveň z vaší AR15/M16.
 - Postupujte podle pokynů výrobce pro demontáž.
4. **Instalace nové hlavně:**
 - Zarovnejte novou CMMG hlaveň s horním přijímačem.
 - Zajistěte hlaveň pomocí dodaného hardwaru, ujistěte se, že je utažena podle specifikací výrobce.
5. **Instalace plynového systému:**
 - Pokud je to relevantní, nainstalujte plynový blok a plynovou trubici podle specifikací pro vaši délku hlavně.
 - Zajistěte, aby byl plynový port správně umístěn pro délku vašeho plynového systému.
6. **Konečná kontrola:**
 - Zkontrolujte všechna spojení a ujistěte se, že je vše správně zabezpečeno.
 - Znovu sestavte vaši pušku a proveďte kontrolu funkce před použitím.

Pokyny pro použití

- Vždy se ujistěte, že je puška namířena bezpečným směrem při nabíjení nebo vybíjení.
- Po instalaci proveďte testovací střelbu v bezpečném a kontrolovaném prostředí.
- Sledujte jakékoli neobvyklé zvuky nebo chování během provozu. Pokud se vyskytnou jakékoli problémy, okamžitě přestaňte používat a zkontrolujte pušku.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte hlaveň a jakékoli související komponenty v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte palné zbraně nebo komponenty zbraní do běžného domácího odpadu.
- Kontaktujte místní úřady nebo recyklační centra pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti a používání vaší AR15/M16 300 BLK Hlavně prosím konzultujte výrobce nebo autorizované prodejce pro pomoc. Dále můžete hlásit nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným místním úřadům.

Závěr

Vaše bezpečnost je při používání komponentů palných zbraní nejdůležitější. Dodržováním pokynů a opatření uvedených v této příručce zajistíte bezpečný a příjemný zážitek s vaší novou AR15/M16 300 BLK Hlavní. Vždy se informujte o nejlepších praktikách a zůstaňte v souladu s místními zákony a předpisy. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.