

AR-15 ACS-L Schubschaft, Commercial schwarz

[Büchsen Teile](#) > [Schaft](#) > [Hinterschaft](#)

Der Adaptable Carbine Stock-Light (ACS-L) ist eine schlankere, leichtere Version des beliebten ACS-Schafts von Magpul. Der ACS-L bietet zusätzliche Beweglichkeit, indem die seitlichen Stauraumfächer des ACS entfernt wurden, während die breite, geneigte Oberseite für einen sicheren und komfortablen Wangenauflage erhalten bleibt. Auch der Stauraum im Ende des Schafts und das Reibungssicherungssystem, das unerwünschtes Wackeln nach dem Ausziehen des Schafts verhindert, sind erhalten geblieben. Enthält eine umkehrbare Buchse für QD-Druckknopf-Sling-Haken und eine 1" Sling-Schlaufe, die in die Ferse des Schafts geformt ist. Das 0,3" dicke Gummirecoilpad kann durch die Magpul Tactical Recoil Pads (separat erhältlich) ersetzt werden. Modelle sind verfügbar, um auf Commercial (1,17" O.D.) Carbine-Buffer-Rohre zu passen. Buffer-Rohr, Carbine-Buffer, Empfängerverlängerungs-Mutter und Carbine-Längen-Aktionsfeder sind nicht enthalten.



Eigenschaften

- Name: [MAGPUL AR-15 ACS-L Schubschaft, Commercial schwarz](#)
- Hersteller: [MAGPUL](#)
- Artikel-Nr.: 100009327
- Herst.-Nr.: MAG379-BLK
- Art: Collapsible
- Art: Commercial
- Farbe: Black
- Material: Polymer
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.431kg
- UPC: 873750006352

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.y.1

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für den MAGPUL AR15 ACSL Schubschaft, Commercial
- Über uns

Sicherheitsanleitung für den MAGPUL AR15 ACSL Schubschaft, Commercial

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den MAGPUL AR15 ACSL Schubschaft, Commercial entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere Verwendung und Wartung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du den Schubschaft anbringst oder abnimmst.
- Überprüfe den Schubschaft vor der Benutzung auf Beschädigungen. Verwende ihn nicht, wenn er beschädigt ist.
- Halte den Schubschaft und alle zugehörigen Komponenten von Kindern und unbefugten Benutzern fern.
- Verwende den Schubschaft nur mit kompatiblen AR15Plattformen und Commercial BufferRohren (1,17" O.D.).
- Stelle sicher, dass die Installation gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch erfolgt.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Überschreite nicht die vom Hersteller angegebenen Spezifikationen für die Längenanpassung.
- Stelle sicher, dass das Reibungssicherungssystem aktiviert ist, um unerwünschtes Wackeln nach dem Ausziehen des Schubschafts zu verhindern.
- Nutze das bereitgestellte Stauraumfächer verantwortungsbewusst und überlade es nicht.
- Wenn du einen Sling verwendest, stelle sicher, dass er ordnungsgemäß an der umkehrbaren Buchse oder der Schlaufe am Ende des Schubschafts befestigt ist.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Gummirecoilpads und ersetze es, wenn es abgenutzt oder beschädigt ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und auf einer stabilen Oberfläche liegt.
2. **Entferne den bestehenden Schubschaft:** Verwende die entsprechenden Werkzeuge, um den vorhandenen Schubschaft vom BufferRohr zu lösen.
3. **Installiere den ACSL Schubschaft:**
 - Richte den ACSL Schubschaft am BufferRohr aus.
 - Schiebe den Schubschaft auf das BufferRohr, bis er vollständig sitzt.
 - Sichere den Schubschaft mit der EmpfängerverlängerungsMutter, indem du sie gemäß den Spezifikationen des Herstellers festziehst.
4. **Längenanpassung:**
 - Ziehe den Schubschaft auf die gewünschte Länge (15" ausgezogen; 11¾" eingefahren).
 - Aktiviere das Reibungssicherungssystem, um den Schubschaft an Ort und Stelle zu sichern.

Nutzung

- Um einen sicheren Wangenauflage zu gewährleisten, lege deine Wange auf die breite, geneigte Oberseite des Schubschafts.
- Passe die Schubschaftslänge nach Bedarf für Komfort an, wobei du sicherstellst, dass das Sicherungssystem nach den Anpassungen aktiviert ist.
- Wenn du einen Sling verwendest, verbinde ihn mit der umkehrbaren Buchse oder der geformten Schlaufe in der Ferse des Schubschafts.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Schubschaft und alle zugehörigen Komponenten gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge sie nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Kontaktiere die örtlichen Abfallwirtschaftsbehörden für Richtlinien zur ordnungsgemäßen Entsorgung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zu Sicherheit, Installation oder Produktleistung konsultiere bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere die entsprechenden SupportKanäle.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für diese Sicherheitsrichtlinien. Deine Sicherheit und Zufriedenheit sind unsere obersten Prioritäten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de