

MICRO FLUSH QUICK DETACH SLING MOUNT - IMPACT WEAPONS COMPONENTS MICRO FLUSH QD SLING MOUNT

[Schießsport Zubehör](#) > [Gewehrriemen & Riemenbügel](#) > [taktische Riemenbügel](#)

Eigenschaften & Vorteile: Akzeptiert jeden Push-Button Quick Detach Sling Swivel, 8 Positionen-Rotation begrenzt, um ein Verwickeln des Slings zu verhindern, 95% niedrigeres Profil als eine separate Sling Mount und Picatinny Mil-Spec 1913 Rail Section. Das ergonomische, flächenbündige Design eliminiert alle scharfen Kanten, die das Equipment des Bedieners verfangen können. Entwickelt, um präzise durch jedes Belüftungsloch in den Troy Industries TRX Extreme und Alpha Battle Rails zu passen, ohne Modifikationen. Kann durch ein einzelnes $\frac{1}{2}$ " Durchmesser Loch in den meisten Polymer-Schäften, Handguards, Vorderschäften und Schulterstützen mit einer Dicke von bis zu 0,230" montiert werden, einschließlich M.O.E. Handguards von Magpul Industries. Nach dem Einsetzen durch das Loch im Handguard, Vorderschaft, Schaff oder der Schulterstütze wird die Halterung durch einen „Spirolock“ von außen gehalten, unterstützt von einem Paar Setscrews von innen, um ein Drehen der Halterung zu verhindern. Dieses patentierte Design platziert alle Sling-Belastungen in Kompression gegen die innere Montagefläche statt in Spannung auf dem Gewinde der Befestigungen. Mit nur 0,243 Unzen wiegt das ultraleichte Design, CNC-gefertigt aus Billet 303 Edelstahl, alle unnötigen Materialien und Befestigungen. Fertiggestellt in Schwarzoxid, um Rost, Abnutzung und Korrosion zu verhindern.



Eigenschaften

- Name: [IMPACT WEAPONS COMPONENTS MICRO FLUSH QD SLING MOUNT](#)
- Hersteller: [Impact Weapons Components](#)
- Artikel-Nr.: 100009719
- Herst.-Nr.: SQDRLMM
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 0.068kg
- UPC: 850962003409

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitsanleitung für den MICRO FLUSH QUICK DETACH SLING MOUNT](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitsanleitung für den MICRO FLUSH QUICK DETACH SLING MOUNT

Einleitung

Danke, dass du dich für den MICRO FLUSH QUICK DETACH SLING MOUNT von IMPACT WEAPONS COMPONENTS entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, um die sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig vor der Installation und Nutzung durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe die SlingHalterung vor jeder Benutzung auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigungen.
- Halte die SlingHalterung außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde Unfälle oder unsichere Bedingungen den zuständigen Behörden.
- Bleibe informiert über Rückrufe von Produkten, indem du die EUSicherheitsplattform Safety Gate überprüfst.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überschreite nicht das Gewichtslimit oder die Tragfähigkeit, die für die SlingHalterung angegeben sind.
- Stelle sicher, dass der Sling Swivel sicher befestigt ist, bevor du ihn verwendest.
- Vermeide die Verwendung der SlingHalterung unter extremen Bedingungen, die ihre Integrität gefährden könnten.
- Sei vorsichtig mit scharfen Kanten während der Installation und Handhabung.
- Stelle immer sicher, dass die Halterung sicher installiert ist, um ein versehentliches Abtrennen während der Nutzung zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge für die Installation, einschließlich eines Schraubendrehers.
- Stelle sicher, dass der Installationsbereich sauber und frei von Hindernissen ist.

2. Installationsschritte

- Bestimme den Standort an deiner Feuerwaffe oder deinem Zubehör, an dem die SlingHalterung installiert werden soll.
- Stelle sicher, dass das Belüftungslöch in der Troy Industries TRX Extreme oder Alpha Battle Rail frei von Schmutz ist, falls zutreffend.
- Überprüfe bei PolymerSchäften, Handguards oder Schulterstützen, dass die Dicke 0,230 Zoll nicht überschreitet.
- Führe die SlingHalterung durch das $\frac{1}{2}$ Zoll Durchmesser Loch ein.
- Sichere die Halterung mit dem „Spiralock“ von außen und ziehe die Setscrews von innen fest, um eine Drehung zu verhindern.

3. Nutzungsanweisungen

- Befestige deinen Pushbutton Quick Detach Sling Swivel an der Halterung.
- Stelle die Rotationsposition nach Bedarf ein und achte darauf, dass sie auf 8 Positionen begrenzt ist, um ein Verwickeln des Slings zu verhindern.
- Überprüfe regelmäßig die Befestigungspunkte, um sicherzustellen, dass sie während der Nutzung sicher bleiben.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metall und Plastikabfälle.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des MICRO FLUSH QUICK DETACH SLING MOUNT wende dich bitte an die Kontaktdaten, die dir von deinem Einzelhändler zur Verfügung gestellt wurden, oder besuche die Website des Herstellers für Unterstützungsressourcen.

Durch die Beachtung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du die ordnungsgemäße Nutzung und Langlebigkeit des MICRO FLUSH QUICK DETACH SLING MOUNT sicherstellen. Danke, dass du die Sicherheit bei der Nutzung unseres Produkts priorisierst.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de