

Vordere Riemenmontage für Mossberg 500/590 & Remington 870 & 940 JM Pro

[Schießsport Zubehör](#) > [Gewehrriemen & Riemenbügel](#) > [Riemenbügelhalter für Schrotflinten](#)

Die Forward Sling Mount ist ein Sling-Befestigungspunkt für die Mossberg 500/590 und Remington 870 Serie von Schrotflinten, der am Lauf und dem verlängerten Magazinrohr befestigt wird. Sie kann für die Verwendung mit Push Button QD Sling Swivels oder einpunkt Clip-in-Befestigungen wie dem MS3 Paraclip, dem HK Hook, ITW Mash Hook und anderen konfiguriert werden. Hergestellt aus präzisionsgegossenem Stahl, der mit Melonite behandelt wurde, um Abnutzung und Korrosionsbeständigkeit zu gewährleisten.



Eigenschaften

- Name: [MAGPUL Vordere Riemenmontage für Mossberg 500/590 & Remington 870 & 940 JM Pro](#)
- Hersteller: [MAGPUL](#)
- Artikel-Nr.: 100010976
- Herst.-Nr.: MAG508-BLK
- Art: Shotgun Mount
- Farbe: Black
- Material: Steel
- Modell: 870
- Waffentyp: Remington
- Versandgewicht: 0.095kg
- Versandhöhe: 32mm
- Versandbreite: 114mm
- Versandlänge: 191mm
- UPC: 873750007854

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Forward Sling Mount Sicherheitsanleitung](#)
- [Über uns](#)

Forward Sling Mount Sicherheitsanleitung

Einführung

Vielen Dank, dass du die Forward Sling Mount für deine Mossberg 500/590 oder Remington 870 Schrotflinte gewählt hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es einen zuverlässigen Befestigungspunkt für den Sling bietet. Um jedoch deine Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten, lies bitte die folgenden Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Forward Sling Mount mit deinem Schrotflintenmodell kompatibel ist, bevor du sie installierst.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und befolge alle Sicherheitsprotokolle, die mit dem Umgang von Waffen verbunden sind.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe die Forward Sling Mount regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, bevor du sie benutzt.
- Überschreite nicht das empfohlene Gewichtslimit für SlingBefestigungen, um ein Versagen zu vermeiden.
- Bei Fehlfunktionen oder wenn du vermutest, dass das Produkt unsicher ist, stelle die Nutzung sofort ein und kontaktiere den Hersteller für weitere Anweisungen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Installationssicherheit:** Stelle sicher, dass die Schrotflinte entladen ist, bevor du versuchst, die Forward Sling Mount zu installieren.
- **SlingNutzung:** Achte darauf, dass der Sling sicher befestigt ist und dass keine losen Enden vorhanden sind, die eine Stolpergefahr darstellen könnten.
- **Transport von Feuerwaffen:** Sichere die Schrotflinte mit der Forward Sling Mount ordnungsgemäß beim Transport, um Unfälle zu vermeiden.
- **Umgebung:** Vermeide die Nutzung der Forward Sling Mount unter extremen Bedingungen, die ihre Leistung beeinträchtigen könnten, wie z.B. starkem Regen oder extremen Temperaturen.
- **Persönliche Sicherheit:** Trage immer angemessene Schutzausrüstung, wie z.B. Augenschutz, wenn du deine Schrotflinte benutzt.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installationsschritte

1. **Bereite die Schrotflinte vor:** Stelle sicher, dass die Schrotflinte vollständig entladen ist und die Sicherung aktiviert ist.
2. **Bestimme den Montageort:** Finde den Bereich am Lauf oder am Magazinrohr, an dem du die Forward Sling Mount anbringen möchtest.
3. **Klemminstallation:**
 - Öffne die Klemme der Forward Sling Mount.
 - Positioniere die Klemme um den Lauf oder das Magazinrohr.
 - Stelle sicher, dass die Klemme richtig ausgerichtet ist und keine beweglichen Teile der Schrotflinte blockiert.
4. **Sichere die Klemme:** Ziehe die Klemme mit dem entsprechenden Werkzeug fest. Überziehe sie nicht, da dies die Schrotflinte beschädigen könnte.
5. **Sling anbringen:** Je nach Vorliebe kannst du entweder einen Push Button QD Sling Swivel oder eine EinpunktClipinBefestigung an der Forward Sling Mount anbringen.
6. **Endkontrolle:** Stelle sicher, dass der Sling sicher befestigt ist und dass die Forward Sling Mount stabil ist, bevor du sie benutzt.

Nutzungshinweise

- Überprüfe immer die Stabilität der Forward Sling Mount und des befestigten Slings, bevor du die Schrotflinte benutzt.
- Überprüfe regelmäßig den Befestigungspunkt während der Nutzung, um sicherzustellen, dass er sicher bleibt.
- Befolge die Empfehlungen des Herstellers für die Art des Slings, der mit der Forward Sling Mount verwendet werden soll.

Entsorgungsanweisungen

Wenn die Forward Sling Mount das Ende ihres Lebenszyklus erreicht hat oder nicht mehr benötigt wird, entsorge sie verantwortungsbewusst.

- Überprüfe die lokalen Vorschriften zur Entsorgung von Metallprodukten.
- Wenn das Produkt beschädigt ist, versuche nicht, es zu reparieren. Entsorge es gemäß den örtlichen Abfallmanagementrichtlinien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen, Produktunterstützung oder um unsichere Bedingungen zu melden, konsultiere die Kontaktdaten des Herstellers, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden oder auf der offiziellen Website des Herstellers zu finden sind.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsrichtlinien. Deine Sicherheit und die Sicherheit anderer hat für uns Priorität. Genieße die verantwortungsvolle Nutzung deiner Forward Sling Mount.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de