

AK47/AKM OPTIC MOUNT SYSTEM - RS REGULATE AK-302

Rear-Biased Lower Rail

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Prismen](#) > [Montagesets](#)

Das aktualisierte Design ermöglicht die Anpassung der Montageplattform. Es gibt die Option von drei verschiedenen unteren Montagen, mit einer durchgehenden unteren Schiene, einer vorderen Schiene und einer hinteren Schiene. Die Platzierung der unteren Schiene ermöglicht es, die Optiken in der idealen Position von vorne nach hinten sowie von rechts nach links zu positionieren. Leichtes, CNC-gefertigtes Flugzeug-Aluminium 6061 T6. Positioniere die Optiken in der Co-Witness-Position. Ermöglicht das Zerlegen des Gewehrs, ohne die Optik bei den meisten AK-Varianten entfernen zu müssen. Der neu gestaltete Daumenhebelverschluss hält die Nullstellung auch nach wiederholtem Entfernen und Wiederanbringen der Optik. Möglichkeit, die Position für extreme Anforderungen zu sichern. AKML ermöglicht die Montage der Aimpoint T-1 und H-1 Micro Red Dot Optiken. AKOG erlaubt die Montage von Trijicon ACOG Visier-Systemen.



Eigenschaften

- Name: [RS REGULATE AK-302 Rear-Biased Lower Rail](#)
- Hersteller: [RS REGULATE](#)
- Artikel-Nr.: 100011183
- Herst.-Nr.: AK-302M
- Art: Clamp-On, Quick Detach, Picatinny
- Basenanzahl: 1-Piece
- Farbe: Black
- Finish: Matte Black
- Material: Aluminum
- Rohrdurchmesser des Zielfernrohres: -
- Waffentyp: AK-47
- Versandgewicht: 0.181kg
- Versandhöhe: 60mm
- Versandbreite: 110mm
- Versandlänge: 200mm
- UPC: 617395300105

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitsanleitung für das AK47/AKM Optikmontagesystem RS Regulate AK302 RearBiased Lower Rail](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitsanleitung für das AK47/AKM Optikmontagesystem RS Regulate AK302 RearBiased Lower Rail

Einführung

Danke, dass du dich für das AK47/AKM Optikmontagesystem RS Regulate AK302 RearBiased Lower Rail entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen zur Nutzung, um einen sicheren und effektiven Betrieb deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig vor der Installation und Nutzung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für deine spezifische AK-Variante vor der Installation geeignet ist.
- Gehe vorsichtig mit dem Optikmontagesystem um, um Schäden zu vermeiden.
- Überprüfe das Produkt vor der Nutzung auf sichtbare Mängel.
- Stelle sicher, dass alle Komponenten fest angezogen sind, bevor du die Waffe bedienst.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich Waffen-Zubehör und Modifikationen.
- Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern auf.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Vermeide die Nutzung des Optikmontagesystems, wenn es Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung zeigt.
- Überschreite nicht das vom Hersteller angegebene Gewichtslimit für montierte Optiken.
- Stelle sicher, dass die Optik richtig ausgerichtet und sicher montiert ist, um ein Verrutschen während der Nutzung zu verhindern.
- Befolge beim Zerlegen des Gewehrs die Anweisungen des Herstellers, um eine versehentliche Entladung zu vermeiden.
- Sei dir bewusst, dass der neu gestaltete Daumenhebelverschluss die Nullstellung beibehält, aber wiederholtes Entfernen und Wiedereinsetzen der Optik im Laufe der Zeit die Nullstellung beeinträchtigen kann.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augenschutz, beim Umgang mit Feuerwaffen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Besorge dir alle notwendigen Werkzeuge für die Installation.

2. Installationsschritte

- Entferne alle vorhandenen Optiken oder Montagesysteme von der Waffe.
- Wähle die geeignete untere Montageoption (Volllänge, vordere Schiene oder hintere Schiene) basierend auf deiner Präferenz.
- Richte die gewählte untere Montage mit der DovetailBasis am Empfänger deiner AK oder AKMWaffe aus.
- Sichere die Montage mit den bereitgestellten Schrauben und stelle sicher, dass sie nach den Spezifikationen des Herstellers fest angezogen sind.
- Befestige die Optik an der Montage und stelle sicher, dass sie sicher befestigt und ausgerichtet ist.

3. Nutzung

- Positioniere die Optik an der gewünschten CoWitnessPosition.
- Teste die Stabilität der Montage und der Optik, indem du die Waffe sanft schüttelst.
- Falls nötig, passe die Position der Optik für eine optimale Sichtlinie an.

4. Zerlegen

- Um das Gewehr zu zerlegen, konsultiere das Handbuch der Waffe für spezifische Anweisungen.
- Entferne die Verschlussgruppe und andere Komponenten, während du sicherstellst, dass die Optik montiert bleibt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt verantwortungsvoll gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr in Gebrauch ist, ziehe in Betracht, das Aluminiummaterial dort zu recyceln, wo entsprechende Einrichtungen vorhanden sind.
- Entsorge das Produkt nicht im Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit oder Nutzung des AK47/AKM Optikmontagesystems konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden.

Durch die Beachtung dieser Richtlinien kannst du die sichere Nutzung deines AK47/AKM Optikmontagesystems RS Regulate AK302 RearBiased Lower Rail gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und die Einhaltung der geltenden Vorschriften. Danke für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Anweisungen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de