

FORWARD SLING MOUNT MOSSBERG 590A1 - MAGPUL 590A1 FORWARD SLING MOUNT FOR 12GA MOSSBERG BLACK

The Forward Sling Mount is a sling attachment point that clamps onto the barrel and extended magazine tube. It can be configured for use with either Push-Button QD Sling Swivels or one point clip-in style attachments such as the MS3 Paraclip, the HK Hook, ITW MASH Hook, and others. Made from precision cast steel that is Melonite treated for wear and corrosion resistance.



Attributes

- Name: MAGPUL 590A1 FORWARD SLING MOUNT FOR 12GA MOSSBERG BLACK
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100011574
- Mfr. No.: MAG493-BLK
- Color: Black
- Material: Steel
- Style: Shotgun Mount
- Delivery weight: 0.091kg
- UPC: 873750008592

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den Forward Sling Mount](#)
- [English: Forward Sling Mount Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Forward Sling Mount](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Forward Sling Mount](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Forward Sling Mount](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Mocowania Pasa Forward](#)
- [Suomi: Forward Sling Mount Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Forward Sling Mount Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Návod k bezpečnosti pro montáž popruhu Forward Sling](#)

Sicherheitsanleitung für den Forward Sling Mount

Einleitung

Vielen Dank, dass du den Forward Sling Mount für deine Mossberg 590A1 erworben hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinstruktionen und Nutzungshinweise, um sicherzustellen, dass dein Produkt sicher und effektiv verwendet wird. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Forward Sling Mount korrekt installiert ist, um Unfälle während der Nutzung zu vermeiden.
- Überprüfe den Forward Sling Mount vor jeder Benutzung auf Beschädigungen. Verwende ihn nicht, wenn Teile beschädigt oder abgenutzt sind.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwende den Forward Sling Mount nur für den vorgesehenen Zweck, wie in diesem Handbuch angegeben.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist, bevor du den Forward Sling Mount anbringst oder abnimmst.
- Überschreite nicht die vom Hersteller empfohlenen Gewichtsgrenzen für SlingBefestigungen.
- Stelle sicher, dass der Befestigungspunkt des Slings vor der Nutzung sicher befestigt ist.
- Vermeide die Verwendung des Forward Sling Mount mit inkompatiblen SlingStilen oder Befestigungen.
- Achte auf deine Umgebung, wenn du die Feuerwaffe mit dem angebauten Forward Sling Mount verwendest.

Anleitungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Finde den Lauf und das verlängerte Magazinrohr deiner Mossberg 590A1.
- Positioniere den Forward Sling Mount am Lauf und am Magazinrohr.
- Klemme den Forward Sling Mount sicher fest und achte darauf, dass er gemäß den Spezifikationen des Herstellers angezogen ist.
- Überprüfe, ob die Halterung stabil ist und sich nicht bewegt, wenn du daran ziehst.

2. Nutzung:

- Befestige deinen Sling entweder mit PushButton QD Sling Swivels oder mit ClipinBefestigungen im Einpunktstil (z.B. MS3 Paraclip, HK Hook, ITW MASH Hook).
- Passe den Sling auf die gewünschte Länge für Komfort und Benutzerfreundlichkeit an.
- Überprüfe regelmäßig die Befestigungspunkte während der Nutzung, um sicherzustellen, dass sie sicher bleiben.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Forward Sling Mount gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im Haushaltsmüll. Bringe es stattdessen zu einer dafür vorgesehenen Recyclingstelle, wenn verfügbar.
- Stelle sicher, dass auch Verpackungsmaterialien verantwortungsvoll entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen und Unterstützung kontaktiere bitte den Kundenservice des Herstellers. Siehe die Produktverpackung oder die Webseite des Herstellers für die entsprechenden Kontaktdaten.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du die sichere und effektive Nutzung deines Forward Sling Mounts gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Sicherheitsanweisungen.

Forward Sling Mount Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the Forward Sling Mount for your Mossberg 590A1. This guide provides important safety instructions and usage guidelines to ensure your product is used safely and effectively. Please read this manual carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the Forward Sling Mount is installed correctly to avoid any accidents during use.
- Always inspect the Forward Sling Mount for damage before each use. Do not use if any part is damaged or worn.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use the Forward Sling Mount only for its intended purpose as specified in this guide.
- Report any unsafe conditions or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure your firearm is unloaded before attaching or detaching the Forward Sling Mount.
- Do not exceed the manufacturer's weight recommendations for sling attachments.
- Ensure that the sling attachment point is securely fastened before use.
- Avoid using the Forward Sling Mount with incompatible sling styles or attachments.
- Be aware of your surroundings when using the firearm with the Forward Sling Mount attached.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Locate the barrel and extended magazine tube of your Mossberg 590A1.
- Position the Forward Sling Mount on the barrel and magazine tube.
- Clamp the Forward Sling Mount securely, ensuring it is tightened according to the manufacturer's specifications.
- Verify that the mount is stable and does not move when pulled.

2. Usage:

- Attach your sling using either PushButton QD Sling Swivels or one point clipin style attachments (e.g., MS3 Paraclip, HK Hook, ITW MASH Hook).
- Adjust the sling to your preferred length for comfort and ease of use.
- Regularly check the attachment points during use to ensure they remain secure.

Disposal Instructions

- Dispose of the Forward Sling Mount in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste. Instead, take it to a designated recycling facility if available.
- Ensure that any packaging materials are also disposed of responsibly.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries and support, please contact the manufacturer's customer service. Refer to the product packaging or the manufacturer's website for the appropriate contact details.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your Forward Sling Mount. Thank you for your attention to these important safety instructions.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Forward Sling Mount

Introducción

Gracias por adquirir el Forward Sling Mount para tu Mossberg 590A1. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad y pautas de uso importantes para garantizar que tu producto se utilice de manera segura y efectiva. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el Forward Sling Mount esté instalado correctamente para evitar accidentes durante su uso.
- Siempre inspecciona el Forward Sling Mount en busca de daños antes de cada uso. No lo utilices si alguna parte está dañada o desgastada.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Utiliza el Forward Sling Mount solo para el propósito previsto, tal como se especifica en esta guía.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada antes de acoplar o desacoplar el Forward Sling Mount.
- No excedas las recomendaciones de peso del fabricante para los accesorios de la correa.
- Asegúrate de que el punto de sujeción de la correa esté firmemente asegurado antes de usarlo.
- Evita usar el Forward Sling Mount con estilos o accesorios de correa incompatibles.
- Sé consciente de tu entorno al usar el arma de fuego con el Forward Sling Mount acoplado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntada en una dirección segura.
- Localiza el cañón y el tubo del cargador extendido de tu Mossberg 590A1.
- Posiciona el Forward Sling Mount en el cañón y el tubo del cargador.
- Sujeta el Forward Sling Mount de forma segura, asegurándote de que esté apretado según las especificaciones del fabricante.
- Verifica que el soporte esté estable y no se mueva cuando lo tires.

2. Uso:

- Acopla tu correa utilizando ya sea PushButton QD Sling Swivels o estilos de clip de un solo punto (por ejemplo, MS3 Paraclip, gancho HK, gancho ITW MASH).
- Ajusta la correa a la longitud que prefieras para mayor comodidad y facilidad de uso.
- Revisa regularmente los puntos de sujeción durante el uso para asegurarte de que permanezcan seguros.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el Forward Sling Mount de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica. En su lugar, llévalo a una instalación de reciclaje designada si está disponible.
- Asegúrate de que cualquier material de embalaje también se deseché de manera responsable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas de seguridad y soporte, por favor contacta al servicio al cliente del fabricante. Consulta el embalaje del producto o el sitio web del fabricante para obtener los detalles de contacto apropiados.

Al seguir estas directrices, puedes garantizar el uso seguro y efectivo de tu Forward Sling Mount. Gracias por tu atención a estas importantes instrucciones de seguridad.

Guide de Sécurité pour le Forward Sling Mount

Introduction

Merci d'avoir acheté le Forward Sling Mount pour votre Mossberg 590A1. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes et des directives d'utilisation pour garantir que votre produit est utilisé en toute sécurité et efficacement. Veuillez lire ce manuel attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le Forward Sling Mount est installé correctement pour éviter tout accident lors de son utilisation.
- Inspectez toujours le Forward Sling Mount pour détecter d'éventuels dommages avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas si une partie est endommagée ou usée.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Utilisez le Forward Sling Mount uniquement pour son usage prévu tel que spécifié dans ce guide.
- Signalez toute condition ou incident dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous toujours que votre arme à feu est déchargée avant de fixer ou de détacher le Forward Sling Mount.
- Ne dépassez pas les recommandations de poids du fabricant pour les attaches de sangle.
- Assurez-vous que le point d'attache de la sangle est solidement fixé avant utilisation.
- Évitez d'utiliser le Forward Sling Mount avec des styles ou des attaches de sangle incompatibles.
- Soyez conscient de votre environnement lorsque vous utilisez l'arme à feu avec le Forward Sling Mount attaché.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Localisez le canon et le tube de chargeur prolongé de votre Mossberg 590A1.
- Positionnez le Forward Sling Mount sur le canon et le tube de magazine.
- Fixez le Forward Sling Mount de manière sécurisée, en vous assurant qu'il est serré conformément aux spécifications du fabricant.
- Vérifiez que le montage est stable et ne bouge pas lorsque vous tirez dessus.

2. Utilisation :

- Attachez votre sangle en utilisant soit des PushButton QD Sling Swivels, soit des attaches de style clipin à un point (par exemple, MS3 Paraclip, HK Hook, ITW MASH Hook).
- Ajustez la sangle à la longueur de votre choix pour le confort et la facilité d'utilisation.
- Vérifiez régulièrement les points d'attache pendant l'utilisation pour vous assurer qu'ils restent sécurisés.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du Forward Sling Mount conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers. Au lieu de cela, apportez-le à un centre de recyclage désigné si disponible.
- Assurez-vous que tous les matériaux d'emballage sont également éliminés de manière responsable.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour des questions de sécurité et de soutien, veuillez contacter le service client du fabricant. Consultez l'emballage du produit ou le site Web du fabricant pour les coordonnées appropriées.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir l'utilisation sûre et efficace de votre Forward Sling Mount. Merci de votre attention à ces instructions de sécurité importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Forward Sling Mount

Introduzione

Grazie per aver acquistato il Forward Sling Mount per il tuo Mossberg 590A1. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e linee guida per l'uso per garantire che il tuo prodotto venga utilizzato in modo sicuro ed efficace. Ti preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il Forward Sling Mount sia installato correttamente per evitare incidenti durante l'uso.
- Controlla sempre il Forward Sling Mount per eventuali danni prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se qualche parte è danneggiata o usurata.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Utilizza il Forward Sling Mount solo per lo scopo previsto come specificato in questa guida.
- Riporta eventuali condizioni pericolose o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Assicurati sempre che la tua arma sia scarica prima di attaccare o staccare il Forward Sling Mount.
- Non superare le raccomandazioni di peso del produttore per gli attacchi delle sling.
- Assicurati che il punto di attacco della sling sia saldamente fissato prima dell'uso.
- Evita di utilizzare il Forward Sling Mount con stili di sling o attacchi incompatibili.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante quando utilizzi l'arma con il Forward Sling Mount attaccato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Individua il barilotto e il tubo del caricatore esteso del tuo Mossberg 590A1.
- Posiziona il Forward Sling Mount sul barilotto e sul tubo del caricatore.
- Fissa saldamente il Forward Sling Mount, assicurandoti che sia stretto secondo le specifiche del produttore.
- Verifica che il mount sia stabile e non si muova quando viene tirato.

2. Uso:

- Attacca la tua sling utilizzando sia PushButton QD Sling Swivels che attacchi a clip a punto singolo (es. MS3 Paraclip, HK Hook, ITW MASH Hook).
- Regola la sling alla lunghezza preferita per comfort e facilità d'uso.
- Controlla regolarmente i punti di attacco durante l'uso per assicurarti che rimangano sicuri.

Istruzioni per il Conferimento

- Smaltisci il Forward Sling Mount in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici. Invece, portalo a un impianto di riciclaggio designato se disponibile.
- Assicurati che anche i materiali di imballaggio siano smaltiti in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per ulteriore Supporto

Per domande sulla sicurezza e supporto, ti preghiamo di contattare il servizio clienti del produttore. Fai riferimento all'imballaggio del prodotto o al sito web del produttore per i dettagli di contatto appropriati.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire l'uso sicuro ed efficace del tuo Forward Sling Mount. Grazie per la tua attenzione a queste importanti istruzioni di sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa Mocowania Pasa Forward

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup mocowania pasa Forward do Twojego Mossberg 590A1. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i wytyczne dotyczące użytkowania, aby zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że mocowanie pasa Forward jest zainstalowane prawidłowo, aby uniknąć wypadków podczas użytkowania.
- Zawsze sprawdzaj mocowanie pasa Forward pod kątem uszkodzeń przed każdym użyciem. Nie używaj, jeśli jakkolwiek część jest uszkodzona lub zużyta.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Używaj mocowania pasa Forward tylko do zamierzonego celu, jak określono w tej instrukcji.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze upewnij się, że Twoja broń jest rozładowana przed zamocowaniem lub odłączeniem mocowania pasa Forward.
- Nie przekraczaj zaleceń producenta dotyczących maksymalnej wagi dla mocowań pasa.
- Upewnij się, że punkt mocowania pasa jest pewnie zamocowany przed użyciem.
- Unikaj używania mocowania pasa Forward z niekompatybilnymi stylami lub mocowaniami pasa.
- Bądź świadomy swojego otoczenia podczas używania broni z zamocowanym mocowaniem pasa Forward.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zlokalizuj lufę i przedłużoną tubę magazynka Twojego Mossberg 590A1.
- Umieść mocowanie pasa Forward na lufie i tubie magazynka.
- Zablockuj mocowanie pasa Forward pewnie, upewniając się, że jest dokręcone zgodnie ze specyfikacjami producenta.
- Zweryfikuj, że mocowanie jest stabilne i nie porusza się, gdy jest pociągane.

2. Użytkowanie:

- Zamocuj swój pas używając zaczepów typu PushButton QD lub zaczepów w stylu jednopunktowym (np. MS3 Paraclip, HK Hook, ITW MASH Hook).
- Dostosuj długość pasa do preferencji dla komfortu i łatwości użytkowania.
- Regularnie sprawdzaj punkty mocowania podczas użytkowania, aby upewnić się, że pozostają pewnie zamocowane.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj mocowanie pasa Forward zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych. Zamiast tego, przekaż go do wyznaczonego punktu recyklingu, jeśli jest dostępny.
- Upewnij się, że wszelkie materiały opakowaniowe są również utylizowane odpowiedzialnie.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa i wsparcia, prosimy o kontakt z obsługą klienta producenta. Odnies się do opakowania produktu lub strony internetowej producenta, aby uzyskać odpowiednie dane kontaktowe.

Proszę pamiętać, że przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z mocowania pasa Forward. Dziękujemy za uwagę poświęconą tym ważnym instrukcjom bezpieczeństwa.

Forward Sling Mount Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että hankit Forward Sling Mountin Mossberg 590A1:lle. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi, että tuotetta käytetään turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että Forward Sling Mount on asennettu oikein välttääksesi onnettomuuksia käytön aikana.
- Tarkista aina Forward Sling Mount vahinkojen varalta ennen jokaista käyttöä. Älä käytä, jos jokin osa on vaurioitunut tai kulunut.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Käytä Forward Sling Mountia vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa, kuten tässä oppaassa on määritetty.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista aina, että aseesi on tyhjennetty ennen Forward Sling Mountin kiinnittämistä tai irrottamista.
- Älä ylitä valmistajan suosituksia hihnan kiinnittämiseen liittyen.
- Varmista, että hihnan kiinnityspiste on tiukasti kiinnitetty ennen käyttöä.
- Vältä Forward Sling Mountin käyttöä yhteensopimattomien hihnatyyppeiden tai kiinnitysten kanssa.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi käyttäessäsi asetta, johon Forward Sling Mount on kiinnitetty.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Etsi Mossberg 590A1:n piippu ja pidennetty patruunakenno.
- Aseta Forward Sling Mount piippuun ja patruunakennoon.
- Kiinnitä Forward Sling Mount tiukasti varmistaen, että se on kiristetty valmistajan spesifikaatioiden mukaisesti.
- Varmista, että kiinnitys on vakaa eikä se liiku, kun sitä vedetään.

2. Käyttö:

- Kiinnitä hihna käyttäen joko PushButton QD Sling Swivels kiinnityksiä tai yhden pisteen klipsikiinnityksiä (esim. MS3 Paraclip, HK Hook, ITW MASH Hook).
- Säädä hihna haluamaasi pituuteen mukavuuden ja käytön helpottamiseksi.
- Tarkista säännöllisesti kiinnityspisteet käytön aikana varmistaaksesi, että ne pysyvät turvallisina.

Hävittämisohteet

- Hävitä Forward Sling Mount paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana. Vie se sen sijaan erikseen merkittyyn kierrätyslaitokseen, jos sellainen on saatavilla.
- Varmista, että myös pakkausmateriaalit hävitetään vastuullisesti.

Lisätietoja varten

Turvallisuusasioissa ja tuen saamiseksi ota yhteyttä valmistajan asiakaspalveluun. Katso tuotepakkauksesta tai valmistajan verkkosivuilta sopivat yhteystiedot.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa Forward Sling Mountin turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuusohjeisiin.

Forward Sling Mount Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du har köpt Forward Sling Mount för din Mossberg 590A1. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och användningsriktlinjer för att säkerställa att din produkt används på ett säkert och effektivt sätt. Vänligen läs noggrant igenom denna manual innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att Forward Sling Mount är korrekt installerad för att undvika olyckor under användning.
- Inspektera alltid Forward Sling Mount för skador före varje användning. Använd inte om någon del är skadad eller sliten.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Använd Forward Sling Mount endast för sitt avsedda syfte som anges i denna guide.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se alltid till att ditt vapen är oladdat innan du fäster eller lossar Forward Sling Mount.
- Överskrid inte tillverkarens vikt rekommendationer för slingfästen.
- Se till att slingfästpunkten är ordentligt fastsatt innan användning.
- Undvik att använda Forward Sling Mount med inkompatibla slingstilar eller fästen.
- Var medveten om din omgivning när du använder vapnet med Forward Sling Mount fäst.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att vapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Lokalisera pipan och det förlängda magasinröret på din Mossberg 590A1.
- Placera Forward Sling Mount på pipan och magasinröret.
- Kläm fast Forward Sling Mount ordentligt och säkerställ att den är åtdragen enligt tillverkarens specifikationer.
- Kontrollera att montaget är stabilt och inte rör sig när det dras.

2. Användning:

- Fäst din sling med antingen PushButton QD Sling Swivels eller enpunkts clipin stil fästen (t.ex. MS3 Paraclip, HK Hook, ITW MASH Hook).
- Justera slingen till din önskade längd för komfort och användarvänlighet.
- Kontrollera regelbundet fästpunkterna under användning för att säkerställa att de förblir säkra.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera Forward Sling Mount i enlighet med lokala regler och förordningar.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall. Ta istället med den till en avsedd återvinningsanläggning om det finns.
- Se till att alla förpackningsmaterial också kasseras på ett ansvarsfullt sätt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För säkerhetsförfrågningar och support, vänligen kontakta tillverkarens kundservice. Se produktförpackningen eller tillverkarens webbplats för lämpliga kontaktuppgifter.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din Forward Sling Mount. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga säkerhetsinstruktioner.

Návod k bezpečnosti pro montáž popruhu Forward Sling

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž popruhu Forward Sling pro váš Mossberg 590A1. Tento návod poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a pokyny k použití, aby bylo zajištěno, že váš produkt bude používán bezpečně a efektivně. Před instalací a použitím si prosím tento manuál pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byla montáž popruhu Forward Sling správně nainstalována, aby se předešlo jakýmkoli nehodám během používání.
- Před každým použitím vždy zkontrolujte montáž popruhu Forward Sling na poškození. Nepoužívejte, pokud je jakákoli část poškozená nebo opotřebená.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
- Používejte montáž popruhu Forward Sling pouze k zamýšlenému účelu, jak je uvedeno v tomto návodu.
- Hlášte jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným úřadům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před připojením nebo odpojením montáže popruhu Forward Sling se vždy ujistěte, že je váš zbraň vybitá.
- Nepřekračujte doporučenou hmotnost výrobce pro připojení popruhu.
- Ujistěte se, že je bod připojení popruhu bezpečně upevněn před použitím.
- Vyhněte se používání montáže popruhu Forward Sling s nekompatibilními styly popruhů nebo připojeními.
- Buďte si vědomi svého okolí při používání zbraně s připojenou montáží popruhu Forward Sling.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a míří do bezpečného směru.
- Najděte hlaveň a prodlouženou zásobní trubici vašeho Mossberg 590A1.
- Umístěte montáž popruhu Forward Sling na hlaveň a zásobní trubici.
- Pevně upevněte montáž popruhu Forward Sling a zajistěte, aby byla utažena podle specifikací výrobce.
- Ověřte, že je montáž stabilní a nepohybuje se při tahání.

2. Použití:

- Připojte svůj popruh pomocí PushButton QD Sling Swivels nebo pomocí jednopointových klipů (např. MS3 Paraclip, HK Hook, ITW MASH Hook).
- Nastavte popruh na požadovanou délku pro pohodlí a snadné použití.
- Pravidelně kontrolujte připojovací body během používání, aby se zajistilo, že zůstávají bezpečné.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte montáž popruhu Forward Sling v souladu s místními předpisy.
- Nepokládejte produkt do domácího odpadu. Místo toho ho odveďte na určené recyklační zařízení, pokud je k dispozici.
- Zajistěte, aby byly také zlikvidovány všechny obalové materiály odpovědně.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro dotazy ohledně bezpečnosti a podporu se obraťte na zákaznický servis výrobce. Odkazujte se na obal produktu nebo webové stránky výrobce pro příslušné kontaktní údaje.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vaší montáže popruhu Forward Sling. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním instrukcím.