

SGA® AMBIDEXTROUS BUTTSTOCK FOR MOSSBERG® 500/590 - MAGPUL Mossberg 500/590 SGA Hinterschaft, FDE braun

[Flinten Teile](#) > [Ersatzteile für Schäfte und Vorderschäfte](#) > [Hinterschäfte](#)

Der SGA-Schaft ist ein beidhändiger, benutzerkonfigurierbarer Schaft, der entwickelt wurde, um der bewährten Mossberg 500 / 590 / 590A1 12-Gauge-Serie von Flinten die dringend benötigte Anpassungsfähigkeit zu verleihen. Zu den Merkmalen gehören ein Abstandssystem zur Anpassung der Schafthöhe, verbesserte Griffergonomie, eine rückstoßdämpfende Schaftkappe und optionale Wangenauflagen für die Verwendung mit Optiken/erhöhten Visierungen und anderen Zubehörteilen. Der Mossberg SGA bringt das Design und die Ingenieurskunst von Magpul in eine weitere klassische amerikanische Feuerwaffe. Erhältlich in Schwarz, Flat Dark Earth, Stealth Gray und Orange, um sich an die jeweilige Mission anzupassen. Hergestellt in den USA. MERKMALE Abstandseinstellung in 1/2"-Schritten von 12,5" bis 14,5" Rückstoßdämpfende Schaftkappe Integrierte rechte/linke 1,25" Trageösen SPEZIFIKATIONEN Plattform: Flinte Kompatibilität: Mossberg® 500/590/590A1 12-Gauge Abmessungen der Schaftkappe: 1,5 x 5,0 Zoll LOP-Einstellbereich: ~12,3-14,3 Zoll Gewicht: 1,5 lbs. (mit zwei installierten Abständen) Maximale Breite des Schafts: 1,5 Zoll.



Eigenschaften

- Name: [MAGPUL Mossberg 500/590 SGA Hinterschaft, FDE braun](#)
- Hersteller: [MAGPUL](#)
- Artikel-Nr.: 100011606
- Herst.-Nr.: MAG490-FDE
- Farbe: FDE
- Features: Replacement
- Material: Polymer
- Modell: 500,590
- Schrotkaliber: 12 Gauge
- Waffentyp: Mossberg
- Versandgewicht: 0.93kg
- Versandhöhe: 57mm
- Versandbreite: 171mm
- Versandlänge: 324mm
- UPC: 873750008530

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [SGA® Ambidextrous Buttstock for Mossberg® 500/590 Sicherheitshinweis](#)
- [Über uns](#)

SGA® Ambidextrous Buttstock for Mossberg®

500/590 Sicherheitshinweis

Einführung

Danke, dass du dich für den SGA® Ambidextrous Buttstock für Mossberg® 500/590 entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere und effektive Nutzung deines Buttstocks zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig vor der Installation und Nutzung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für dein spezifisches MossbergModell (500/590/590A1) geeignet ist.
- Gehe immer sicher und verantwortungsbewusst mit Feuerwaffen um und halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften.
- Überprüfe den Buttstock und die Schrotflinte vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Modifiziere den Buttstock nicht auf eine Weise, die seine Sicherheit oder Funktionalität beeinträchtigen könnte.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Trage immer geeigneten Augen und Gehörschutz, wenn du Feuerwaffen verwendest.
- Stelle sicher, dass die Schrotflinte entladen ist, bevor du den Buttstock installierst oder anpasst.
- Befolge die Anweisungen des Herstellers für die Anpassung der Schafthöhe, um Verletzungen zu vermeiden.
- Sei dir des Gewichts der Schrotflinte mit dem installierten Buttstock bewusst und passe deine Handhabung entsprechend an.
- Verwende den Buttstock nur wie vorgesehen; benutze ihn nicht für andere Zwecke.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Entladen der Schrotflinte:** Stelle sicher, dass die Schrotflinte vollständig entladen ist und die Kammer leer ist.
2. **Entfernen des bestehenden Buttstocks:**
 - Verwende einen Schraubendreher oder ein geeignetes Werkzeug, um den bestehenden Buttstock von der Schrotflinte zu entfernen.
 - Bewahre alle Schrauben und Komponenten für eine mögliche zukünftige Verwendung auf.
3. **Befestigung des SGA Buttstocks:**
 - Richte den SGA Buttstock mit dem Empfänger der Schrotflinte aus.
 - Sichere den Buttstock mit den im Paket enthaltenen Schrauben.
 - Stelle sicher, dass der Buttstock fest befestigt ist und sich nicht bewegt.

Anpassung der Schafthöhe

- Der SGA Buttstock verfügt über ein Abstandssystem, das Anpassungen der Schafthöhe in 1/2"Schritten ermöglicht.
- Um die Schafthöhe anzupassen:
 1. Entferne die Schafthöhe, indem du sie vom Stock abschraubst.
 2. Füge je nach Bedarf Abstandshalter hinzu oder entferne sie, um die gewünschte Länge zu erreichen.
 3. Befestige die Schafthöhe sicher wieder.

Nutzung des Buttstocks

- Stelle sicher, dass der Buttstock vor der Nutzung richtig eingestellt ist.
- Halte beim Zielen und Schießen einen festen Griff auf der Schrotflinte, um Stabilität zu gewährleisten.
- Nutze die rückstoßdämpfende Buttstockfunktion für mehr Komfort während der Nutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den SGA Buttstock gemäß den lokalen Vorschriften für Kunststoff und Polymermaterialien.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Wenn das Produkt irreparabel beschädigt ist, kontaktiere die örtliche Abfallbehörde für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit, Nutzung oder Unterstützung besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deinen örtlichen Händler.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien und Anweisungen kannst du die sichere und effektive Nutzung deines SGA® Ambidextrous Buttstocks für Mossberg® 500/590 gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit in Bezug auf Sicherheit.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de