

MS1/MS4® QD ADAPTER FITS QD SWIVEL FOR 2-TO-1 PT SLING CONVERT - MAGPUL MS1 Single Point Dual QD Adapter, Black

[Schießsport Zubehör](#) > [Gewehrriemen & Riemenbügel](#) > [Gewehrriemen](#)

Kombiniere mit dem MS1® Sling und dem QD Sling Swivel, um eine Umwandlung von Zwei- auf Einpunkt zu ermöglichen. Hergestellt aus QPQ-Salzbadanodisiertem und manganphosphatisiertem Stahl mit maßgeschneidertem, schnittfestem, hochgradigem 1-1/4" Gewebe. Hergestellt in den USA. NSN: MAG519-COY 1005-01-665-9430 ROBUSTE KONSTRUKTION Das maßgeschneiderte 1,25 Zoll breite Nylon-Webmaterial ist stark und abriebfest. Das gefärbte Gewebe hat eine Near Infrared (NIR) Behandlung, um die IR-Signatur zu reduzieren. QPQ-Salzbadanodisiertes und phosphatisiertes Stahl für Korrosionsbeständigkeit. EINFACH, STARK, SICHER Kombiniere mit dem MS1 Sling und einem zusätzlichen QD Sling Swivel für einen schnellen Übergang zwischen Einpunkt- und Zweipunktkonfiguration. Robuster Druckknopf-QD Sling Swivel für die Einpunktbefestigung. QD Sling Swivels und beidhändiger QD-Haken ermöglichen eine einfache Umwandlung und bieten schnelle Waffenfreigabemöglichkeiten im Notfall. Befestigung: QD Tassen & Buchsen. SLING-MONTAGE HINTEN - Funktioniert mit Empfängern, Endplatten und Schulterstützen, die eine Druckknopf-QD-Buchse für die Einpunktbefestigung haben. VORN - Mit optionalem QD Sling Swivel kompatibel mit dem Magpul RSA®-QD und Forward Sling Mounts sowie den meisten anderen Druckknopf-QD-Buchsen für den Einsatz im Zweipunktmodus.



Eigenschaften

- Name: [MAGPUL MS1 Single Point Dual QD Adapter, Black](#)
- Hersteller: [MAGPUL](#)
- Artikel-Nr.: 100013933
- Herst.-Nr.: MAG519-BLK
- Art: 2-point Sling
- Breite: 1-1/4"
- Farbe: Black
- Material: Nylon
- Versandgewicht: 0.091kg
- Versandhöhe: 6mm
- Versandbreite: 133mm
- Versandlänge: 241mm
- UPC: 873750010823

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für den MS1/MS4® QD Adapter
- Über uns

Sicherheitsanleitung für den MS1/MS4® QD Adapter

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den MS1/MS4® QD Adapter entschieden hast, der dein SlingErlebnis durch die Umwandlung von Zwei auf Einpunktkonfiguration verbessert. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du den MS1/MS4® QD Adapter sicher verwendest, indem du die folgenden Richtlinien befolgst:
 - Überprüfe den Adapter vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
 - Verwende den Adapter nur mit kompatiblen Slings und QD SwivelSystemen.
 - Halte den Adapter außerhalb der Reichweite von Kindern und Personen, die seine richtige Verwendung möglicherweise nicht verstehen.
 - Modifizierte den Adapter nicht und verwende ihn nicht für andere Zwecke als vorgesehen.
 - Bei einem Fehlfunktion oder Schaden den Gebrauch sofort einstellen und Hilfe suchen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Um Risiken im Zusammenhang mit dem MS1/MS4® QD Adapter zu minimieren:
 - Stelle sicher, dass alle Verbindungen vor der Verwendung sicher sind.
 - Überschreite nicht die vom SlingHersteller empfohlene Gewichtsbeschränkung.
 - Vermeide es, Körperteile in die Schusslinie zu bringen, während du den Adapter verwendest.
 - Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass der Bereich frei ist, wenn du zwischen Einpunkt und Zweipunktkonfigurationen wechselst.
 - Wenn du in einer taktischen Umgebung arbeitest, achte darauf, dass der Adapter nicht an Hindernissen hängen bleibt.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

Installation

1. QD Sling Swivel anbringen:

- Finde die QDBuchse an deiner Waffe oder Anbringungspunkt.
- Richte den QD Sling Swivel mit der Buchse aus und drücke ihn hinein, bis du ein Klickgeräusch hörst, das anzeigt, dass er sicher befestigt ist.

2. Sling verbinden:

- Befestige ein Ende des MS1 Slings am QD Sling Swivel.
- Stelle sicher, dass der Sling korrekt durch alle notwendigen Schlaufen oder Ringe gefädelt ist.

3. Länge anpassen:

- Passe die Länge des Slings nach Bedarf für Komfort und Zugänglichkeit an.
- Stelle sicher, dass der Sling schnelle Übergänge zwischen Einpunkt und Zweipunktkonfigurationen ermöglicht.

Verwendung

- **Übergang zwischen Konfigurationen:**

- Um von der Einpunkt zur Zweipunktkonfiguration zu wechseln, trenne einfach den QD Sling Swivel vom Adapter und befestige ihn nach Bedarf wieder.
- Stelle immer sicher, dass der Adapter vor der Verwendung sicher befestigt ist.

- **Wartung:**

- Überprüfe regelmäßig den Adapter und Sling auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Reinige den Adapter und Sling bei Bedarf mit einem feuchten Tuch und mildem Seifenwasser.
- Lagere den Adapter an einem kühlen, trockenen Ort, wenn er nicht verwendet wird.

Entsorgungsanweisungen

- Wenn der MS1/MS4® QD Adapter das Ende seines Lebenszyklus erreicht:
 - Entsorge den Adapter gemäß den örtlichen Vorschriften für Textil und Metallabfälle.
 - Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen zur Sicherheit oder Produktunterstützung wende dich bitte an die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deinem Kauf bereitgestellt werden.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für diese Sicherheitsanweisungen. Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du ein sicheres und effektives Erlebnis mit deinem MS1/MS4® QD Adapter gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de