

# MS3® GEN2 SINGLE QD MULTI-MISSION ONE/TWO-POINT RIFLE SLING

## - MAGPUL MS3 QD Gewehrriemen Multi Mission GEN2-COY

[Schießsport Zubehör](#) > [Gewehrriemen & Riemenbügel](#) > [Gewehrriemen](#)

Der MS3 Single QD erfüllt dieselben Anforderungen wie der Standard MS3 Sling und kann schnell zwischen einer Einpunkt- und einer Zweipunktkonfiguration wechseln. Der MS3 Single QD hat die gleiche Materialkonstruktion und Spezifikationen wie der Standard MS3, bietet jedoch einen robusten Druckknopf-QD-Sling Swivel für die Einpunktwaaffenbefestigung anstelle des Magpul Paraclip™. Diese Modifikation ermöglicht die Kompatibilität mit QD-Sling-Tassen, die häufig an unteren Empfängern, Empfänger-Endplatten und Schulterstützen zu finden sind. Der MS3 Single QD GEN2 verfügt über einen neuen, flachen, schnell einstellbaren Slider, der das Volumen minimiert und eine sichere, aber mühelose Sling-Anpassung ermöglicht. Die Länge des Gurtbands wurde ebenfalls erhöht, um einen bequemen Sitz für alle Körpertypen und Rüstungsanpassungen zu gewährleisten. Hergestellt in den USA und 100% konform mit dem Berry Amendment. NSN: MAG515-COY 1005-01-657-7616

**EIGENSCHAFTEN DES MS1® SLIDERS** Schnell einstellbar in der Länge (kürzer oder länger) mit dem neuen MS1 Slider Flacher Einstellslider zur Anpassung oder Entfernung der Sling-Spannung im Zweipunktmodus mit nur einer Hand

**MEHRFACHE KONFIGURATIONEN** Entwickelt für eine einfache und schnelle Umwandlung zwischen Einpunkt- und Zweipunktmodus Robuster Druckknopf-Schnelltrenn-Sling Swivel für die Einpunktbefestigung

Paraclip-Verschluss ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen Einpunkt- und Zweipunktkonfiguration Der Cross-Bolt Lock Bar im Paraclip ermöglicht es dem Benutzer, den Hebel optional für zusätzliche Sicherheit zu verriegeln

**MAGPUL POLYMER UND UNZERSTÖRBARE HARDWARE** Leichtes, schweres, verstärktes Polymer-Hardware Stahl-Paraclip-Hebel ist gehärtet und mit einem QPQ-Salzbad-Nitridierungsprozess für extreme Abnutzungs- und Korrosionsbeständigkeit versehen

**SNAG-FREIES, HOHE HALTBARKEIT**

**GURTBAND** Individuelles 1,25 Zoll breites Nylon-Gurtbandmaterial ist stark und abriebfest und bleibt gleichzeitig anti-chaf für den Benutzerkomfort Keine Enden, Schlaufen oder andere potenzielle Fanggefahren Gefärbtes Gurtband hat eine Near Infrared (NIR)-Behandlung zur Reduzierung der IR-Signatur

**SPEZIFIKATIONEN** Gesamtlänge: 48-60 Zoll  $\pm$  5 Zoll Anpassungsbereich des Sliders: 10 Zoll Breite des Gurtbands: 1,25" SLING-BEFESTIGUNG HINTEN - Funktioniert mit dem Magpul ASAP® für optimales Schulterwechseln im Einpunktmodus sowie mit anderen Endplatten, Empfängern und Schulterstützen, die über eine QD-Sling-Buchse verfügen VORN - Kompatibel mit dem Magpul RSA®, M-LOK® Paraclip™ Sling Mount, MSA® und Shotgun Forward Sling Mounts sowie vielen Schnapphaken-Stil Sling-Schlaufen\* und Standard- oder QD-Sling Swivels für die Verwendung im Zweipunktmodus \* Schnapphaken-Stil Sling-Schlaufen mit einem Innendurchmesser von mindestens 3/8" sind erforderlich, aber 9/16" und größer bieten den vollen Bewegungsbereich des Paraclip.



## Eigenschaften

- Name: [MAGPUL MS3 QD Gewehrriemen Multi Mission GEN2-COY](#)
- Hersteller: [MAGPUL](#)
- Artikel-Nr.: 100013977
- Herst.-Nr.: MAG515-COY
- Art: Quick Detach
- Breite: 1-1/4"
- Farbe: Coyote
- Material: Nylon
- Versandgewicht: 0.272kg
- Versandhöhe: 51mm
- Versandbreite: 114mm
- Versandlänge: 445mm
- UPC: 873750010717

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitsanleitung für den MS3® GEN2 Single QD MultiMission One/TwoPoint Gewehrriemen](#)
- [Über uns](#)

# Sicherheitsanleitung für den MS3® GEN2 Single QD MultiMission One/TwoPoint Gewehrriemen

## Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den MS3® GEN2 Single QD MultiMission One/TwoPoint Gewehrriemen entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Verwendung und Wartung deines Riemens zu gewährleisten. Bitte lese dieses Dokument sorgfältig durch, um dich mit dem Produkt und seiner sicheren Handhabung vertraut zu machen.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Produktsicherheit: Stelle sicher, dass der Riemen gemäß den in diesem Handbuch beschriebenen Richtlinien verwendet wird, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden.
- Verbesserte Rückrufe: Halte dich über eventuelle ProduktRückrufe informiert. Der Hersteller wird gegebenenfalls standardisierte Rückrufhinweise bereitstellen.
- OnlineEinkauf: Achte beim Kauf im Internet darauf, dass der Händler die Sicherheitsanforderungen gemäß der EU GPSR erfüllt.
- Besonders schutzbedürftige Verbraucher: Sei besonders vorsichtig bei der Verwendung des Riemens in der Nähe von schutzbedürftigen Gruppen, wie Kindern.
- EUKontaktstelle: Bei Sicherheitsanfragen verwende die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deinem Produkt bereitgestellt werden.
- Schnelle Warnungen: Überwache die EU Safety GatePlattform für Updates zu unsicheren Produkten, die mit diesem Riemen in Verbindung stehen.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überprüfe den Riemen vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Abnutzung, Beschädigung oder Fehlfunktionen.
- Stelle sicher, dass alle Befestigungspunkte vor der Verwendung des Riemens sicher sind.
- Verwende den Riemen nur mit kompatiblen Feuerwaffen und Befestigungen, wie in der Produktbeschreibung angegeben.
- Vermeide die Verwendung des Riemens bei nassen oder rutschigen Bedingungen, es sei denn, er ist dafür ausgelegt.
- Überschreite nicht das empfohlene Gewichtslimit des Riemens und verwende ihn nicht für andere Zwecke als vorgesehen.
- Halte den Riemen von Kindern fern und sorge dafür, dass er an einem sicheren Ort aufbewahrt wird, wenn er nicht in Gebrauch ist.

## Anweisungen zur Installation und Verwendung

### 1. Installation:

- Bestimme die geeigneten Montagepunkte an deiner Feuerwaffe (hinten und vorne).
- Befestige das hintere Ende des Riemens am QDSlingAnschluss oder Magpul ASAP®, falls zutreffend.
- Verbinde das vordere Ende des Riemens mit dem kompatiblen Befestigungspunkt, wie dem Magpul RSA® oder MLOK® Paraclip™ Sling Mount.
- Stelle sicher, dass alle Verbindungen sicher sind und dass der Riemen auf die richtige Länge eingestellt ist.

### 2. Verwendung:

- Um zwischen Einpunkt und Zweipunktkonfigurationen zu wechseln, befolge die Anweisungen des Herstellers sorgfältig.
- Passe die Riemenlänge mit dem MS1 Slider für einen bequemen Sitz an.
- Stelle beim Gebrauch im Einpunktmodus sicher, dass der robuste DruckknopfQDSling Swivel sicher an der Waffe befestigt ist.
- Für den Zweipunktmodus passe die Riemenspannung nach Bedarf mit dem flachen Einstellslider an.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge den Riemen gemäß den lokalen Vorschriften für Textil und Kunststoffabfälle.
- Verbrenne den Riemen nicht, da er schädliche Substanzen freisetzen kann.
- Wenn der Riemen irreparabel beschädigt ist, ziehe in Betracht, die Materialien, wenn möglich, zu recyceln.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Unterstützung oder Anfragen bezüglich Sicherheit und Verwendung verwende bitte die Kontaktdaten, die mit deinem Produkt bereitgestellt werden. Stelle sicher, dass du die Produktdokumentation für zukünftige Referenzen aufbewahrst.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du eine sichere und effektive Nutzung deines MS3® GEN2 Single QD MultiMission One/TwoPoint Gewehrriemens gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit zur Sicherheit.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)