

# MKIII™ & 22/45™ Magazine Disconnect Bushing

[Kurzwaffen Teile](#) > [Ersatzteile für Abzugsgruppen](#) > [Ersatzteile für Hämmer](#) > [Hammerbushings](#)

Hochwertige Bushing aus 304 Edelstahl ersetzt die originale Ruger Bushing und ermöglicht die sichere Entfernung des Magazintrennmechanismus von Ruger® MKIII™ und 22/45™ Pistolen. Das Entfernen des Trennmechanismus erlaubt es, dass das Magazin frei aus der Waffe fällt, sorgt für eine korrekte Sitzposition und ermöglicht es der Waffe, ohne Magazin zu feuern. Ein weiterer Vorteil ist die vereinfachte Demontage und Reinigung. Nach der Installation hat die Bushing keinen Einfluss auf die Funktion oder das Gefühl des Abzugs.



## Eigenschaften

- Name: [TANDEMROSS MKIII™ & 22/45™ Magazine Disconnect Bushing](#)
- Hersteller: [TANDEMROSS](#)
- Artikel-Nr.: 100014444
- Herst.-Nr.: TK04N0002SSL1
- Modell: Mark III,22/45
- Waffentyp: Ruger
- Versandgewicht: 0.159kg
- Versandhöhe: 10mm
- Versandbreite: 76mm
- Versandlänge: 127mm
- UPC: 041609020020

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- MKIII™ & 22/45™ Magazintrennmechanismus Bushing Sicherheitsanweisungen
- Über uns

# **MKIII™ & 22/45™ Magazintrennmechanismus Bushing Sicherheitsanweisungen**

## **Einführung**

Danke, dass du dich für den MKIII™ & 22/45™ Magazintrennmechanismus Bushing von TANDEMROSS entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Funktionalität deiner Ruger® MKIII™ und 22/45™ Pistolen zu verbessern, indem es die sichere Entfernung des Magazintrennmechanismus ermöglicht. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, um die sichere Verwendung dieses Produkts gemäß der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten.

## **Allgemeine Sicherheitsrichtlinien**

- Behandle Feuerwaffen und Zubehör immer mit Sorgfalt und Respekt.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du den Magazintrennmechanismus installierst oder entfernst.
- Halte dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig die Bushing auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Halte dich über Produktrückrufe über die EUSicherheitsplattform auf dem Laufenden.

## **Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung**

### **• Installationsvorkehrungen:**

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen ist, bevor du mit dem Installationsprozess beginnst.
- Verwende die im Installationshandbuch angegebenen Werkzeuge, um Beschädigungen zu vermeiden.

### **• Betriebsvorkehrungen:**

- Teste die Feuerwaffe nach der Installation in einer sicheren Umgebung, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktioniert.
- Versuche nicht, die Feuerwaffe ohne installiertes Magazin zu verwenden, wenn der Magazintrennmechanismus entfernt wurde.

### **• Wartungsvorkehrungen:**

- Reinige und warte die Bushing regelmäßig, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
- Wenn du Unregelmäßigkeiten bei der Funktion oder dem Gefühl des Abzugs bemerkst, stelle die Verwendung ein und konsultiere einen Fachmann.

### **• Alterspezifische Warnungen:**

- Dieses Produkt ist für Personen ab 18 Jahren vorgesehen. Stelle sicher, dass jüngere Personen von einem verantwortungsbewussten Erwachsenen beaufsichtigt werden, wenn sie mit Feuerwaffen umgehen.

## **Anweisungen zur Installation und Verwendung**

## **1. Installationsschritte:**

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist.
- Entferne die originale Ruger Bushing gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Richte die MKIII™ & 22/45™ Magazintrennmechanismus Bushing mit dem entsprechenden Schlitz in der Feuerwaffe aus.
- Drücke die Bushing vorsichtig an ihren Platz, bis sie sicher sitzt.
- Bestätige, dass die Bushing korrekt installiert ist, indem du auf Bewegungen achtest.

## **2. Gebrauchsanweisungen:**

- Nach der Installation wird der Magazintrennmechanismus entfernt, sodass das Magazin frei aus der Feuerwaffe fallen kann.
- Die Feuerwaffe kann nun ohne Magazin abgefeuert werden, was die Flexibilität während der Schießsitzungen erhöht.
- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt, wenn du abfeuerst.

## **3. Nach der Installation Überprüfungen:**

- Führe nach der Installation einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass die Feuerwaffe ohne den Magazintrennmechanismus korrekt funktioniert.
- Überprüfe die Abzugsfunktion, um sicherzustellen, dass sie reibungslos und wie erwartet funktioniert.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge die originale Fabrikbushing und alle Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Vorschriften.
- Stelle sicher, dass alle Abfallmaterialien umweltfreundlich entsorgt werden.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Anfragen bezüglich des MKIII™ & 22/45™ Magazintrennmechanismus Bushing besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deinen örtlichen autorisierten Händler. Stelle immer sicher, dass du die Produktdetails zur Hand hast, wenn du Unterstützung suchst.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du die verbesserte Funktionalität deiner Ruger® MKIII™ und 22/45™ Pistolen genießen und gleichzeitig sichere Praktiken gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für Sicherheit und verantwortungsbewussten Umgang mit Feuerwaffen.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)