

AR-15 GAS BLOCK ALIGNER - UNIQUETEK GAS BLOCK ALIGNER 30 CALIBER

Makes Perfect Gas Block Alignment Easy

Plastic segmented rods fit into AR-15 gas ports and help you find correct alignment between barrel and gas block. Rods come in 6-paks, and in different lengths and diameters to fit the different gas port specs used by various manufacturers. Segmented construction lets you break the rod off with standard cleaning rod, and high-visibility orange color makes it easy to verify both portions are out of the gas system and barrel. Available in .22 Cal for .223/5.56 and .30 Cal for all calibers from .223/5.56 up to .30 caliber. Includes instructions.



Attributes

- Name: UNIQUETEK GAS BLOCK ALIGNER 30 CALIBER
- Manufacturer: UNIQUETEK
- Product no.: 100015041
- Mfr. No.:
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.003kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den AR15 Gas Block Aligner](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 Gas Block Aligner](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Alineador de Bloque de Gas AR15](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Aligneur de Bloc de Gaz AR15](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Aligner del Blocco Gas AR15](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla AR15 Gas Block Aligner](#)
- [Suomi: Turvaohjeet AR15 Kaasublokin Kohdistimelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15 Gas Block Aligner](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro AR15 GAS BLOCK ALIGNER](#)

Sicherheitsanleitung für den AR15 Gas Block Aligner

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den AR15 Gas Block Aligner von UNIQUETEK entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir bei der korrekten Ausrichtung zwischen deinem Lauf und dem Gasblock zu helfen. Es ist wichtig, die in diesem Dokument aufgeführten Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um eine sichere und effektive Nutzung des Gas Block Aligners zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Lies die Anleitung sorgfältig durch und verstehe sie, bevor du das Produkt verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt auf Schäden oder Mängel, bevor du es verwendest.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, wie in der Anleitung beschrieben.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber, trocken und frei von Ablenkungen ist.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille und Handschuhe, wenn du Werkzeuge und Feuerwaffen handhabst.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezielle Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und die Kammer leer ist, bevor du den Gas Block Aligner verwendest.
- Vermeide es, die Finger in die Nähe der Gasports zu bringen, während du die Stäbe einsetzt oder entfernst.
- Übe keinen übermäßigen Druck auf die Stäbe aus, wenn du sie in die Gasports einführst; überprüfe auf Hindernisse, wenn du auf Widerstand stößt.
- Verwende die segmentierte Bauweise, um den Stab nur bei Bedarf und mit Vorsicht abzubrechen.
- Überprüfe immer, dass beide Teile des Stabes aus dem Gassystem und dem Lauf entfernt sind, bevor du fortfährst.
- Halte die hochsichtbaren orangen Stäbe an einem sicheren Ort, um versehentliche Einnahme oder Missbrauch zu verhindern.

Anleitungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen ist. Entferne das Magazin und überprüfe die Kammer.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich der AR15 Gas Block Aligner Stäbe.

2. Verwendung des Gas Block Aligners

- Wähle die passende Stablänge und den Durchmesser, die den Spezifikationen der Gasports deiner Feuerwaffe entsprechen.
- Führe den segmentierten Stab vorsichtig in den Gasport des Gasblocks ein.
- Richte den Gasblock mit dem Lauf aus, wobei du sicherstellst, dass der Stab straff sitzt, ohne übermäßige Kraft auszuüben.
- Wenn die Ausrichtung korrekt ist, sichere den Gasblock gemäß den Spezifikationen deiner Feuerwaffe.

3. Abbrechen des Stabes

- Wenn nötig, benutze einen StandardReinigungsstab, um den segmentierten Teil des Gas Block Aligner Stabes abzubrechen.
- Stelle sicher, dass der verbleibende Teil des Stabes sowohl aus dem Gassystem als auch aus dem Lauf entfernt wurde.

4. Abschließende Überprüfungen

- Überprüfe visuell, ob der Gasblock richtig ausgerichtet und gesichert ist.
- Überprüfe nochmals, dass keine Teile des Gas Block Aligners im Gassystem oder im Lauf verbleiben, bevor du die Feuerwaffe verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle beschädigten oder unbrauchbaren Teile des Gas Block Aligners gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Recycle Kunststoffkomponenten, wo dies möglich ist, und halte dich an die lokalen Recyclingrichtlinien.
- Stelle sicher, dass alle Komponenten so entsorgt werden, dass eine versehentliche Einnahme durch Kinder oder Haustiere verhindert wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur Verwendung des AR15 Gas Block Aligners wende dich bitte an die Kundenserviceressourcen des Herstellers. Stelle immer sicher, dass du die neuesten Sicherheitsinformationen und Produktupdates hast.

Indem du diese Sicherheitsrichtlinien und Anleitungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit dem AR15 Gas Block Aligner gewährleisten. Vielen Dank, dass du Sicherheit bei deinen Wartungspraktiken für Feuerwaffen priorisierst.

Safety Instruction Guide for AR15 Gas Block Aligner

Introduction

Thank you for choosing the AR15 Gas Block Aligner by UNIQUETEK. This product is designed to assist you in achieving correct alignment between your barrel and gas block. It is essential to follow the safety guidelines outlined in this document to ensure safe and effective use of the Gas Block Aligner.

General Safety Guidelines

- Always read and understand the instructions before using the product.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the product for any damages or defects before use.
- Use the product only for its intended purpose as described in the instructions.
- Ensure that the work area is clean, dry, and free from distractions.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when handling tools and firearms.
- Report any unsafe conditions or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the firearm is unloaded and the chamber is clear before using the Gas Block Aligner.
- Avoid placing fingers near the gas ports while inserting or removing the rods.
- Do not force the rods into the gas ports; if resistance is encountered, check for obstructions.
- Use the segmented construction feature to break off the rod only when necessary and with caution.
- Always verify that both portions of the rod are removed from the gas system and barrel before proceeding.
- Keep the highvisibility orange rods in a secure location to prevent accidental ingestion or misuse.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure the firearm is completely unloaded. Remove the magazine and check the chamber.
- Gather all necessary tools, including the AR15 Gas Block Aligner rods.

2. Using the Gas Block Aligner

- Select the appropriate rod length and diameter that matches the gas port specifications of your firearm.
- Insert the segmented rod gently into the gas port of the gas block.
- Align the gas block with the barrel, ensuring that the rod fits snugly without excessive force.
- If alignment is correct, proceed to secure the gas block according to your firearm's specifications.

3. Breaking Off the Rod

- If necessary, use a standard cleaning rod to break off the segmented portion of the Gas Block Aligner rod.
- Ensure that the remaining portion of the rod is removed from both the gas system and barrel.

4. Final Checks

- Visually inspect to confirm that the gas block is properly aligned and secured.
- Doublecheck that no parts of the Gas Block Aligner remain in the gas system or barrel before using the firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of any broken or unusable parts of the Gas Block Aligner in accordance with local regulations.
- Recycle plastic components where possible, following your local recycling guidelines.
- Ensure that all components are disposed of in a manner that prevents accidental ingestion by children or pets.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of the AR15 Gas Block Aligner, please refer to the manufacturer's customer service resources. Always ensure that you have the latest safety information and product updates.

By adhering to these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and effective experience with the AR15 Gas Block Aligner. Thank you for prioritizing safety in your firearm maintenance practices.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Alineador de Bloque de Gas AR15

Introducción

Gracias por elegir el Alineador de Bloque de Gas AR15 de UNIQUETEK. Este producto está diseñado para ayudarte a lograr la alineación correcta entre tu cañón y el bloque de gas. Es esencial seguir las pautas de seguridad descritas en este documento para garantizar un uso seguro y efectivo del Alineador de Bloque de Gas.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee y comprende las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el producto en busca de daños o defectos antes de usarlo.
- Usa el producto solo para el propósito previsto, tal como se describe en las instrucciones.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia, seca y libre de distracciones.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al manejar herramientas y armas de fuego.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y que la recámara esté vacía antes de usar el Alineador de Bloque de Gas.
- Evita colocar los dedos cerca de los puertos de gas mientras insertas o retiras las varillas.
- No fuerces las varillas en los puertos de gas; si encuentras resistencia, verifica si hay obstrucciones.
- Usa la característica de construcción segmentada para romper la varilla solo cuando sea necesario y con precaución.
- Siempre verifica que ambas partes de la varilla estén fuera del sistema de gas y del cañón antes de proceder.
- Mantén las varillas de color naranja de alta visibilidad en un lugar seguro para prevenir la ingestión accidental o el uso indebido.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que el arma de fuego esté completamente descargada. Retira el cargador y verifica la recámara.
- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo las varillas del Alineador de Bloque de Gas AR15.

2. Uso del Alineador de Bloque de Gas

- Selecciona la longitud y diámetro de varilla apropiados que coincidan con las especificaciones de los puertos de gas de tu arma de fuego.
- Inserta la varilla segmentada suavemente en el puerto de gas del bloque de gas.
- Alinea el bloque de gas con el cañón, asegurándote de que la varilla encaje sin forzar excesivamente.
- Si la alineación es correcta, procede a asegurar el bloque de gas de acuerdo con las especificaciones de tu arma de fuego.

3. Ruptura de la Varilla

- Si es necesario, utiliza una varilla de limpieza estándar para romper la porción segmentada de la varilla del Alineador de Bloque de Gas.
- Asegúrate de que la parte restante de la varilla se retire del sistema de gas y del cañón.

4. Verificaciones Finales

- Inspecciona visualmente para confirmar que el bloque de gas esté correctamente alineado y asegurado.
- Verifica que no queden partes del Alineador de Bloque de Gas en el sistema de gas o en el cañón antes de usar el arma de fuego.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier parte rota o inutilizable del Alineador de Bloque de Gas de acuerdo con las regulaciones locales.
- Recicla los componentes de plástico cuando sea posible, siguiendo las pautas de reciclaje de tu localidad.
- Asegúrate de que todos los componentes se eliminen de manera que se prevenga la ingestión accidental por parte de niños o mascotas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el uso del Alineador de Bloque de Gas AR15, consulta los recursos de atención al cliente del fabricante. Siempre asegúrate de tener la información de seguridad más actualizada y las novedades del producto.

Al seguir estas pautas de seguridad e instrucciones, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con el Alineador de Bloque de Gas AR15. Gracias por priorizar la seguridad en tus prácticas de mantenimiento de armas de fuego.

Guide de Sécurité pour l'Aligneur de Bloc de Gaz AR15

Introduction

Merci d'avoir choisi l'Aligneur de Bloc de Gaz AR15 de UNIQUETEK. Ce produit est conçu pour vous aider à obtenir un alignement correct entre votre canon et votre bloc de gaz. Il est essentiel de suivre les directives de sécurité décrites dans ce document pour garantir une utilisation sûre et efficace de l'Aligneur de Bloc de Gaz.

Directives de Sécurité Générales

- Lisez et comprenez toujours les instructions avant d'utiliser le produit.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez le produit pour détecter tout dommage ou défaut avant utilisation.
- Utilisez le produit uniquement pour l'usage prévu tel que décrit dans les instructions.
- Assurez-vous que la zone de travail est propre, sèche et exempte de distractions.
- Portez un équipement de protection individuelle approprié (EPI) tel que des lunettes de sécurité et des gants lors de la manipulation d'outils et d'armes à feu.
- Signalez toute condition dangereuse ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et que la chambre est vide avant d'utiliser l'Aligneur de Bloc de Gaz.
- Évitez de placer vos doigts près des ports de gaz lors de l'insertion ou du retrait des tiges.
- Ne forcez pas les tiges dans les ports de gaz ; si vous rencontrez une résistance, vérifiez la présence d'obstructions.
- Utilisez la fonctionnalité de construction segmentée pour casser la tige uniquement si nécessaire et avec précaution.
- Vérifiez toujours que les deux parties de la tige sont retirées du système de gaz et du canon avant de continuer.
- Gardez les tiges orange haute visibilité dans un endroit sûr pour éviter une ingestion accidentelle ou un mauvais usage.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que l'arme à feu est complètement déchargée. Retirez le chargeur et vérifiez la chambre.
- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris les tiges de l'Aligneur de Bloc de Gaz AR15.

2. Utilisation de l'Aligneur de Bloc de Gaz

- Sélectionnez la longueur et le diamètre de tige appropriés qui correspondent aux spécifications des ports de gaz de votre arme à feu.
- Insérez doucement la tige segmentée dans le port de gaz du bloc de gaz.
- Alignez le bloc de gaz avec le canon, en vous assurant que la tige s'adapte parfaitement sans forcer excessivement.
- Si l'alignement est correct, procédez à la fixation du bloc de gaz selon les spécifications de votre arme à feu.

3. Casser la Tige

- Si nécessaire, utilisez une tige de nettoyage standard pour casser la portion segmentée de la tige de l'Aligneur de Bloc de Gaz.
- Assurez-vous que la partie restante de la tige est retirée à la fois du système de gaz et du canon.

4. Vérifications Finales

- Inspectez visuellement pour confirmer que le bloc de gaz est correctement aligné et fixé.
- Vérifiez que aucune partie de l'Aligneur de Bloc de Gaz ne reste dans le système de gaz ou le canon avant d'utiliser l'arme à feu.

Instructions d'Élimination

- Éliminez toutes les pièces cassées ou inutilisables de l'Aligneur de Bloc de Gaz conformément aux réglementations locales.
- Recyclez les composants en plastique lorsque cela est possible, en suivant les directives de recyclage locales.
- Assurez-vous que tous les composants sont éliminés de manière à prévenir toute ingestion accidentelle par des enfants ou des animaux de compagnie.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation de l'Aligneur de Bloc de Gaz AR15, veuillez vous référer aux ressources de service client du fabricant. Assurez-vous toujours d'avoir les dernières informations de sécurité et mises à jour du produit.

En respectant ces directives de sécurité et instructions, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec l'Aligneur de Bloc de Gaz AR15. Merci de donner la priorité à la sécurité dans vos pratiques d'entretien des armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Aligner del Blocco Gas AR15

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Aligner del Blocco Gas AR15 di UNIQUETEK. Questo prodotto è progettato per assisterti nel raggiungere un corretto allineamento tra il tuo canna e il blocco gas. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza delineate in questo documento per garantire un uso sicuro ed efficace dell'Aligner del Blocco Gas.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggi e comprendi sempre le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e persone vulnerabili.
- Ispeziona il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'uso.
- Utilizza il prodotto solo per lo scopo previsto come descritto nelle istruzioni.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita, asciutta e priva di distrazioni.
- Indossa l'equipaggiamento di protezione individuale (DPI) appropriato, come occhiali di sicurezza e guanti quando maneggi strumenti e armi da fuoco.
- Riporta eventuali condizioni o incidenti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e che la camera sia vuota prima di utilizzare l'Aligner del Blocco Gas.
- Evita di posizionare le dita vicino ai porti gas mentre inserisci o rimuovi le aste.
- Non forzare le aste nei porti gas; se si incontra resistenza, controlla la presenza di ostruzioni.
- Utilizza la caratteristica di costruzione segmentata per rompere l'asta solo quando necessario e con cautela.
- Verifica sempre che entrambe le parti dell'asta siano rimosse dal sistema gas e dalla canna prima di procedere.
- Tieni le aste arancioni ad alta visibilità in un luogo sicuro per prevenire ingestione accidentale o uso improprio.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che l'arma da fuoco sia completamente scarica. Rimuovi il caricatore e controlla la camera.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusi i segmenti dell'Aligner del Blocco Gas AR15.

2. Utilizzo dell'Aligner del Blocco Gas

- Seleziona la lunghezza e il diametro dell'asta appropriati che corrispondono alle specifiche del porto gas della tua arma da fuoco.
- Inserisci delicatamente l'asta segmentata nel porto gas del blocco gas.
- Allinea il blocco gas con la canna, assicurandoti che l'asta si adatti saldamente senza eccessiva forza.
- Se l'allineamento è corretto, procedi a fissare il blocco gas secondo le specifiche della tua arma da fuoco.

3. Rottura dell'Asta

- Se necessario, utilizza un'asta di pulizia standard per rompere la parte segmentata dell'asta dell'Aligner del Blocco Gas.
- Assicurati che la parte rimanente dell'asta sia rimossa sia dal sistema gas che dalla canna.

4. Controlli Finali

- Ispeziona visivamente per confermare che il blocco gas sia correttamente allineato e fissato.
- Ricontrolla che nessuna parte dell'Aligner del Blocco Gas rimanga nel sistema gas o nella canna prima di utilizzare l'arma da fuoco.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali parti rotte o inutilizzabili dell'Aligner del Blocco Gas in conformità con le normative locali.
- Ricicla i componenti in plastica dove possibile, seguendo le linee guida locali per il riciclaggio.
- Assicurati che tutti i componenti siano smaltiti in modo da prevenire ingestione accidentale da parte di bambini o animali domestici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardo all'uso dell'Aligner del Blocco Gas AR15, ti preghiamo di fare riferimento alle risorse del servizio clienti del produttore. Assicurati sempre di avere le informazioni di sicurezza più recenti e gli aggiornamenti sul prodotto.

Seguendo queste linee guida di sicurezza e istruzioni, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con l'Aligner del Blocco Gas AR15. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza nelle tue pratiche di manutenzione delle armi da fuoco.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla AR15 Gas Block Aligner

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór AR15 Gas Block Aligner od UNIQUETEK. Produkt ten został zaprojektowany, aby pomóc w osiągnięciu prawidłowego wyrównania między lufą a blokiem gazowym. Ważne jest, aby przestrzegać wytycznych dotyczących bezpieczeństwa zawartych w tym dokumencie, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użycie Gas Block Aligner.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Zawsze zapoznaj się z instrukcjami przed użyciem produktu.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Sprawdź produkt pod kątem uszkodzeń lub wad przed użyciem.
- Używaj produktu tylko zgodnie z jego zamierzonym przeznaczeniem, jak opisano w instrukcjach.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste, suche i wolne od rozproszeń.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak okulary ochronne i rękawice podczas obsługi narzędzi i broni palnej.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Upewnij się, że broń jest rozładowana, a komora czysta przed użyciem Gas Block Aligner.
- Unikaj umieszczania palców w pobliżu portów gazowych podczas wkładania lub wyjmowania prętów.
- Nie wymuszaj wkładania prętów do portów gazowych; w przypadku oporu sprawdź, czy nie ma przeszkód.
- Używaj funkcji segmentowanej konstrukcji, aby odłamać pręt tylko wtedy, gdy to konieczne i z ostrożnością.
- Zawsze upewnij się, że obie części pręta zostały usunięte z systemu gazowego i lufy przed kontynuowaniem.
- Przechowuj jaskrawo pomarańczowe pręty w bezpiecznym miejscu, aby zapobiec przypadkowemu połknięciu lub niewłaściwemu użyciu.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana. Usuń magazynek i sprawdź komorę.
- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym pręty AR15 Gas Block Aligner.

2. Użycie Gas Block Aligner

- Wybierz odpowiednią długość i średnicę pręta, która odpowiada specyfikacjom portu gazowego twojej broni.
- Delikatnie włóż segmentowany pręt do portu gazowego bloku gazowego.
- Wyrównaj blok gazowy z lufą, upewniając się, że pręt pasuje ciasno, bez nadmiernej siły.
- Jeśli wyrównanie jest poprawne, przejdź do zabezpieczenia bloku gazowego zgodnie ze specyfikacjami twojej broni.

3. Odłamanie pręta

- W razie potrzeby użyj standardowego pręta czyszczącego, aby odłamać segmentowaną część pręta Gas Block Aligner.
- Upewnij się, że pozostała część pręta została usunięta z systemu gazowego i lufy.

4. Ostateczne kontrole

- Wizualnie sprawdź, aby potwierdzić, że blok gazowy jest prawidłowo wyrównany i zabezpieczony.
- Sprawdź, czy żadne części Gas Block Aligner nie pozostały w systemie gazowym ani lufie przed użyciem broni.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub nieużyteczne części Gas Block Aligner zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Recykluj plastikowe komponenty tam, gdzie to możliwe, zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi recyklingu.
- Upewnij się, że wszystkie komponenty są usuwane w sposób, który zapobiega przypadkowemu połknięciu przez dzieci lub zwierzęta domowe.

Informacje kontaktowe w celu dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących użycia AR15 Gas Block Aligner, prosimy o zapoznanie się z zasobami obsługi klienta producenta. Zawsze upewnij się, że masz najnowsze informacje dotyczące bezpieczeństwa i aktualizacje produktu.

Przestrzegając tych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z AR15 Gas Block Aligner. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w swoich praktykach konserwacyjnych dotyczących broni palnej.

Turvaohjeet AR15 Kaasublokin Kohdistimelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit UNIQUETEKin AR15 kaasublokin kohdistimen. Tämä tuote on suunniteltu auttamaan sinua saavuttamaan oikea kohdistus piipun ja kaasublokin välillä. On tärkeää noudattaa tämän asiakirjan sisältämiä turvallisuusohjeita varmistaaksesi kaasublokin kohdistimen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Lue ja ymmärrä ohjeet ennen tuotteen käyttöä.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista tuote mahdollisten vaurioiden tai vikojen varalta ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettuun tarkoituksessa, kuten ohjeissa on kuvattu.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas, kuiva ja häiriötekijöistä vapaa.
- Käytä asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, työkalujen ja ampumaaseiden käsittelyssä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianmukaisille viranomaisille.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Varmista, että ampumaase on tyhjennetty ja että patruunapesä on tyhjennetty ennen kaasublokin kohdistimen käyttöä.
- Vältä sormien sijoittamista kaasureikiin, kun asetat tai poistat tankoja.
- Älä pakota tankoja kaasureikiin; jos kohtaat vastusta, tarkista mahdolliset esteet.
- Käytä segmentoitu rakennetta tangon katkaisemiseen vain tarvittaessa ja varovaisesti.
- Varmista aina, että molemmat osat tangosta on poistettu kaasujärjestelmästä ja piipusta ennen jatkamista.
- Pidä kirkkaan oranssit tangot turvallisessa paikassa estääksesi vahingossa tapahtuvan nielemisen tai väärinkäytön.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ampumaase on täysin tyhjennetty. Poista lipas ja tarkista patruunapesä.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien AR15 kaasublokin kohdistimen tangot.

2. Kaasublokin Kohdistimen Käyttäminen

- Valitse oikea tangon pituus ja halkaisija, joka vastaa ampumaaseesi kaasureikien spesifikaatioita.
- Aseta segmentoitu tanko varovasti kaasureikään kaasublokissa.
- Kohdista kaasublokki piipun kanssa varmistaen, että tanko istuu tiukasti ilman liiallista voimaa.
- Jos kohdistus on oikea, varmista kaasublokki ampumaaseesi spesifikaatioiden mukaan.

3. Tangon Katkaiseminen

- Jos tarpeen, käytä tavallista puhdistustankoa katkaistaksesi segmentoitu osa kaasublokin kohdistimen tangosta.
- Varmista, että jäljelle jäänyt osa tangosta on poistettu sekä kaasujärjestelmästä että piipusta.

4. Lopulliset Tarkastukset

- Tarkista visuaalisesti varmistaaksesi, että kaasublokki on kunnolla kohdistettu ja kiinnitetty.
- Tarkista vielä, ettei kaasublokin kohdistimesta jäänyt osia ole kaasujärjestelmässä tai piipussa ennen ampumaaseen käyttöä.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki rikkoutuneet tai käyttökelvottomat osat kaasublokin kohdistimesta paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Kierrätä muovikomponentit, jos mahdollista, noudattaen paikallisia kierrätysohjeita.
- Varmista, että kaikki komponentit hävitetään tavalla, joka estää vahingossa tapahtuvan nielemisen lasten tai lemmikkien toimesta.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita AR15 kaasublokin kohdistimen käytöstä, ota yhteyttä valmistajan asiakaspalveluvarantoihin. Varmista aina, että sinulla on käytössäsi viimeisimmät turvallisuustiedot ja tuoteuutiset.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen AR15 kaasublokin kohdistimella. Kiitos, että asetat turvallisuuden etusijalle ampumaaseen huoltokäytännöissäsi.

Säkerhetsinstruktioner för AR15 Gas Block Aligner

Introduktion

Tack för att du valt AR15 Gas Block Aligner från UNIQUETEK. Denna produkt är utformad för att hjälpa dig att uppnå korrekt justering mellan pipan och gasblocket. Det är viktigt att följa säkerhetsriktlinjerna som anges i detta dokument för att säkerställa en säker och effektiv användning av Gas Block Aligner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid och förstå instruktionerna innan du använder produkten.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera produkten för eventuella skador eller defekter innan användning.
- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte som beskrivs i instruktionerna.
- Se till att arbetsområdet är rent, torrt och fritt från distraktioner.
- Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar när du hanterar verktyg och skjutvapen.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att skjutvapnet är oladdat och att kammaren är tom innan du använder Gas Block Aligner.
- Undvik att placera fingrarna nära gasportarna när du sätter in eller tar bort stängerna.
- Tvinga inte in stängerna i gasportarna; om du möter motstånd, kontrollera för hinder.
- Använd den segmenterade konstruktionen för att bryta av stangen endast när det är nödvändigt och med försiktighet.
- Verifiera alltid att båda delarna av stangen är borttagna från gasystemet och pipan innan du fortsätter.
- Håll de högsynliga orangea stängerna på en säker plats för att förhindra oavsiktlig förtäring eller missbruk.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att skjutvapnet är helt oladdat. Ta bort magasinet och kontrollera kammaren.
- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive AR15 Gas Block Alignerstängerna.

2. Använda Gas Block Aligner

- Välj den lämpliga stangens längd och diameter som matchar gasportspecifikationerna för ditt skjutvapen.
- Sätt försiktigt in den segmenterade stangen i gasporten på gasblocket.
- Justera gasblocket med pipan, och se till att stangen passar tätt utan överdriven kraft.
- Om justeringen är korrekt, fortsätt med att säkra gasblocket enligt ditt skjutvapens specifikationer.

3. Bryta av stangen

- Om det är nödvändigt, använd en standard rengöringsstav för att bryta av den segmenterade delen av Gas Block Alignerstangen.
- Se till att den återstående delen av stangen tas bort från både gasystemet och pipan.

4. Slutkontroller

- Inspektera visuellt för att bekräfta att gasblocket är korrekt justerat och säkrat.
- Dubbelkolla att inga delar av Gas Block Aligner finns kvar i gasystemet eller pipan innan du använder skjutvapnet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella trasiga eller oanvändbara delar av Gas Block Aligner i enlighet med lokala föreskrifter.
- Återvinn plastkomponenter där det är möjligt, följande dina lokala återvinningsriktlinjer.
- Se till att alla komponenter kasseras på ett sätt som förhindrar oavsiktlig förtäring av barn eller husdjur.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående användningen av AR15 Gas Block Aligner, vänligen hänvisa till tillverkarens kundtjänstresurser. Se alltid till att du har den senaste säkerhetsinformationen och produktuppdateringarna.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med AR15 Gas Block Aligner. Tack för att du prioriterar säkerhet i dina skjutvapenunderhållspraxis.

Bezpečnostní pokyny pro AR15 GAS BLOCK ALIGNER

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali AR15 Gas Block Aligner od UNIQUETEK. Tento produkt je navržen tak, aby vám pomohl dosáhnout správného zarovnání mezi hlavní a plynovým blokem. Je nezbytné dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené v tomto dokumentu, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití Gas Block Alignera.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy si přečtěte a pochopte pokyny před použitím produktu.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím zkontrolujte produkt na případné poškození nebo vady.
- Používejte produkt pouze k jeho zamýšlenému účelu, jak je popsáno v pokynech.
- Zajistěte, aby pracovní prostor byl čistý, suchý a bez rozptýlení.
- Při manipulaci s nástroji a palnými zbraněmi noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným úřadům.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím Gas Block Alignera se ujistěte, že je palná zbraň vybitá a komora je prázdná.
- Vyhněte se umisťování prstů blízko plynových portů při vkládání nebo vyjímání tyčí.
- Nepoužívejte sílu při vkládání tyčí do plynových portů; pokud narazíte na odpor, zkontrolujte, zda nejsou překážky.
- Používejte funkci segmentované konstrukce k odlomení tyče pouze v případě potřeby a s opatrností.
- Vždy ověřte, že obě části tyče jsou odstraněny z plynového systému a hlavně před pokračováním.
- Uchovávejte vysoce viditelné oranžové tyče na bezpečném místě, aby se předešlo náhodnému požití nebo zneužití.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Ujistěte se, že je palná zbraň úplně vybitá. Odstraňte zásobník a zkontrolujte komoru.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně tyčí AR15 Gas Block Aligner.

2. Používání Gas Block Alignera

- Vyberte odpovídající délku a průměr tyče, která odpovídá specifikacím plynového portu vaší palné zbraně.
- Jemně vložte segmentovanou tyč do plynového portu plynového bloku.
- Zarovnejte plynový blok s hlavní, ujistěte se, že tyč těsně sedí bez nadměrné síly.
- Pokud je zarovnání správné, pokračujte v upevnění plynového bloku podle specifikací vaší palné zbraně.

3. Odlomení tyče

- Pokud je to nutné, použijte standardní čisticí tyč k odlomení segmentované části tyče Gas Block Aligner.
- Ujistěte se, že zbývající část tyče je odstraněna z plynového systému i hlavně.

4. Konečné kontroly

- Vizualně zkontrolujte, zda je plynový blok správně zarovnaný a upevněný.
- Dvakrát zkontrolujte, že žádné části Gas Block Alignera nezůstaly v plynovém systému nebo hlavní před použitím palné zbraně.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo nepoužitelné části Gas Block Alignera v souladu s místními předpisy.
- Recyklujte plastové komponenty, kde je to možné, podle místních recyklačních pokynů.
- Zajistěte, aby všechny komponenty byly likvidovány způsobem, který zabraňuje náhodnému požití dětmi nebo domácími zvířaty.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně používání AR15 Gas Block Alignera se prosím obraťte na zákaznické služby výrobce. Vždy se ujistěte, že máte nejnovější bezpečnostní informace a aktualizace produktu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání AR15 Gas Block Alignera. Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti při údržbě vaší palné zbraně.