

# AR-15/M16 FREE FLOAT RAS - KNIGHTS ARMAMENT AR15 5.56 FREE FLOAT RAS MK12 MOD 1

The KAC Free Float Rifle RAS has been in service with a variety of military units, proving itself as one of the most versatile and rugged handguards available. The RAS (Rail Adapter System) features full length mil-spec M1913 Picatinny rails at the 12-, 3-, 6-, and 9 o'clock positions, making it compatible with any number of rail-mounted tactical accessories. The rail free floats the barrel, allowing for consistent barrel harmonics upon firing, and thus increased accuracy potential. Includes three KAC 11 Rib Rail Panels. This Free Float RAS requires that the rifle have a carbine or mid length gas system and a low profile gas block. Disassembly of the rifle's gas system and removal of the factory barrel nut will be necessary. This forend uses a proprietary barrel nut that may be installed using a standard AR-15 armorer's barrel nut wrench (sold separately). For AR-15/SR-15 based platforms only; not compatible with SR-25 variants. Installation instructions are included.



## Attributes

- Name: KNIGHTS ARMAMENT AR15 5.56 FREE FLOAT RAS MK12 MOD 1
- Manufacturer: KNIGHTS ARMAMENT
- Product no.: 100015196
- Mfr. No.: 21318
- Color: Black
- Length: 12
- Make: AR-15
- Material: Aluminum
- Style: Picatinny
- Type: Free Float
- Delivery weight: 0.726kg
- UPC: 819064015161

## Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für AR15/M16 Free Float RAS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15/M16 Free Float RAS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el AR15/M16 Free Float RAS](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le RAS Free Float AR15/M16](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per AR15/M16 Free Float RAS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla AR15/M16 Free Float RAS](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för AR15/M16 Free Float RAS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro AR15/M16 Free Float RAS](#)

# Sicherheitsanleitung für AR15/M16 Free Float RAS

## Einführung

Danke, dass du dich für das KAC Free Float Rifle RAS entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung deines Gewehrs zu verbessern und gleichzeitig die Sicherheit bei der Nutzung zu gewährleisten. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um zu verstehen, wie du den Handschutz sicher verwenden, installieren und warten kannst.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur mit AR15/M16Gewehren verwendet wird, die ein kompatibles KarabinergasSystem oder ein mittellanges Gassystem und einen flachen Gasblock haben.
- Befolge immer die Anweisungen des Herstellers für Installation und Nutzung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig das Produkt auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Wenn Probleme festgestellt werden, stelle die Nutzung sofort ein.
- Melde unsichere Produkte, Unfälle oder Fehlfunktionen den zuständigen Behörden.
- Bleibe über Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform informiert.

## Spezielle Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle vor der Verwendung des Gewehrs sicher, dass es entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Verwende nur kompatible taktische Zubehörteile, die für das PicatinnySchienensystem ausgelegt sind.
- Überschreite nicht das vom Hersteller angegebene Gewichtslimit für montierte Zubehörteile.
- Vermeide die Verwendung des Gewehrs bei nassen oder feuchten Bedingungen ohne angemessenen Schutz, um Korrosion zu verhindern.
- Stelle sicher, dass der Lauf richtig freischwebend ist und keinen Kontakt mit dem Handschutz oder montierten Zubehörteilen hat.
- Trage beim Schießen des Gewehrs geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Augen und Gehörschutz.

## Anleitungen zur Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass du ein standardmäßiges AR15ArmorerWerkzeug für die Laufmutter (separat erhältlich) für die Installation hast.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Zubehörteile, bevor du mit dem Installationsprozess beginnst.

### 2. Demontage des Gewehrs

- Entlade das Gewehr und stelle sicher, dass es frei von Munition ist.
- Demontiere das Gassystem des Gewehrs gemäß den Richtlinien des Herstellers.
- Entferne vorsichtig die WerkstattLaufmutter.

### 3. Installation des Free Float RAS

- Installiere die proprietäre Laufmutter, die mit dem Free Float RAS geliefert wird, mit dem ArmorerWerkzeug.
- Befestige das Free Float RAS an der Laufmutter und stelle sicher, dass es sicher befestigt ist.
- Stelle sicher, dass der Handschutz richtig ausgerichtet ist und der Lauf freischwebend ist.

### 4. Abschließende Überprüfungen

- Überprüfe die Installation, um sicherzustellen, dass alles sicher und richtig ausgerichtet ist.
- Setze das Gewehr wieder zusammen und führe eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass alle Komponenten korrekt funktionieren.
- Wenn während der Installation Probleme auftreten, konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

## Entsorgungsanleitungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften zur Abfallentsorgung.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, ziehe in Betracht, Materialien, wenn möglich, zu recyceln.
- Entsorge das Produkt nicht im Haushaltsmüll, es sei denn, dies ist durch lokale Gesetze erlaubt.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung oder Anfragen zu Sicherheitsbedenken besuche bitte die Website des Herstellers oder den Kundenservice.

Danke für deine Aufmerksamkeit für diese Sicherheitsanweisungen. Genieße dein verbessertes Schießerlebnis mit dem KAC Free Float Rifle RAS.

# Safety Instruction Guide for AR15/M16 Free Float RAS

## Introduction

Thank you for choosing the KAC Free Float Rifle RAS. This product is designed to enhance your rifle's performance while ensuring safety during use. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use, install, and maintain your handguard safely.

## General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only with AR15/M16 rifles that have a compatible carbine or midlength gas system and a lowprofile gas block.
- Always follow the manufacturer's instructions for installation and use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for signs of wear or damage. If any issues are identified, discontinue use immediately.
- Report any unsafe products, accidents, or malfunctions to the appropriate authorities.
- Stay informed about recall updates on the EU's Safety Gate platform.

## Specific Safety Precautions for Use

- Before using the rifle, ensure it is unloaded and pointed in a safe direction.
- Use only compatible tactical accessories designed for the Picatinny rail system.
- Do not exceed the weight limit specified by the manufacturer for mounted accessories.
- Avoid using the rifle in wet or humid conditions without proper protection to prevent corrosion.
- Ensure that the barrel is properly freefloating and does not make contact with the handguard or any mounted accessories.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as eye and ear protection, when firing the rifle.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Preparation

- Ensure you have a standard AR15 armorer's barrel nut wrench (sold separately) for installation.
- Gather all necessary tools and accessories before beginning the installation process.

### 2. Disassembly of the Rifle

- Unload the rifle and ensure it is clear of ammunition.
- Disassemble the rifle's gas system as per the manufacturer's guidelines.
- Remove the factory barrel nut carefully.

### 3. Installation of the Free Float RAS

- Install the proprietary barrel nut that comes with the Free Float RAS using the armorer's barrel nut wrench.
- Attach the Free Float RAS to the barrel nut, ensuring it is securely fastened.
- Ensure that the handguard is properly aligned and that the barrel is freefloating.

### 4. Final Checks

- Inspect the installation to ensure everything is secure and properly aligned.
- Reassemble the rifle and perform a function check to ensure all components are working correctly.
- If any issues arise during installation, consult a qualified gunsmith.

## Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for waste disposal.
- If the product is damaged or no longer usable, consider recycling materials when possible.
- Do not dispose of the product in household waste unless permitted by local laws.

## **Contact Information for Further Support**

For further assistance or inquiries regarding safety concerns, please refer to the manufacturer's website or customer service.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your enhanced shooting experience with the KAC Free Float Rifle RAS.

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el AR15/M16 Free Float RAS

## Introducción

Gracias por elegir el KAC Free Float Rifle RAS. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento de tu rifle, asegurando la seguridad durante su uso. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para entender cómo usar, instalar y mantener tu guardamanos de manera segura.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice únicamente con rifles AR15/M16 que tengan un sistema de gas de carabina o de longitud media compatible y un bloque de gas de perfil bajo.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para la instalación y el uso.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de desgaste o daño. Si se identifican problemas, interrumpe el uso de inmediato.
- Informa sobre cualquier producto inseguro, accidente o mal funcionamiento a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre las actualizaciones de retiradas de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Antes de usar el rifle, asegúrate de que esté descargado y apuntado en una dirección segura.
- Usa únicamente accesorios tácticos compatibles diseñados para el sistema de riel Picatinny.
- No excedas el límite de peso especificado por el fabricante para los accesorios montados.
- Evita usar el rifle en condiciones húmedas o mojadas sin la protección adecuada para prevenir la corrosión.
- Asegúrate de que el cañón esté correctamente libre y no haga contacto con el guardamanos o cualquier accesorio montado.
- Usa equipo de protección personal (PPE) adecuado, como protección ocular y auditiva, al disparar el rifle.

## Instrucciones para la Instalación y el Uso

### 1. Preparación

- Asegúrate de tener una llave de tuerca de cañón estándar para AR15 (se vende por separado) para la instalación.
- Reúne todas las herramientas y accesorios necesarios antes de comenzar el proceso de instalación.

### 2. Desensamble del Rifle

- Descarga el rifle y asegúrate de que esté libre de munición.
- Desmonta el sistema de gas del rifle según las pautas del fabricante.
- Retira cuidadosamente la tuerca del cañón de fábrica.

### 3. Instalación del Free Float RAS

- Instala la tuerca de cañón patentada que viene con el Free Float RAS utilizando la llave de tuerca de cañón.
- Adjunta el Free Float RAS a la tuerca de cañón, asegurándote de que esté firmemente fijado.
- Asegúrate de que el guardamanos esté correctamente alineado y que el cañón esté libre.

### 4. Verificaciones Finales

- Inspecciona la instalación para asegurarte de que todo esté seguro y correctamente alineado.
- Vuelve a ensamblar el rifle y realiza un chequeo de funcionamiento para asegurarte de que todos los componentes estén funcionando correctamente.
- Si surgen problemas durante la instalación, consulta a un armero calificado.

## **Instrucciones de Eliminación**

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales para la eliminación de residuos.
- Si el producto está dañado o ya no es utilizable, considera reciclar los materiales cuando sea posible.
- No deseches el producto en la basura doméstica a menos que lo permitan las leyes locales.

## **Información de Contacto para Más Soporte**

Para más asistencia o consultas sobre preocupaciones de seguridad, consulta el sitio web del fabricante o el servicio al cliente.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Disfruta de tu experiencia de tiro mejorada con el KAC Free Float Rifle RAS.

# Guide de sécurité pour le RAS Free Float AR15/M16

## Introduction

Merci d'avoir choisi le KAC Free Float Rifle RAS. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de votre fusil tout en garantissant la sécurité lors de son utilisation. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour comprendre comment utiliser, installer et entretenir votre gardemain en toute sécurité.

## Directives générales de sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement avec des fusils AR15/M16 qui ont un système de gaz carabine ou de longueur intermédiaire compatible et un bloc de gaz de faible profil.
- Suivez toujours les instructions du fabricant pour l'installation et l'utilisation.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement le produit pour détecter des signes d'usure ou de dommages. Si des problèmes sont identifiés, cessez immédiatement de l'utiliser.
- Signalez tout produit dangereux, accident ou dysfonctionnement aux autorités compétentes.
- Restez informé des mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Avant d'utiliser le fusil, assurez-vous qu'il est déchargé et pointé dans une direction sûre.
- Utilisez uniquement des accessoires tactiques compatibles conçus pour le système de rail Picatinny.
- Ne dépassez pas la limite de poids spécifiée par le fabricant pour les accessoires montés.
- Évitez d'utiliser le fusil dans des conditions humides ou mouillées sans protection adéquate pour prévenir la corrosion.
- Assurez-vous que le canon est correctement libre et ne touche pas le gardemain ou les accessoires montés.
- Portez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, tel que des protections oculaires et auditives, lors du tir avec le fusil.

## Instructions pour l'installation et l'utilisation

### 1. Préparation

- Assurez-vous d'avoir une clé à écrou de canon standard AR15 (vendue séparément) pour l'installation.
- Rassemblez tous les outils et accessoires nécessaires avant de commencer le processus d'installation.

### 2. Démontage du fusil

- Déchargez le fusil et assurez-vous qu'il est exempt de munitions.
- Démontez le système de gaz du fusil conformément aux directives du fabricant.
- Retirez soigneusement l'écrou de canon d'origine.

### 3. Installation du RAS Free Float

- Installez l'écrou de canon propriétaire qui accompagne le RAS Free Float à l'aide de la clé à écrou de canon.
- Fixez le RAS Free Float à l'écrou de canon, en vous assurant qu'il est bien fixé.
- Assurez-vous que le gardemain est correctement aligné et que le canon est libre.

### 4. Vérifications finales

- Inspectez l'installation pour vous assurer que tout est sécurisé et correctement aligné.
- Réassemblez le fusil et effectuez un contrôle de fonctionnement pour vous assurer que tous les composants fonctionnent correctement.
- Si des problèmes surviennent lors de l'installation, consultez un armurier qualifié.

## Instructions de mise au rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales en matière d'élimination des déchets.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisable, envisagez de recycler les matériaux lorsque cela est possible.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers, sauf si cela est permis par les lois locales.

## **Informations de contact pour un soutien supplémentaire**

Pour toute assistance ou demande concernant des préoccupations de sécurité, veuillez consulter le site Web du fabricant ou le service client.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Profitez de votre expérience de tir améliorée avec le KAC Free Float Rifle RAS.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per AR15/M16 Free Float RAS

## Introduzione

Grazie per aver scelto il KAC Free Float Rifle RAS. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni del tuo fucile, garantendo al contempo la sicurezza durante l'uso. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per comprendere come utilizzare, installare e mantenere in sicurezza il tuo handguard.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo con fucili AR15/M16 che dispongono di un sistema di gas carabina o di lunghezza media compatibile e di un blocco del gas a profilo basso.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente il prodotto per segni di usura o danni. Se vengono identificati problemi, interrompi immediatamente l'uso.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri, incidenti o malfunzionamenti alle autorità competenti.
- Rimani informato sugli aggiornamenti delle revoche sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di utilizzare il fucile, assicurati che sia scarico e puntato in una direzione sicura.
- Utilizza solo accessori tattici compatibili progettati per il sistema di guida Picatinny.
- Non superare il limite di peso specificato dal produttore per gli accessori montati.
- Evita di utilizzare il fucile in condizioni di umidità o bagnato senza la protezione adeguata per prevenire la corrosione.
- Assicurati che il barile sia correttamente freefloating e non entri in contatto con l'handguard o con accessori montati.
- Indossa l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, come protezioni per occhi e orecchie, quando spari con il fucile.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione

- Assicurati di avere una chiave per dado del barile standard per AR15 (venduta separatamente) per l'installazione.
- Raccogli tutti gli strumenti e gli accessori necessari prima di iniziare il processo di installazione.

### 2. Smontaggio del Fucile

- Scarica il fucile e assicurati che sia privo di munizioni.
- Smonta il sistema di gas del fucile secondo le linee guida del produttore.
- Rimuovi con attenzione il dado del barile di fabbrica.

### 3. Installazione del Free Float RAS

- Installa il dado del barile proprietario fornito con il Free Float RAS utilizzando la chiave per dado del barile.
- Attacca il Free Float RAS al dado del barile, assicurandoti che sia fissato saldamente.
- Assicurati che l'handguard sia correttamente allineato e che il barile sia freefloating.

### 4. Controlli Finali

- Ispeziona l'installazione per assicurarti che tutto sia sicuro e correttamente allineato.
- Rimonta il fucile e esegui un controllo di funzionamento per assicurarti che tutti i componenti funzionino correttamente.
- Se sorgono problemi durante l'installazione, consulta un gunsmith qualificato.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, considera il riciclaggio dei materiali quando possibile.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici a meno che non sia consentito dalle leggi locali.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriore assistenza o domande riguardanti le preoccupazioni sulla sicurezza, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o al servizio clienti.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Goditi la tua esperienza di tiro migliorata con il KAC Free Float Rifle RAS.

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla AR15/M16 Free Float RAS

## Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór KAC Free Float Rifle RAS. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy wydajności Twojego karabinu, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo podczas użytkowania. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zrozumieć, jak bezpiecznie używać, instalować i konserwować swój handguard.

## Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko z karabinami AR15/M16, które mają kompatybilny system gazowy carbine lub midlength oraz niskoprofilowy blok gazowy.
- Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi instalacji i użytkowania.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń. W przypadku wykrycia jakichkolwiek problemów, natychmiast zaprzestań używania.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty, wypadki lub usterki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofań na platformie Safety Gate UE.

## Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Przed użyciem karabinu upewnij się, że jest on rozładowany i skierowany w bezpiecznym kierunku.
- Używaj tylko kompatybilnych akcesoriów taktycznych zaprojektowanych do systemu szyn Picatinny.
- Nie przekraczaj limitu wagowego określonego przez producenta dla zamontowanych akcesoriów.
- Unikaj używania karabinu w wilgotnych lub mokrych warunkach bez odpowiedniej ochrony, aby zapobiec korozji.
- Upewnij się, że lufa jest prawidłowo wolna i nie styka się z handguardem ani żadnymi zamontowanymi akcesoriami.
- Noś odpowiednie osobiste środki ochrony (PPE), takie jak ochrona oczu i uszu, podczas strzelania z karabinu.

## Instrukcje Instalacji i Użytkowania

### 1. Przygotowanie

- Upewnij się, że masz standardowy klucz do nakrętek lufy AR15 (sprzedawany osobno) do instalacji.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i akcesoria przed rozpoczęciem procesu instalacji.

### 2. Demontaż Karabinu

- Rozładuj karabin i upewnij się, że jest wolny od amunicji.
- Demontuj system gazowy karabinu zgodnie z wytycznymi producenta.
- Ostrożnie usuń fabryczną nakrętkę lufy.

### 3. Instalacja Free Float RAS

- Zainstaluj własną nakrętkę lufy, która jest dołączona do Free Float RAS, używając klucza do nakrętek lufy.
- Przymocuj Free Float RAS do nakrętki lufy, upewniając się, że jest ona mocno przymocowana.
- Upewnij się, że handguard jest prawidłowo wyrównany i że lufa jest wolna.

### 4. Ostateczne Kontrole

- Sprawdź instalację, aby upewnić się, że wszystko jest bezpieczne i prawidłowo wyrównane.
- Zmontuj ponownie karabin i przeprowadź kontrolę działania, aby upewnić się, że wszystkie komponenty działają poprawnie.
- Jeśli podczas instalacji pojawią się jakiekolwiek problemy, skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

## **Instrukcje Utylizacji**

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nieużyteczny, rozważ recykling materiałów, kiedy to możliwe.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych, chyba że zezwalają na to lokalne przepisy.

## **Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia**

W celu uzyskania dalszej pomocy lub zapytań dotyczących problemów z bezpieczeństwem, prosimy o zapoznanie się z witryną internetową producenta lub obsługą klienta.

Dziękujemy za uwagę poświęconą tym instrukcjom bezpieczeństwa. Ciesz się ulepszonym doświadczeniem strzeleckim z KAC Free Float Rifle RAS.

# Säkerhetsinstruktionsguide för AR15/M16 Free Float RAS

## Introduktion

Tack för att du valt KAC Free Float Rifle RAS. Denna produkt är utformad för att förbättra ditt gevärs prestanda samtidigt som säkerheten under användning säkerställs. Läs noggrant denna säkerhetsinstruktionsguide för att förstå hur du använder, installerar och underhåller ditt handskydd på ett säkert sätt.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används med AR15/M16gevär som har ett kompatibelt karbin eller mellanstort gasystem och en låg profil gasblock.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet produkten för tecken på slitage eller skador. Om några problem identifieras, avbryt användningen omedelbart.
- Rapportera alla osäkra produkter, olyckor eller fel till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Innan du använder geväret, se till att det är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Använd endast kompatibla taktiska tillbehör som är utformade för Picatinnyskenan.
- Överskrid inte viktgränsen som specificerats av tillverkaren för monterade tillbehör.
- Undvik att använda geväret i blöta eller fuktiga förhållanden utan rätt skydd för att förhindra korrosion.
- Se till att pipan är ordentligt fri och inte kommer i kontakt med handskyddet eller några monterade tillbehör.
- Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom ögon och hörselskydd, när du skjuter med geväret.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Förberedelse

- Se till att du har en standard AR15 armorer's pipmutternyckel (säljs separat) för installation.
- Samla alla nödvändiga verktyg och tillbehör innan du påbörjar installationsprocessen.

### 2. Demontering av geväret

- Ladda ur geväret och se till att det är fritt från ammunition.
- Demontera gevärets gasystem enligt tillverkarens riktlinjer.
- Ta försiktigt bort den fabriksinstallerade pipmuttern.

### 3. Installation av Free Float RAS

- Installera den egenutvecklade pipmuttern som följer med Free Float RAS med hjälp av armorer's pipmutternyckel.
- Fäst Free Float RAS vid pipmuttern och se till att den är ordentligt fastsatt.
- Kontrollera att handskyddet är korrekt justerat och att pipan är fri.

### 4. Slutkontroller

- Inspektera installationen för att säkerställa att allt är säkert och korrekt justerat.
- Återmontera geväret och utför en funktionskontroll för att säkerställa att alla komponenter fungerar korrekt.
- Om några problem uppstår under installationen, konsultera en kvalificerad vapensmed.

## Avfallsinstruktioner

- Kasta produkten i enlighet med lokala regler för avfallshantering.
- Om produkten är skadad eller inte längre användbar, överväg att återvinna material när det är möjligt.
- Släng inte produkten i hushållsavfall om det inte är tillåtet enligt lokala lagar.

## **Kontaktinformation för ytterligare stöd**

För ytterligare hjälp eller frågor angående säkerhetsfrågor, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundtjänst.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Njut av din förbättrade skytteupplevelse med KAC Free Float Rifle RAS.

# Bezpečnostní pokyny pro AR15/M16 Free Float RAS

## Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali KAC Free Float Rifle RAS. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vaší pušky a zároveň zajistil bezpečnost během používání. Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento bezpečnostní pokyn, abyste pochopili, jak produkt správně používat, instalovat a udržovat.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze s puškami AR15/M16, které mají kompatibilní karabinový nebo středně dlouhý plynový systém a nízkoprofilový plynový blok.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro instalaci a používání.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození. Pokud zjistíte jakékoli problémy, okamžitě přestaňte produkt používat.
- Ohlaste jakékoli nebezpečné produkty, nehody nebo poruchy příslušným orgánům.
- Sledujte aktualizace o stažení produktů na platformě Safety Gate EU.

## Specifické bezpečnostní opatření pro používání

- Před použitím pušky se ujistěte, že je vyložená a míří do bezpečného směru.
- Používejte pouze kompatibilní taktická příslušenství navržená pro systém Picatinny rail.
- Nepřekračujte hmotnostní limit stanovený výrobcem pro montovaná příslušenství.
- Vyhněte se používání pušky ve vlhkých nebo mokřích podmínkách bez řádné ochrany, aby se předešlo korozi.
- Ujistěte se, že hlaveň je správně volně plovoucí a nedotýká se předpažbí nebo jakýchkoli montovaných příslušenství.
- Při střelbě z pušky noste vhodné osobní ochranné pomůcky (OOP), jako jsou ochranné brýle a sluchátka.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Příprava

- Zajistěte si standardní klíč na matici hlavně AR15 (prodává se samostatně) pro instalaci.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje a příslušenství před zahájením procesu instalace.

### 2. Demontáž pušky

- Vyložte pušku a ujistěte se, že je bez nábojů.
- Demontujte plynový systém pušky podle pokynů výrobce.
- Opětovně odstraňte tovární matici hlavně opatrně.

### 3. Instalace Free Float RAS

- Nainstalujte vlastní matici hlavně, která je součástí Free Float RAS, pomocí klíče na matici hlavně.
- Připevněte Free Float RAS k matici hlavně a ujistěte se, že je pevně uchycena.
- Ujistěte se, že je předpažbí správně zarovnáno a že hlaveň je volně plovoucí.

### 4. Konečné kontroly

- Zkontrolujte instalaci, zda je vše bezpečně a správně zarovnáno.
- Znovu sestavte pušku a proveďte funkční kontrolu, abyste zajistili, že všechny komponenty fungují správně.
- Pokud během instalace vzniknou nějaké problémy, obraťte se na kvalifikovaného puškaře.

## Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Pokud je produkt poškozen nebo již není použitelný, zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu, pokud to místní zákony nepovolují.

## **Kontaktní informace pro další podporu**

Pro další pomoc nebo dotazy týkající se bezpečnostních obav se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo zákaznický servis.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Užijte si vylepšený zážitek ze střelby s KAC Free Float Rifle RAS.