

# AR-15 TACTICAL REAR SIGHT 600 METER - KNIGHTS ARMAMENT

## AR-15 Flip-Up Adj Tactical Rear Sight 600 Meter Black

[Büchsen Teile](#) > [Visierungen](#) > [Kommen](#)

Die Micro Iron Sights von KAC werden derzeit von der United States Army, dem Marine Corps und zahlreichen Strafverfolgungsbehörden weltweit eingesetzt. Dies liegt daran, dass sie nach strengen Toleranzen gefertigt werden, ihre Nullstellung unter widrigen Bedingungen beibehalten und, wenn sie zusammengeklappt sind, eines der niedrigsten Profile auf der Oberseite der Schiene in der Branche haben. Das KAC 600 Meter Micro Hintervisier verfügt über ein fingerverstellbares, drehbares Rad, mit dem Schützen Ziele von 200 bis 600 Metern mit Geschwindigkeit und Genauigkeit anvisieren können.

Nullierungstipps für 300 Meter Hintervisiere: Platziere ein Ziel 25 Meter entfernt und schieße eine 3-Schuss-Gruppe. Stelle den vorderen Visierposten und den Windeneinstellknopf des Hintervisiers ein, bis der gewünschte Punkt des Ziels/Punkt des Aufpralls erreicht ist. Wenn möglich, platziere ein Ziel 300 Meter entfernt und bestätige die Nullstellung. Nullierungstipps für 600 Meter Hintervisiere: 25/300 Meter Null: Platziere ein Ziel 25 Meter entfernt. Drehe das Hintervisier-Rad auf die „Z“-Einstellung und schieße eine 3-Schuss-Gruppe. Stelle den vorderen Visierposten und den Windeneinstellknopf des Hintervisiers ein, bis der gewünschte Punkt des Ziels/Punkt des Aufpralls erreicht ist. Wenn möglich, drehe das Hintervisier-Rad auf die „3“-Einstellung und bestätige die Nullstellung bei 300 Metern. 50/200 Meter Null: Platziere ein Ziel 50 Meter entfernt. Drehe das Hintervisier-Rad auf die „2“-Einstellung und schieße eine 3-Schuss-Gruppe. Stelle den vorderen Visierposten und den Windeneinstellknopf des Hintervisiers ein, bis der gewünschte Punkt des Ziels/Punkt des Aufpralls erreicht ist. Wenn möglich, platziere ein Ziel 200 Meter entfernt und bestätige die Nullstellung.



**HINWEIS:** Sobald das Visier mit einer der oben genannten Methoden eingestellt ist, können die Reichweitenmarkierungen des Hintervisiers für 200, 300, 400, 500 und 600 Meter verwendet werden, um Ziele in diesen Entfernung zu treffen. Da die Reichweitenmarkierungen jedoch zwischen den Lauflängen von Gewehr und Karabiner gemittelt sind, können die genauen Sicht- Einstellungen für den Punkt des Ziels/Punkt des Aufpralls um einen oder zwei Klicks für ein bestimmtes Gewehr abweichen. Wenn möglich, schieße mit deinem Gewehr auf bekannte Entfernung und notiere deine genauen + oder – Klicks für jede Reichweite. Die Zwischenklicks des Hintervisiers zwischen den Hauptreichweitenmarkierungen können ebenfalls verwendet werden, um Ziele in Entfernung wie 250 Meter, 375 Meter usw. zu treffen.

### Eigenschaften

- Name: [KNIGHTS ARMAMENT AR-15 Flip-Up Adj Tactical Rear Sight 600 Meter Black](#)
- Hersteller: [KNIGHTS ARMAMENT](#)
- Artikel-Nr.: 100015207
- Herst.-Nr.: 98474
- Art: Adjustable,Flip-Up
- Farbe: Black
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.095kg
- Versandhöhe: 61mm
- Versandbreite: 61mm
- Versandlänge: 97mm
- UPC: 819064010494

### Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitsanleitung für das AR15 Tactical Rear Sight 600 Meter](#)
- [Über uns](#)

# Sicherheitsanleitung für das AR15 Tactical Rear Sight 600 Meter

## Einführung

Danke, dass du dich für das AR15 Tactical Rear Sight 600 Meter von Knights Armament entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, Installationstipps und Nutzungshinweise, um einen sicheren und effektiven Betrieb deines Hintervisiers zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt gemäß aller relevanten Gesetze und Vorschriften verwendet wird.
- Überprüfe das Hintervisier und die Feuerwaffe vor der Benutzung auf Schäden oder Abnutzung.
- Halte das Hintervisier und die Feuerwaffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Verwende nur kompatible Munition, wie vom Hersteller angegeben.
- Behandle jede Feuerwaffe so, als ob sie geladen wäre, auch wenn du glaubst, dass sie es nicht ist.
- Befolge alle gängigen Sicherheitspraktiken für Feuerwaffen, einschließlich das Halten des Muzzles in eine sichere Richtung und das Halten deines Fingers vom Abzug, bis du bereit bist zu schießen.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Wenn du das Hintervisier einstellst, tue dies in einer sicheren Umgebung, in der sich niemand in der Schusslinie befindet.
- Stelle sicher, dass der Zielbereich frei von Personen, Tieren und Hindernissen ist, bevor du schießt.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass du einen geeigneten Rückhalt beim Schießen hast.
- Trage Augen und Gehörschutz, während du die Feuerwaffe mit dem Hintervisier verwendest.
- Versuche nicht, das Hintervisier über die Anweisungen des Herstellers hinaus zu modifizieren oder zu zerlegen.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### Installation

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
2. **Montage des Visier:**
  - Richte das Hintervisier mit der PicatinnySchiene deines AR15 aus.
  - Sichere das Visier mit der entsprechenden Montageschraube, die mitgeliefert wurde.
  - Ziehe die Schrauben fest an, aber überziehe sie nicht, um Schäden am Visier oder an der Schiene zu vermeiden.
3. **Einstellung des Visier:**
  - Verwende das fingerverstellbare drehbare Rad, um die gewünschte Reichweite einzustellen.
  - Für das Nullstellen befolge die im Produktbeschreibungsbereich angegebenen Nullierungstipps.

### Nutzung

- **Nullstellen des Visier:**
  - Für 300 Meter Null: Platziere ein Ziel 25 Meter entfernt. Schieße eine 3SchussGruppe und stelle den vorderen Visierposten sowie den Windeneinstellknopf des Hintervisiers ein, bis der gewünschte Punkt des Ziels/Punkt des Aufpralls erreicht ist. Bestätige die Nullstellung bei 300 Metern, wenn möglich.
  - Für 600 Meter Null:
    - 25/300 Meter Null: Stelle das HintervisierRad auf „Z“ und folge dem gleichen Verfahren wie oben.
    - 50/200 Meter Null: Platziere ein Ziel 50 Meter entfernt, stelle das HintervisierRad auf „2“ und bestätige die Nullstellung bei 200 Metern, wenn möglich.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Hintervisier gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Metallabfälle.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr in Gebrauch ist, ziehe in Betracht, es an den Hersteller zur ordnungsgemäßen Entsorgung zurückzugeben.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung bezüglich des AR15 Tactical Rear Sight, ziehe bitte die Kontaktdaten des Herstellers heran, die mit deinem Produkt bereitgestellt wurden.

## **Fazit**

Indem du diese Sicherheitsanweisungen und Richtlinien befolgst, kannst du die sichere und effektive Nutzung deines AR15 Tactical Rear Sight 600 Meter gewährleisten. Priorisiere immer Sicherheit und verantwortungsbewussten Umgang mit deiner Feuerwaffe. Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen wichtigen Sicherheitspraktiken.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)