

AR-15/M16 ADJUSTABLE GAS KEY - RUBBER CITY ARMORY

ADJUSTABLE GAS KEY

The Rubber City Armory Adjustable Gas Key enhances performance of low mass and standard mass GI systems without unnecessary disassembly. Gas flow is adjusted and maintained at the carrier with 2 set screws, one to adjust gas flow and one to lock it in place. Made from Pre-Hardened 4140: 28-32RC with radiused corners reducing sharp edges. 2 mounting bolts included.



Attributes

- Name: RUBBER CITY ARMORY ADJUSTABLE GAS KEY
- Manufacturer: RUBBER CITY ARMORY
- Product no.: 100015575
- Mfr. No.: 1AD-GKY
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.009kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den AR15/M16 Verstellbaren GasKey](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15/M16 Adjustable Gas Key](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Llave de Gas Ajustable AR15/M16](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Clé à Gaz Ajustable AR15/M16](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Chiave Gas Regolabile AR15/M16](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Regulowanego Klucza Gazowego AR15/M16](#)
- [Suomi: Turvaohjeet AR15/M16 Säädettävälle Kaasukeylle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för AR15/M16 Justerbar Gasnyckel](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro nastavitelný plynový klíč AR15/M16](#)

Sicherheitsanleitung für den AR15/M16 Verstellbaren GasKey

Einleitung

Danke, dass du dich für den verstellbaren GasKey von Rubber City Armory entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung von Low Mass und Standard Mass GIsystemen zu verbessern. Es ist wichtig, die Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen in diesem Handbuch zu befolgen, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Stelle sicher, dass du den verstellbaren GasKey sicher verwendest, indem du alle Anweisungen befolgst. Dieses Produkt erfüllt die EUSicherheitsstandards.
- **Erweiterte Rückrufe:** Halte dich über Rückrufmitteilungen zu diesem Produkt informiert. Wenn ein Rückruf erfolgt, erhältst du kostenlose Abhilfemaßnahmen für gefährliche Probleme.
- **OnlineEinkauf:** Wenn du online kaufst, stelle sicher, dass die Plattform die gleichen Sicherheitsanforderungen erfüllt wie physische Geschäfte.
- **Besondere Verbraucherfokussierung:** Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Kinder gedacht. Halte es außerhalb der Reichweite von Minderjährigen, um Unfälle zu vermeiden.
- **EUKontaktstelle:** Bei Sicherheitsanfragen wende dich bitte an die zuständige EUKontaktstelle für dieses Produkt.
- **Schnelle Warnungen:** Sei dir des Safety GateSystems bewusst, um Updates über unsichere Produkte zu erhalten.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Gefahrenidentifikation:**
 - Der unsachgemäße Gebrauch des verstellbaren GasKeys kann zu Fehlfunktionen oder Sicherheitsrisiken führen.
 - Stelle sicher, dass alle Komponenten mit deiner Feuerwaffe kompatibel sind, bevor du mit der Installation beginnst.
- **Vermeidung von Gefahren:**
 - Trage immer eine Schutzbrille, wenn du den GasKey handhabst oder installierst.
 - Versuche nicht, den Gasfluss anzupassen, während die Feuerwaffe geladen oder betriebsbereit ist.
 - Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist, während du installierst und Anpassungen vornimmst.
- **Altersbeschränkungen:** Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch durch Erwachsene gedacht. Es sollte nicht von Personen unter 18 Jahren verwendet werden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und frei von Ablenkungen ist.
- Besorge dir alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich der 2 mitgelieferten Montageschrauben.

2. Installationsschritte:

- Entferne den vorhandenen GasKey aus der Bolt Carrier Group.
- Richte den verstellbaren GasKey mit dem Bolt Carrier aus und sichere ihn mit den 2 Montageschrauben.
- Ziehe die Schrauben gleichmäßig fest, um einen sicheren Sitz zu gewährleisten.

3. Einstellung des Gasflusses:

- Verwende die SetSchraube, die für die Gasflussanpassung gekennzeichnet ist, um den Gasfluss nach Bedarf zu erhöhen oder zu verringern.
- Sobald der gewünschte Fluss erreicht ist, verwende die SperrSchraube, um die Einstellung an Ort und Stelle zu sichern.

4. Abschließende Überprüfungen:

- Führe vor der Verwendung der Feuerwaffe einen Funktionscheck durch, um sicherzustellen, dass alle Komponenten korrekt funktionieren.
- Stelle sicher, dass der GasKey ordnungsgemäß gesichert ist und keine losen Teile vorhanden sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Wenn der verstellbare GasKey beschädigt ist oder nicht mehr verwendet werden kann, entsorge ihn verantwortungsbewusst. Werf ihn nicht im regulären Haushaltsmüll weg.
- Informiere dich bei den örtlichen Behörden über spezifische Entsorgungsanweisungen für Feuerwaffenkomponenten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des verstellbaren GasKeys von Rubber City Armory wende dich bitte an die angegebene Kontaktstelle, die mit deinem Produkt bereitgestellt wurde. Stelle immer sicher, dass du die neuesten Informationen zu Sicherheit und Produktaktualisierungen hast.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem verstellbaren GasKey gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

Safety Instruction Guide for AR15/M16 Adjustable Gas Key

Introduction

Thank you for choosing the Rubber City Armory Adjustable Gas Key. This product is designed to enhance the performance of low mass and standard mass GI systems. It is important to follow the safety guidelines and instructions provided in this manual to ensure safe and effective use.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of the Adjustable Gas Key by following all instructions. This product is designed to meet EU safety standards.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any recall notices related to this product. If a recall occurs, you will be provided with free remedies for any dangerous issues.
- **Online Shopping:** When purchasing online, ensure that the platform complies with safety requirements similar to those of physical stores.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Keep it out of reach of minors to prevent accidents.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, please refer to the designated EU contact point for this product.
- **Rapid Alerts:** Be aware of the Safety Gate system for updates on unsafe products.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - Using the Adjustable Gas Key improperly may lead to malfunctions or safety risks.
 - Ensure that all components are compatible with your firearm before installation.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always wear protective eyewear when handling or installing the gas key.
 - Do not attempt to adjust the gas flow while the firearm is loaded or operational.
 - Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction during installation and adjustments.
- **Age Restrictions:** This product is intended for adult use only. It should not be used by individuals under the age of 18.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that your work area is clean and free of distractions.
- Gather all necessary tools, including the 2 mounting bolts provided.

2. Installation Steps:

- Remove the existing gas key from the bolt carrier group.
- Align the Adjustable Gas Key with the bolt carrier and secure it using the 2 mounting bolts.
- Tighten the bolts evenly to ensure a secure fit.

3. Adjusting Gas Flow:

- Use the set screw marked for gas flow adjustment to increase or decrease the gas flow as needed.
- Once the desired flow is achieved, use the locking set screw to secure the adjustment in place.

4. Final Checks:

- Before using the firearm, perform a function check to ensure all components are working correctly.
- Ensure that the gas key is properly secured and that there are no loose parts.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local waste disposal regulations.
- If the Adjustable Gas Key becomes damaged or is no longer usable, dispose of it responsibly. Do not discard it in regular household waste.
- Check with local authorities for specific disposal instructions for firearm components.

Contact Information for Further Support

For more information or assistance regarding the Rubber City Armory Adjustable Gas Key, please refer to the designated contact point provided with your product. Always ensure you have the latest information regarding safety and product updates.

By following these safety instructions, you can help ensure a safe and effective experience with your Adjustable Gas Key. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Llave de Gas Ajustable AR15/M16

Introducción

Gracias por elegir la Llave de Gas Ajustable de Rubber City Armory. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento de los sistemas GI de baja masa y masa estándar. Es importante seguir las pautas de seguridad e instrucciones proporcionadas en este manual para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- **Seguridad del Producto:** Asegúrate de usar la Llave de Gas Ajustable siguiendo todas las instrucciones. Este producto está diseñado para cumplir con los estándares de seguridad de la UE.
- **Recalls Mejorados:** Mantente informado sobre cualquier aviso de recall relacionado con este producto. Si ocurre un recall, se te proporcionarán soluciones gratuitas para cualquier problema peligroso.
- **Compras en Línea:** Al comprar en línea, asegúrate de que la plataforma cumpla con los requisitos de seguridad similares a los de las tiendas físicas.
- **Enfoque Especial en el Consumidor:** Este producto no está destinado para el uso de niños. Manténlo fuera del alcance de menores para prevenir accidentes.
- **Punto de Contacto de la UE:** Para cualquier consulta de seguridad, consulta el punto de contacto designado para este producto.
- **Alertas Rápidas:** Estate atento al sistema Safety Gate para actualizaciones sobre productos inseguros.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros:**
 - Usar la Llave de Gas Ajustable de manera inadecuada puede llevar a fallos o riesgos de seguridad.
 - Asegúrate de que todos los componentes sean compatibles con tu arma de fuego antes de la instalación.
- **Evitando Peligros:**
 - Siempre usa gafas de protección al manipular o instalar la llave de gas.
 - No intentes ajustar el flujo de gas mientras el arma de fuego esté cargada u operativa.
 - Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura durante la instalación y ajustes.
- **Restricciones de Edad:** Este producto está destinado solo para uso de adultos. No debe ser utilizado por personas menores de 18 años.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y libre de distracciones.
- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo los 2 tornillos de montaje proporcionados.

2. Pasos de Instalación:

- Retira la llave de gas existente del grupo portador de cerrojo.
- Alinea la Llave de Gas Ajustable con el portador de cerrojo y asegúrala usando los 2 tornillos de montaje.
- Aprieta los tornillos de manera uniforme para asegurar un ajuste seguro.

3. Ajustando el Flujo de Gas:

- Usa el tornillo de ajuste marcado para aumentar o disminuir el flujo de gas según sea necesario.
- Una vez que se logre el flujo deseado, utiliza el tornillo de bloqueo para asegurar el ajuste en su lugar.

4. Revisiones Finales:

- Antes de usar el arma de fuego, realiza una verificación de funcionamiento para asegurarte de que todos los componentes estén funcionando correctamente.
- Asegúrate de que la llave de gas esté bien asegurada y que no haya partes sueltas.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- Si la Llave de Gas Ajustable se daña o ya no es utilizable, deséchala de manera responsable. No la tires en la basura doméstica regular.
- Consulta con las autoridades locales para obtener instrucciones específicas sobre la eliminación de componentes de armas de fuego.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información o asistencia sobre la Llave de Gas Ajustable de Rubber City Armory, consulta el punto de contacto designado proporcionado con tu producto. Siempre asegúrate de tener la información más reciente sobre seguridad y actualizaciones del producto.

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes ayudar a garantizar una experiencia segura y efectiva con tu Llave de Gas Ajustable. Gracias por tu atención a la seguridad.

Guide de Sécurité pour la Clé à Gaz Ajustable AR15/M16

Introduction

Merci d'avoir choisi la Clé à Gaz Ajustable Rubber City Armory. Ce produit est conçu pour améliorer les performances des systèmes GI de faible masse et de masse standard. Il est important de suivre les directives de sécurité et les instructions fournies dans ce manuel pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- **Sécurité du Produit** : Assurez-vous d'utiliser la Clé à Gaz Ajustable en suivant toutes les instructions. Ce produit est conçu pour respecter les normes de sécurité de l'UE.
- **Rappels Améliorés** : Restez informé de tout avis de rappel concernant ce produit. En cas de rappel, des remèdes gratuits seront fournis pour toute question dangereuse.
- **Achats en Ligne** : Lorsque vous achetez en ligne, assurez-vous que la plateforme respecte les exigences de sécurité similaires à celles des magasins physiques.
- **Focus Spécial sur le Consommateur** : Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Gardez-le hors de portée des mineurs pour éviter les accidents.
- **Point de Contact de l'UE** : Pour toute demande de sécurité, veuillez vous référer au point de contact désigné pour ce produit.
- **Alertes Rapides** : Soyez conscient du système Safety Gate pour les mises à jour concernant les produits dangereux.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Identification des Risques** :
 - L'utilisation incorrecte de la Clé à Gaz Ajustable peut entraîner des dysfonctionnements ou des risques de sécurité.
 - Assurez-vous que tous les composants sont compatibles avec votre arme à feu avant l'installation.
- **Éviter les Risques** :
 - Portez toujours des lunettes de protection lors de la manipulation ou de l'installation de la clé à gaz.
 - Ne tentez pas d'ajuster le flux de gaz lorsque l'arme à feu est chargée ou opérationnelle.
 - Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre lors de l'installation et des ajustements.
- **Restrictions d'Âge** : Ce produit est destiné à un usage adulte uniquement. Il ne doit pas être utilisé par des personnes de moins de 18 ans.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre espace de travail est propre et exempt de distractions.
- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris les 2 boulons de montage fournis.

2. Étapes d'Installation :

- Retirez la clé à gaz existante du groupe de porteboulon.
- Alignez la Clé à Gaz Ajustable avec le porteboulon et fixez-la à l'aide des 2 boulons de montage.
- Serrez les boulons uniformément pour garantir un ajustement sécurisé.

3. Ajustement du Flux de Gaz :

- Utilisez la vis de réglage marquée pour l'ajustement du flux de gaz afin d'augmenter ou de diminuer le flux de gaz selon les besoins.
- Une fois le flux désiré atteint, utilisez la vis de verrouillage pour sécuriser l'ajustement en place.

4. Vérifications Finales :

- Avant d'utiliser l'arme à feu, effectuez un contrôle de fonctionnement pour vous assurer que tous les composants fonctionnent correctement.
- Assurez-vous que la clé à gaz est correctement fixée et qu'il n'y a pas de pièces desserrées.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tous les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales sur l'élimination des déchets.
- Si la Clé à Gaz Ajustable devient endommagée ou n'est plus utilisable, éliminez-la de manière responsable. Ne la jetez pas dans les déchets ménagers ordinaires.
- Consultez les autorités locales pour des instructions spécifiques sur l'élimination des composants d'arme à feu.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour plus d'informations ou d'assistance concernant la Clé à Gaz Ajustable Rubber City Armory, veuillez vous référer au point de contact désigné fourni avec votre produit. Assurez-vous toujours d'avoir les dernières informations concernant la sécurité et les mises à jour du produit.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez aider à garantir une expérience sûre et efficace avec votre Clé à Gaz Ajustable. Merci de votre attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Chiave Gas Regolabile AR15/M16

Introduzione

Grazie per aver scelto la Chiave Gas Regolabile della Rubber City Armory. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni dei sistemi GI a massa ridotta e standard. È importante seguire le linee guida di sicurezza e le istruzioni fornite in questo manuale per garantire un uso sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- **Sicurezza del Prodotto:** Assicurati di utilizzare la Chiave Gas Regolabile seguendo tutte le istruzioni. Questo prodotto è progettato per soddisfare gli standard di sicurezza dell'UE.
- **Richiami Migliorati:** Rimani informato riguardo eventuali avvisi di richiamo relativi a questo prodotto. Se si verifica un richiamo, ti saranno fornite soluzioni gratuite per eventuali problemi pericolosi.
- **Acquisto Online:** Quando acquisti online, assicurati che la piattaforma rispetti i requisiti di sicurezza simili a quelli dei negozi fisici.
- **Focus Speciale sul Consumatore:** Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di bambini. Tienilo lontano dalla portata dei minori per prevenire incidenti.
- **Punto di Contatto dell'UE:** Per qualsiasi domanda sulla sicurezza, fai riferimento al punto di contatto designato per questo prodotto.
- **Avvisi Rapidi:** Sii consapevole del sistema Safety Gate per aggiornamenti su prodotti non sicuri.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- **Identificazione dei Rischi:**
 - L'uso improprio della Chiave Gas Regolabile può portare a malfunzionamenti o rischi per la sicurezza.
 - Assicurati che tutti i componenti siano compatibili con la tua arma prima dell'installazione.
- **Evitare i Rischi:**
 - Indossa sempre occhiali protettivi quando maneggi o installi la chiave gas.
 - Non tentare di regolare il flusso di gas mentre l'arma è carica o operativa.
 - Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura durante l'installazione e le regolazioni.
- **Restrizioni di Età:** Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso da parte di adulti. Non deve essere utilizzato da individui di età inferiore ai 18 anni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di distrazioni.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari, compresi i 2 bulloni di montaggio forniti.

2. Passaggi per l'Installazione:

- Rimuovi la chiave gas esistente dal gruppo portabolt.
- Allinea la Chiave Gas Regolabile con il portabolt e fissala utilizzando i 2 bulloni di montaggio.
- Serrare i bulloni in modo uniforme per garantire una presa sicura.

3. Regolazione del Flusso di Gas:

- Utilizza la vite di regolazione contrassegnata per aumentare o diminuire il flusso di gas secondo necessità.
- Una volta raggiunto il flusso desiderato, utilizza la vite di bloccaggio per fissare l'impostazione in posizione.

4. Controlli Finali:

- Prima di utilizzare l'arma, esegui un controllo di funzionamento per assicurarti che tutti i componenti funzionino correttamente.
- Assicurati che la chiave gas sia correttamente fissata e che non ci siano parti allentate.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Se la Chiave Gas Regolabile si danneggia o non è più utilizzabile, smaltiscila in modo responsabile. Non buttarla nei rifiuti domestici normali.
- Controlla con le autorità locali per istruzioni specifiche sullo smaltimento dei componenti delle armi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o assistenza riguardo la Chiave Gas Regolabile della Rubber City Armory, fai riferimento al punto di contatto designato fornito con il tuo prodotto. Assicurati sempre di avere le ultime informazioni riguardanti la sicurezza e gli aggiornamenti del prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi contribuire a garantire un'esperienza sicura ed efficace con la tua Chiave Gas Regolabile. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Regulowanego Klucza Gazowego AR15/M16

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Regulowanego Klucza Gazowego Rubber City Armory. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy wydajności systemów o niskiej masie i standardowej masie GI. Ważne jest, aby przestrzegać wytycznych dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji zawartych w tej instrukcji, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- **Bezpieczeństwo Produktu:** Zapewnij bezpieczne użytkowanie Regulowanego Klucza Gazowego, przestrzegając wszystkich instrukcji. Produkt ten został zaprojektowany zgodnie z normami bezpieczeństwa UE.
- **Zwiększone Przypomnienia:** Bądź na bieżąco z wszelkimi informacjami o przypomnieniach dotyczących tego produktu. W przypadku przypomnienia otrzymasz bezpłatne środki zaradcze w przypadku niebezpiecznych problemów.
- **Zakupy Online:** Podczas zakupów online upewnij się, że platforma spełnia wymagania bezpieczeństwa podobne do tych w sklepach stacjonarnych.
- **Specjalna Ochrona Konsumentów:** Produkt ten nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci. Trzymaj go z dala od osób nieletnich, aby zapobiec wypadkom.
- **Punkt Kontaktowy UE:** W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa, prosimy o odniesienie się do wyznaczonego punktu kontaktowego w UE dla tego produktu.
- **Szybkie Powiadomienia:** Bądź świadomy systemu Safety Gate, który informuje o niebezpiecznych produktach.

Specyficzne Środki Ostrożności

- **Identyfikacja Zagrożeń:**
 - Niewłaściwe użycie Regulowanego Klucza Gazowego może prowadzić do awarii lub zagrożeń dla bezpieczeństwa.
 - Upewnij się, że wszystkie komponenty są zgodne z twoją bronią przed instalacją.
- **Unikanie Zagrożeń:**
 - Zawsze nosić okulary ochronne podczas obsługi lub instalacji klucza gazowego.
 - Nie próbuj regulować przepływu gazu, gdy broń jest załadowana lub w użyciu.
 - Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku podczas instalacji i regulacji.
- **Ograniczenia wiekowe:** Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie dla dorosłych. Nie powinien być używany przez osoby poniżej 18 roku życia.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od rozproszeń.
- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym 2 dostarczone śruby montażowe.

2. Kroki Instalacji:

- Usuń istniejący klucz gazowy z grupy nośnej zamka.
- Wyreguluj Regulowany Klucz Gazowy z grupą nośną i zabezpiecz go za pomocą 2 śrub montażowych.
- Równomiernie dokręć śruby, aby zapewnić pewne mocowanie.

3. Regulacja Przepływu Gazów:

- Użyj śruby regulacyjnej oznaczonej do regulacji przepływu gazu, aby zwiększyć lub zmniejszyć przepływ gazu w razie potrzeby.
- Po osiągnięciu żądanego przepływu użyj śruby blokującej, aby zabezpieczyć regulację na miejscu.

4. Ostateczne Kontrole:

- Przed użyciem broni przeprowadź kontrolę działania, aby upewnić się, że wszystkie komponenty działają poprawnie.
- Upewnij się, że klucz gazowy jest prawidłowo zabezpieczony i nie ma luzów.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Jeśli Regulowany Klucz Gazowy ulegnie uszkodzeniu lub nie jest już użyteczny, utylizuj go odpowiedzialnie. Nie wyrzucaj go do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania szczegółowych instrukcji dotyczących utylizacji komponentów broni.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

Dla uzyskania dodatkowych informacji lub pomocy dotyczącej Regulowanego Klucza Gazowego Rubber City Armory, prosimy o odniesienie się do wyznaczonego punktu kontaktowego dostarczonego z produktem. Zawsze upewnij się, że masz najnowsze informacje dotyczące bezpieczeństwa i aktualizacji produktu.

Przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne doświadczenie z Regulowanym Kluczem Gazowym. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo.

Turvaohjeet AR15/M16 Säädettyä Kaasukeylle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Rubber City Armoryn säädettyä kaasukeyn. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan matalan massan ja standardin massan G-luokituksen suorituskykyä. On tärkeää noudattaa tässä käyttöoppaassa annettuja turvallisuusohjeita ja ohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- **Tuoteturvallisuus:** Varmista säädettyä kaasukeyn turvallinen käyttö noudattamalla kaikkia ohjeita. Tämä tuote on suunniteltu täyttämään EU:n turvallisuusstandardit.
- **Parannetut Takaisinvetoilmoitukset:** Pysy ajan tasalla kaikista tuotteen mahdollisista takaisinvetoilmoituksista. Jos takaisin veto tapahtuu, saat ilmaisia korjaustoimenpiteitä mahdollisista vaarallisista ongelmista.
- **Verkkoshopping:** Kun ostat verkossa, varmista, että alusta noudattaa turvallisuusvaatimuksia, jotka ovat samanlaisia kuin fyysisissä myymälöissä.
- **Erityinen Kuluttajakeskittyminen:** Tämä tuote ei ole tarkoitettu lasten käyttöön. Pidä se poissa alaikäisten ulottuvilta onnettomuuksien estämiseksi.
- **EU:n Yhteyspiste:** Kaikissa turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä viittaa tuotteen määriteltyyn EU-yhteyspisteeseen.
- **Nopeat Ilmoitukset:** Ole tietoinen Safety Gate järjestelmästä, joka tarjoaa päivityksiä vaarallisista tuotteista.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- **Vaarojen Tunnistaminen:**
 - Säädettyä kaasukeyn virheellinen käyttö voi johtaa toimintahäiriöihin tai turvallisuusriskeihin.
 - Varmista, että kaikki komponentit ovat yhteensopivia aseesi kanssa ennen asennusta.
- **Vaarojen Välttäminen:**
 - Käytä aina suojalaseja kaasukeyn käsittelyn tai asennuksen aikana.
 - Älä yritä säätää kaasun virtausta, kun ase on ladattu tai toiminnassa.
 - Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan asennuksen ja säätämisen aikana.
- **Ikärajoitukset:** Tämä tuote on tarkoitettu vain aikuisille. Sitä ei tule käyttää alle 18vuotiaiden henkilöiden toimesta.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja häiriötekijöistä vapaa.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien mukana tulevat 2 kiinnitysruuvia.

2. Asennusvaiheet:

- Poista olemassa oleva kaasukevy bolt carrier groupista.
- Kohdista säädettävä kaasukevy bolt carrierin kanssa ja kiinnitä se käyttämällä kahta kiinnitysruuvia.
- Kiristä ruuvit tasaisesti varmistaaksesi turvallisen kiinnityksen.

3. Kaasun Virtauden Säättäminen:

- Käytä kaasun virtaussäätöruuvia kaasun virran lisäämiseksi tai vähentämiseksi tarpeen mukaan.
- Kun haluttu virtaus on saavutettu, käytä lukitusruuvia varmistaaksesi säätö paikoillaan.

4. Lopputarkastukset:

- Ennen aseiden käyttämistä, suorita toimintatarkastus varmistaaksesi, että kaikki komponentit toimivat oikein.
- Varmista, että kaasukevy on kunnolla kiinnitetty eikä siinä ole löysiä osia.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Jos säädettävä kaasukevy vahingoittuu tai siitä tulee käyttökelvoton, hävitä se vastuullisesti. Älä heitä sitä tavalliseen kotitalousjätteeseen.
- Tarkista paikallisilta viranomaisilta erityiset hävittämisohjeet asekomponenteille.

Lisätietoja Tukea Varten

Lisätietoja tai apua Rubber City Armoryn säädettävän kaasukevyn osalta varten, viittaa tuotteen mukana olevaan määritettyyn yhteyspisteeseen. Varmista aina, että sinulla on viimeisimmät tiedot turvallisuudesta ja tuotepäivityksistä.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen säädettävän kaasukevyn kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

Säkerhetsinstruktionsguide för AR15/M16 Justerbar Gasnyckel

Introduktion

Tack för att du valt Rubber City Armory Justerbar Gasnyckel. Denna produkt är designad för att förbättra prestandan hos lågmassiga och standardmassiga GIsystem. Det är viktigt att följa säkerhetsriktlinjerna och instruktionerna som ges i denna manual för att säkerställa säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktsäkerhet:** Säkerställ säker användning av den Justerbara Gasnyckeln genom att följa alla instruktioner. Denna produkt är designad för att uppfylla EU:s säkerhetsstandarder.
- **Förbättrade återkallelser:** Håll dig informerad om eventuella återkallelsemeddelanden relaterade till denna produkt. Om en återkallelse inträffar kommer du att erbjudas kostnadsfria åtgärder för eventuella farliga problem.
- **Online shopping:** När du handlar online, säkerställ att plattformen uppfyller säkerhetskrav som liknar dem i fysiska butiker.
- **Särskild konsumentfokus:** Denna produkt är inte avsedd för användning av barn. Håll den utom räckhåll för minderåriga för att förhindra olyckor.
- **EUKontaktpunkt:** För eventuella säkerhetsfrågor, vänligen hänvisa till den angivna EUkontaktpunkten för denna produkt.
- **Snabba varningar:** Var medveten om Safety Gatesystemet för uppdateringar om osäkra produkter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Riskidentifiering:**
 - Att använda den Justerbara Gasnyckeln felaktigt kan leda till funktionsfel eller säkerhetsrisker.
 - Säkerställ att alla komponenter är kompatibla med ditt vapen innan installation.
- **Undvikande av risker:**
 - Använd alltid skyddsglasögon när du hanterar eller installerar gasnyckeln.
 - Försök inte justera gasflödet medan vapnet är laddat eller i drift.
 - Säkerställ att vapnet är oladdat och pekar i en säker riktning under installation och justeringar.
- **Åldersbegränsningar:** Denna produkt är avsedd för vuxen användning endast. Den bör inte användas av personer under 18 år.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Säkerställ att ditt arbetsområde är rent och fritt från distraktioner.
- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive de 2 monteringsbultarna som medföljer.

2. Installationssteg:

- Ta bort den befintliga gasnyckeln från bolt carrier group.
- Justera den Justerbara Gasnyckeln med bolt carrier och säkra den med de 2 monteringsbultarna.
- Dra åt bultarna jämnt för att säkerställa en säker passform.

3. Justering av gasflöde:

- Använd inställningsskruven som är markerad för gasflödesjustering för att öka eller minska gasflödet efter behov.
- När önskat flöde har uppnåtts, använd låsinställningsskruven för att säkra justeringen på plats.

4. Slutkontroller:

- Innan du använder vapnet, utför en funktionskontroll för att säkerställa att alla komponenter fungerar korrekt.
- Kontrollera att gasnyckeln är ordentligt säkrad och att det inte finns några lösa delar.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta bort alla förpackningsmaterial i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Om den Justerbara Gasnyckeln blir skadad eller inte längre är användbar, kassera den på ett ansvarsfullt sätt. Släng den inte i vanlig hushållsavfall.
- Kontrollera med lokala myndigheter för specifika avfallshanteringsinstruktioner för vapendelar.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För mer information eller hjälp angående Rubber City Armory Justerbar Gasnyckel, vänligen hänvisa till den angivna kontaktpunkten som medföljer din produkt. Se alltid till att du har den senaste informationen angående säkerhet och produktuppdateringar.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till en säker och effektiv upplevelse med din Justerbara Gasnyckel. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Bezpečnostní pokyny pro nastavitelný plynový klíč AR15/M16

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali nastavitelný plynový klíč Rubber City Armory. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon systémů s nízkou hmotností a standardní hmotností GI. Je důležité dodržovat bezpečnostní pokyny a instrukce uvedené v tomto manuálu, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- **Bezpečnost produktu:** Zajistěte bezpečné použití nastavením plynového klíče podle všech instrukcí. Tento produkt je navržen tak, aby splňoval evropské bezpečnostní standardy.
- **Zvýšené upozornění na stažení:** Budte informováni o jakýchkoli oznámeních o stažení týkajících se tohoto produktu. Pokud dojde k stažení, budete mít nárok na bezplatné opravy jakýchkoli nebezpečných problémů.
- **Nákup online:** Při nákupu online se ujistěte, že platforma splňuje bezpečnostní požadavky podobné těm v kamenných obchodech.
- **Zaměření na zvláštní spotřebitele:** Tento produkt není určen pro děti. Uchovávejte jej mimo dosah nezletilých, aby se předešlo nehodám.
- **Kontaktní místo v EU:** Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti se obraťte na určené kontaktní místo v EU pro tento produkt.
- **Rychlé upozornění:** Budte si vědomi systému Safety Gate pro aktualizace o nebezpečných produktech.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Identifikace nebezpečí:**
 - Nesprávné použití nastaveného plynového klíče může vést k poruchám nebo bezpečnostním rizikům.
 - Ujistěte se, že všechny komponenty jsou kompatibilní s vaší zbraní před instalací.
- **Vyhýbání se nebezpečím:**
 - Vždy noste ochranné brýle při manipulaci nebo instalaci plynového klíče.
 - Nepokoušejte se upravit tok plynu, když je zbraň nabitá nebo v provozu.
 - Ujistěte se, že je zbraň vybitá a míří na bezpečné místo během instalace a úprav.
- **Věkové omezení:** Tento produkt je určen pouze pro dospělé. Neměl by být používán osobami mladšími 18 let.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že vaše pracovní místo je čisté a bez rozptýlení.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně 2 montážních šroubů, které jsou součástí balení.

2. Kroky instalace:

- Odstraňte stávající plynový klíč z nosiče závěru.
- Zarovnejte nastavitelný plynový klíč s nosičem závěru a zajistěte jej pomocí 2 montážních šroubů.
- Šrouby utáhněte rovnoměrně, abyste zajistili bezpečné uchycení.

3. Úprava toku plynu:

- Použijte nastavovací šroub označený pro úpravu toku plynu k zvýšení nebo snížení toku plynu podle potřeby.
- Jakmile dosáhnete požadovaného toku, použijte zajišťovací nastavovací šroub k zajištění nastavení na místě.

4. Závěrečné kontroly:

- Před použitím zbraně proveďte funkční kontrolu, abyste se ujistili, že všechny komponenty fungují správně.
- Ujistěte se, že je plynový klíč správně zajištěn a že nejsou žádné volné části.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli obalové materiály v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Pokud se nastavitelný plynový klíč poškodí nebo již není použitelný, likvidujte jej zodpovědně. Nepatří do běžného domácího odpadu.
- Zkontrolujte místní úřady pro konkrétní pokyny k likvidaci komponentů zbraní.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro více informací nebo pomoc týkající se nastavitelného plynového klíče Rubber City Armory se prosím obraťte na určené kontaktní místo, které je součástí vašeho produktu. Vždy se ujistěte, že máte nejnovější informace o bezpečnosti a aktualizacích produktu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete pomoci zajistit bezpečné a efektivní používání vašeho nastavitelného plynového klíče. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.