

AR-15 M-LOK T-NUT REPLACEMENT SCREWS STEEL BLACK - MAGPUL M-LOK T-NUT REPLACEMENT SCREWS STEEL FOR AR-15 BLACK

The M-LOK T-Nut Replacement Set is a hardware set designed for use with all M-LOK accessories. Made of 4140 Chromoly steel with a Mil-Spec Manganese Phosphate finish, the hardware set is supplied with two different length button-head socket cap screws to ensure compatibility with various hand guards or forend thicknesses. A self-locking reusable thread patch is added to the screws to ensure a secure fit upon installation.



Attributes

- Name: MAGPUL M-LOK T-NUT REPLACEMENT SCREWS STEEL FOR AR-15 BLACK
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100016264
- Mfr. No.: MAG615-BLK
- Color: Black
- Make: AR-15
- Material: Steel
- Delivery weight: 0.023kg
- UPC: 873750004082

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für AR15 MLOK TNut Ersatzschrauben](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 MLOK TNUT Replacement Screws](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Tornillos de Reemplazo MLOK TNut AR15](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Vis de Remplacement MLOK TNut AR15](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Viti di Ricambio MLOK TNut AR15](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Śrub Zastępczych AR15 MLOK TNUT](#)
- [Suomi: Turvaohjeet AR15 MLOK TNUT Varaosaruuville](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för AR15 MLOK TNUT Ersättningskruvar](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro AR15 MLOK TNUT náhradní šrouby](#)

Sicherheitsanleitung für AR15 MLOK TNut Ersatzschrauben

Einführung

Danke, dass du dich für die AR15 MLOK TNut Ersatzschrauben von MAGPUL entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Nutzungshinweise, um die sichere und effektive Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck mit MLOK Zubehörteilen verwendet wird.
- Halte die Schrauben und alle zugehörigen Komponenten außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig die Schrauben auf Abnutzung oder Beschädigung vor jeder Verwendung.
- Wenn ein Teil des Produkts beschädigt ist, verwende es nicht und ersetze es sofort.
- Trage während der Installation immer geeignete persönliche Schutzausrüstung, wie Schutzbrille und Handschuhe.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende nur die im Paket enthaltenen Schrauben. Ersetze sie nicht durch andere Schrauben.
- Stelle sicher, dass die Schrauben korrekt installiert sind, um ein Lösen während der Verwendung zu vermeiden.
- Überschreite nicht die empfohlenen Drehmomentspezifikationen beim Festziehen der Schrauben, um ein Abreißen oder Beschädigen der Gewinde zu verhindern.
- Sei vorsichtig mit scharfen Kanten an Werkzeugen und Schrauben während der Installation.
- Wenn du während der Installation Schwierigkeiten hast, suche Hilfe bei einer qualifizierten Person.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle die notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines geeigneten Inbusschlüssels für die Knopfkopflnensechskantschrauben.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet ist.

2. Installationsschritte:

- Richte das MLOK Zubehör mit den vorgesehenen Schlitten an deinem Handschutz oder Forend aus.
- Setze die bereitgestellten Knopfkopflnensechskantschrauben durch die Montagelöcher des Zubehörs ein.
- Verwende den Inbusschlüssel, um die Schrauben sicher festzuziehen, und achte darauf, dass sie gleichmäßig angezogen werden, um eine Fehlstellung zu vermeiden.
- Überprüfe, ob das Zubehör fest angebracht ist und sich nicht bewegt.

3. Überprüfung nach der Installation:

- Führe nach der Installation eine Sichtprüfung durch, um sicherzustellen, dass alle Schrauben richtig angezogen sind und keine sichtbaren Lücken vorhanden sind.
- Teste die Stabilität des befestigten Zubehörs, indem du sanft daran ziehst, um sicherzustellen, dass es sicher ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge nicht verwendete oder beschädigte Schrauben gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wirf Schrauben nicht im normalen Hausmüll weg. Prüfe die Recyclingmöglichkeiten in deiner Umgebung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu dem Produkt, einschließlich Sicherheitsbedenken oder Installationshilfen, wende dich bitte an die Kontaktdaten des Herstellers, die auf der Produktverpackung oder der offiziellen Website angegeben sind.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen und Richtlinien befolgst, kannst du die sichere und effektive Verwendung der AR15 MLOK TNut Ersatzschrauben gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit während der Installation und Nutzung, um dich selbst und andere zu schützen. Danke für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

Safety Instruction Guide for AR15 MLOK TNUT Replacement Screws

Introduction

Thank you for choosing the AR15 MLOK TNUT Replacement Screws by MAGPUL. This guide provides essential safety instructions and usage guidelines to ensure the safe and effective use of this product. Please read this document carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose with MLOK accessories.
- Keep the screws and all related components out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the screws for wear or damage before each use.
- If any part of the product is damaged, do not use it and replace it immediately.
- Always wear appropriate personal protective equipment, such as safety glasses and gloves, during installation.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only the screws provided in the package. Do not substitute with other screws.
- Ensure that the screws are installed correctly to avoid loosening during use.
- Do not exceed the recommended torque specifications when tightening screws to prevent stripping or damaging the threads.
- Be cautious of sharp edges on tools and screws during installation.
- If you experience any difficulty during installation, seek assistance from a qualified individual.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather the necessary tools, including an appropriate Allen wrench for the buttonhead socket cap screws.
- Ensure that the work area is clean and welllit.

2. Installation Steps:

- Align the MLOK accessory with the designated slots on your handguard or forend.
- Insert the provided buttonhead socket cap screws through the mounting holes of the accessory.
- Use the Allen wrench to tighten the screws securely, ensuring they are evenly tightened to avoid misalignment.
- Check that the accessory is firmly attached and does not move.

3. PostInstallation Check:

- After installation, perform a visual inspection to ensure that all screws are properly tightened and that there are no visible gaps.
- Test the stability of the attached accessory by gently pulling on it to ensure it is secure.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or damaged screws in accordance with local regulations.
- Do not throw screws in regular household waste. Check for recycling options in your area.

Contact Information for Further Support

For any inquiries related to the product, including safety concerns or installation assistance, please refer to the manufacturer's contact information provided on the product packaging or the official website.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure the safe and effective use of the AR15 MLOK TNUT Replacement Screws. Always prioritize safety during installation and usage to protect yourself and others. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Tornillos de Reemplazo MLOK TNut AR15

Introducción

Gracias por elegir los Tornillos de Reemplazo MLOK TNut AR15 de MAGPUL. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales y pautas de uso para asegurar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para su propósito previsto con accesorios MLOK.
- Mantén los tornillos y todos los componentes relacionados fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente los tornillos en busca de desgaste o daños antes de cada uso.
- Si alguna parte del producto está dañada, no lo uses y reemplázalo de inmediato.
- Siempre usa el equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes, durante la instalación.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza solo los tornillos proporcionados en el paquete. No sustituyas con otros tornillos.
- Asegúrate de que los tornillos estén instalados correctamente para evitar que se aflojen durante el uso.
- No excedas las especificaciones de torque recomendadas al apretar los tornillos para evitar dañar las roscas.
- Ten cuidado con los bordes afilados de las herramientas y los tornillos durante la instalación.
- Si experimentas alguna dificultad durante la instalación, busca la ayuda de una persona calificada.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Reúne las herramientas necesarias, incluyendo una llave Allen adecuada para los tornillos de cabeza de botón.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y bien iluminada.

2. Pasos de Instalación:

- Alinea el accesorio MLOK con las ranuras designadas en tu guardamanos o forend.
- Inserta los tornillos de cabeza de botón proporcionados a través de los orificios de montaje del accesorio.
- Usa la llave Allen para apretar los tornillos de manera segura, asegurándote de que estén apretados de manera uniforme para evitar desalineaciones.
- Verifica que el accesorio esté firmemente sujeto y no se mueva.

3. Verificación PostInstalación:

- Después de la instalación, realiza una inspección visual para asegurarte de que todos los tornillos estén correctamente apretados y que no haya espacios visibles.
- Prueba la estabilidad del accesorio adjunto tirando suavemente de él para asegurarte de que esté seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier tornillo no utilizado o dañado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No arrojes los tornillos en la basura doméstica regular. Verifica las opciones de reciclaje en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con el producto, incluyendo preocupaciones de seguridad o asistencia con la instalación, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada en el empaque del producto o en el sitio web oficial.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad y pautas, puedes asegurar el uso seguro y efectivo de los Tornillos de Reemplazo MLOK TNut AR15. Siempre prioriza la seguridad durante la instalación y el uso para protegerte a ti y a los demás. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.

Guide de Sécurité pour les Vis de Remplacement MLOK TNut AR15

Introduction

Merci d'avoir choisi les vis de remplacement MLOK TNut AR15 de MAGPUL. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives d'utilisation pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire ce document attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues avec des accessoires MLOK.
- Gardez les vis et tous les composants associés hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement les vis pour déceler toute usure ou dommage avant chaque utilisation.
- Si une partie du produit est endommagée, ne l'utilisez pas et remplacez-la immédiatement.
- Portez toujours un équipement de protection individuelle approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'installation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement les vis fournies dans l'emballage. Ne les remplacez pas par d'autres vis.
- Assurez-vous que les vis sont correctement installées pour éviter qu'elles ne se desserrent pendant l'utilisation.
- Ne dépassez pas les spécifications de couple recommandées lors du serrage des vis pour éviter d'endommager les filetages.
- Faites attention aux bords tranchants des outils et des vis pendant l'installation.
- Si vous rencontrez des difficultés lors de l'installation, demandez de l'aide à une personne qualifiée.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez les outils nécessaires, y compris une clé Allen appropriée pour les vis à tête hexagonale.
- Assurez-vous que la zone de travail est propre et bien éclairée.

2. Étapes d'Installation :

- Alignez l'accessoire MLOK avec les emplacements désignés sur votre gardemain ou votre rail.
- Insérez les vis à tête hexagonale fournies à travers les trous de montage de l'accessoire.
- Utilisez la clé Allen pour serrer les vis de manière sécurisée, en vous assurant qu'elles sont serrées uniformément pour éviter un désalignement.
- Vérifiez que l'accessoire est fermement fixé et ne bouge pas.

3. Vérification PostInstallation :

- Après l'installation, effectuez une inspection visuelle pour vous assurer que toutes les vis sont correctement serrées et qu'il n'y a pas de gaps visibles.
- Testez la stabilité de l'accessoire fixé en tirant doucement dessus pour vous assurer qu'il est sécurisé.

Instructions de Mise au Rebut

- Jetez toutes les vis inutilisées ou endommagées conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les vis dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifiez les options de recyclage dans votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question relative au produit, y compris des préoccupations de sécurité ou une assistance à l'installation, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies sur l'emballage du produit ou sur le site web officiel.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité et ces directives, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace des vis de remplacement MLOK TNut AR15. Priorisez toujours la sécurité lors de l'installation et de l'utilisation pour vous protéger vous-même et les autres. Merci de prêter attention à ces mesures de sécurité importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Viti di Ricambio MLOK TNut AR15

Introduzione

Grazie per aver scelto le Viti di Ricambio MLOK TNut AR15 di MAGPUL. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per l'uso per garantire un utilizzo sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto con accessori MLOK.
- Tieni le viti e tutti i componenti correlati fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente le viti per usura o danni prima di ogni uso.
- Se una parte del prodotto è danneggiata, non utilizzarla e sostituiscila immediatamente.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di protezione personale appropriato, come occhiali di sicurezza e guanti, durante l'installazione.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo le viti fornite nella confezione. Non sostituirle con altre viti.
- Assicurati che le viti siano installate correttamente per evitare allentamenti durante l'uso.
- Non superare le specifiche di coppia raccomandate durante il serraggio delle viti per prevenire la rottura o il danneggiamento delle filettature.
- Fai attenzione ai bordi taglienti degli attrezzi e delle viti durante l'installazione.
- Se riscontri difficoltà durante l'installazione, chiedi assistenza a una persona qualificata.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli gli attrezzi necessari, inclusa una chiave Allen appropriata per le viti a testa a bottone.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e ben illuminata.

2. Passaggi di Installazione:

- Allinea l'accessorio MLOK con le fessure designate sul tuo handguard o forend.
- Inserisci le viti a testa a bottone fornite attraverso i fori di montaggio dell'accessorio.
- Usa la chiave Allen per serrare le viti in modo sicuro, assicurandoti che siano serrate uniformemente per evitare disallineamenti.
- Controlla che l'accessorio sia saldamente attaccato e non si muova.

3. Controllo PostInstallazione:

- Dopo l'installazione, esegui un'ispezione visiva per assicurarti che tutte le viti siano correttamente serrate e che non ci siano spazi visibili.
- Testa la stabilità dell'accessorio attaccato tirando delicatamente per assicurarti che sia sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali viti inutilizzate o danneggiate in conformità con le normative locali.
- Non gettare le viti nei rifiuti domestici normali. Controlla le opzioni di riciclaggio nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda relativa al prodotto, comprese preoccupazioni sulla sicurezza o assistenza per l'installazione, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite sulla confezione del prodotto o sul sito web ufficiale.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro ed efficace delle Viti di Ricambio MLOK TNut AR15. Dai sempre priorità alla sicurezza durante l'installazione e l'uso per proteggere te stesso e gli altri. Grazie per la tua attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Śrub Zastępczych AR15 MLOK TNUT

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór śrub zastępczych AR15 MLOK TNUT firmy MAGPUL. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz wytyczne dotyczące użytkowania, które zapewnią bezpieczne i skuteczne korzystanie z tego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko do zamierzonego celu z akcesoriami MLOK.
- Przechowuj śruby i wszystkie powiązane komponenty z dala od dzieci oraz osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj śruby pod kątem zużycia lub uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Jeśli jakkolwiek część produktu jest uszkodzona, nie używaj jej i natychmiast wymień.
- Zawsze nos odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak gogle ochronne i rękawice, podczas instalacji.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Używaj tylko śrub dostarczonych w opakowaniu. Nie zastępuj ich innymi śrubami.
- Upewnij się, że śruby są poprawnie zainstalowane, aby uniknąć luzowania podczas użytkowania.
- Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji momentu obrotowego podczas dokręcania śrub, aby zapobiec uszkodzeniu gwintów.
- Zachowaj ostrożność wobec ostrych krawędzi narzędzi i śrub podczas instalacji.
- Jeśli napotkasz trudności podczas instalacji, skorzystaj z pomocy wykwalifikowanej osoby.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź niezbędne narzędzia, w tym odpowiedni klucz imbusowy do śrub z główką typu buttonhead socket cap.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.

2. Kroki Instalacji:

- Dostosuj akcesorium MLOK do wyznaczonych szczelin na osłonie lub forendzie.
- Włóż dostarczone śruby z główką typu buttonhead socket cap przez otwory montażowe akcesorium.
- Użyj klucza imbusowego do mocnego dokręcenia śrub, upewniając się, że są równomiernie dokręcone, aby uniknąć niewłaściwego ustawienia.
- Sprawdź, czy akcesorium jest mocno przymocowane i nie porusza się.

3. Kontrola Po Instalacji:

- Po instalacji przeprowadź wizualną inspekcję, aby upewnić się, że wszystkie śruby są prawidłowo dokręcone i nie ma widocznych szczelin.
- Przetestuj stabilność zamontowanego akcesorium, delikatnie pociągając za nie, aby upewnić się, że jest bezpieczne.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie niewykorzystane lub uszkodzone śruby zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj śrub do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź opcje recyklingu w swoim rejonie.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących produktu, w tym kwestii bezpieczeństwa lub pomocy przy instalacji, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta umieszczonymi na opakowaniu produktu lub na oficjalnej stronie internetowej.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa i wytycznych, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie śrub zastępczych AR15 MLOK TNUT. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo podczas instalacji i użytkowania, aby chronić siebie i innych. Dziękujemy za uwagę poświęconą tym ważnym środkom bezpieczeństwa.

Turvaohjeet AR15 MLOK TNUT Varaosaruuville

Johdanto

Kiitos, että valitsit MAGPULin AR15 MLOK TNUT varaosaruuvit. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa MLOKlisävarusteiden kanssa.
- Pidä ruuvit ja kaikki siihen liittyvät osat lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista ruuvit säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.
- Jos jokin tuotteen osa on vaurioitunut, älä käytä sitä ja vaihda se välittömästi.
- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen aikana.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä vain pakkaus sisältämiä ruuveja. Älä vaihda muihin ruuveihin.
- Varmista, että ruuvit on asennettu oikein, jotta ne eivät löysty käytön aikana.
- Älä ylitä suositeltuja vääntömomenttiarvoja ruuvien kiristämisessä, jotta kierteet eivät vaurioidu tai rikkoudu.
- Ole varovainen terävien reunojen kanssa työkaluissa ja ruuveissa asennuksen aikana.
- Jos kohtaat vaikeuksia asennuksen aikana, pyydä apua pätevältä henkilöltä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kokoa tarvittavat työkalut, mukaan lukien sopiva Allenavain napapään sokettiruuville.
- Varmista, että työalue on puhdas ja hyvin valaistu.

2. Asennusvaiheet:

- Kohdista MLOKlisävaruste suunniteltuihin urien kohtiin käsikahvassa tai etupäässä.
- Aseta mukana toimitetut napapään sokettiruuvit lisävarusteen kiinnitysreikiin.
- Käytä Allenavainta kiristääksesi ruuvit tiukasti, varmistaen, että ne ovat tasaisesti kiristettyjä väärän kohdistuksen välttämiseksi.
- Tarkista, että lisävaruste on tukevasti kiinnitetty eikä liiku.

3. Asennuksen jälkeinen tarkistus:

- Asennuksen jälkeen suorita visuaalinen tarkistus varmistaaksesi, että kaikki ruuvit ovat kunnolla kiristettyjä ja että näkyviä rakoja ei ole.
- Testaa kiinnitetyn lisävarusteen vakautta vetämällä sitä varovasti varmistaaksesi, että se on turvallisesti kiinnitetty.

Hävittämisohteet

- Hävitä käyttämättömät tai vaurioituneet ruuvit paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä heitä ruuveja tavalliseen kotitalousjätteeseen. Tarkista kierrätysmahdollisuudet alueellasi.

Yhteystiedot lisätukea varten

Jos sinulla on kysymyksiä tuotteeseen liittyen, mukaan lukien turvallisuuskysymykset tai asennusapua, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksessa tai virallisella verkkosivustolla.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja suosituksia voit varmistaa AR15 MLOK TNUT varaosaruuvien turvallisen ja tehokkaan käytön. Aina priorisoi turvallisuus asennuksen ja käytön aikana suojellaksesi itseäsi ja muita. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuusasioihin.

Säkerhetsinstruktionsguide för AR15 MLOK TNUT

Ersättningsskruvar

Introduktion

Tack för att du valt AR15 MLOK TNUT ersättningsskruvar från MAGPUL. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och användningsriktlinjer för att säkerställa en säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs detta dokument noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte med MLOKtillbehör.
- Håll skruvarna och alla relaterade komponenter utom räckhåll för barn och sårbara personer.
- Inspektera regelbundet skruvarna för slitage eller skador före varje användning.
- Om någon del av produkten är skadad, använd den inte och byt ut den omedelbart.
- Bär alltid lämplig personlig skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon och handskar, under installationen.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd endast de skruvar som ingår i paketet. Gör inga substitut med andra skruvar.
- Se till att skruvarna installeras korrekt för att undvika att de lossnar under användning.
- Överskrid inte de rekommenderade vridmomentsspecifikationerna när du drar åt skruvarna för att förhindra att gängorna skadas eller slits ut.
- Var försiktig med vassa kanter på verktyg och skruvar under installationen.
- Om du upplever några svårigheter under installationen, sök hjälp från en kvalificerad person.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla de nödvändiga verktygen, inklusive en lämplig insexnyckel för knapplocksskruvarna.
- Se till att arbetsområdet är rent och väl upplyst.

2. Installationssteg:

- Justera MLOKtillbehöret med de avsedda spåren på ditt handskydd eller förändre.
- Sätt i de medföljande knapplocksskruvarna genom monteringshålen på tillbehöret.
- Använd insexnyckeln för att dra åt skruvarna ordentligt, se till att de är jämnt åtdragna för att undvika feljustering.
- Kontrollera att tillbehöret är ordentligt fäst och inte rör sig.

3. Kontroll efter installation:

- Efter installationen, gör en visuell inspektion för att säkerställa att alla skruvar är korrekt åtdragna och att det inte finns några synliga glipor.
- Testa stabiliteten hos det fästa tillbehöret genom att försiktigt dra i det för att säkerställa att det är säkert.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella oanvända eller skadade skruvar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Släng inte skruvar i vanligt hushållsavfall. Kontrollera för återvinningsalternativ i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor relaterade till produkten, inklusive säkerhetsfrågor eller installationshjälp, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som finns på produktförpackningen eller den officiella webbplatsen.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv användning av AR15 MLOK TNUT ersättningsskruvarna. Prioritera alltid säkerheten under installation och användning för att skydda dig själv och andra. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

Bezpečnostní pokyny pro AR15 MLOK TNUT náhradní šrouby

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali AR15 MLOK TNUT náhradní šrouby od společnosti MAGPUL. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a pokyny pro použití, aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání tohoto produktu. Před instalací a používáním si prosím pozorně přečtěte tento dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro svůj zamýšlený účel s MLOK doplňky.
- Držte šrouby a všechny související komponenty mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte šrouby na opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Pokud je jakákoliv část produktu poškozena, nepoužívejte ji a okamžitě ji vyměňte.
- Vždy používejte vhodné osobní ochranné vybavení, jako jsou ochranné brýle a rukavice, během instalace.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze šrouby dodané v balení. Nezaměňujte je s jinými šrouby.
- Zajistěte, aby byly šrouby správně nainstalovány, aby se zabránilo uvolnění během používání.
- Nepřekračujte doporučené hodnoty utahovacího momentu při utahování šroubů, abyste předešli poškození závitů.
- Buďte opatrní na ostré hrany nástrojů a šroubů během instalace.
- Pokud máte během instalace jakékoli potíže, vyhledejte pomoc kvalifikované osoby.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte potřebné nástroje, včetně vhodného imbusového klíče pro šrouby s kulovou hlavou.
- Zajistěte, aby byl pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.

2. Kroky instalace:

- Zarovnejte MLOK doplněk se stanovenými drážkami na předpažbí nebo forendu.
- Vložte dodané šrouby s kulovou hlavou skrze montážní otvory doplňku.
- Použijte imbusový klíč k bezpečnému utahení šroubů, přičemž se ujistěte, že jsou utaženy rovnoměrně, aby se předešlo nesprávnému zarovnání.
- Zkontrolujte, že je doplněk pevně připevněn a nepohybuje se.

3. Kontrola po instalaci:

- Po instalaci proveďte vizuální kontrolu, abyste se ujistili, že jsou všechny šrouby řádně utaženy a že nejsou viditelné mezery.
- Otestujte stabilitu připojeného doplňku jemným tahem, abyste se ujistili, že je bezpečný.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoliv nepoužité nebo poškozené šrouby v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte šrouby do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte možnosti recyklace ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se produktu, včetně bezpečnostních obav nebo pomoci s instalací, se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu produktu nebo na oficiálních webových stránkách.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání AR15 MLOK TNUT náhradních šroubů. Vždy dávejte přednost bezpečnosti během instalace a používání, abyste chránili sebe a ostatní. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním opatřením.