

# AR-15 SOPMOD Bravo Stock Collapsible Mil-Spec FDE

## Büchsen Teile > Schaft > Hinterschaft

B5 SYSTEMS BRAVO COLLAPSIBLE MIL-SPEC STOCK FÜR AR-15 Basierend auf dem Erfolg des B5 Systems Enhanced SOPMOD hat B5 die Funktionen, die Nutzer verlangen, in einem leichteren, kompakteren und stärkeren Schaft angeboten. Der Bravo-Schaft behält den SOPMOD Wangenauflage, eine einteilige Anti-Rotations-Schnelltrennschlaufe, eine rutschfeste gepolsterte Schulterstütze und einen verbesserten Sicher-Griff-Schaftverschluss bei. Der Bravo verzichtet auf die Stauraummöglichkeiten des SOPMOD, um ein schlankeres Profil zu bieten, und neigt das Ende des Schafts, um eine schnelle und konsistente Platzierung gegen die Schulter und Wange zu gewährleisten. Hergestellt aus MIL-SPEC Materialien und Oberflächen. Derzeit von der US-Armee verwendet, passt dieser verstärkte Polymer-Schaft auf M4-Typ Empfängerverlängerungen und bietet eine verbesserte Wangenauflage, die für erhöhten Komfort und Konsistenz ausgelegt ist. Die optimierten Konturen verhindern das Hängenbleiben an Kleidung, Ausrüstung oder Vegetation, um eine sichere und heimliche Bedienung zu unterstützen. Der Sicher-Griff-Schaftverschluss sorgt für eine bequeme und intuitive Anpassung der Längenverstellung, während das rutschfeste Gummi-Rückstoßpad die Waffe an der Schulter des Bedienersichert. Verfügt über eine schwarze, rostfreie QD-Schwenkhalterung und zwei geformte 1¼" breite Schlaufen.

**EIGENSCHAFTEN** Ergonomische Wangenauflage Farblich abgestimmte Stahlbeschläge Feste Schlaufenhalterungen und Stahl Anti-Rotations QD-Halterungen Gepolsterte rutschfeste Schulterstütze mit integriertem M4 Multi-Tasker® Werkzeughalter (Werkzeug separat erhältlich)

Sicher-Griff-Schaftverschluss Hergestellt aus MIL-SPEC Materialien und Oberflächen Passt auf MIL-SPEC Karabiner-Empfängerverlängerungen

**TECHNISCHE DATEN** Gewicht: 9,3 oz Länge: 7,2 in Breite: 2 in Höhe: 4,9 Schwarze und Tan-Modelle sind TACOM genehmigt und auf der zusätzlichen Genehmigungsliste (AAL) für das M4/M4A1. Schwarze NSN: 1005-01-706-2373 Flat Dark Earth NSN: 1005-01-706-2510



## Eigenschaften

- Name: [B5 SYSTEMS AR-15 SOPMOD Bravo Stock Collapsible Mil-Spec FDE](#)
- Hersteller: [B5 SYSTEMS](#)
- Artikel-Nr.: 100016918
- Herst.-Nr.: BRV-1085
- Art: Collapsible
- Art: Mil-Spec
- Farbe: Flat Dark Earth
- Material: Polymer
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.333kg
- Versandhöhe: 51mm
- Versandbreite: 178mm
- Versandlänge: 279mm
- UPC: 748252572134

## Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.y.1

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitsanleitung für den AR15 SOPMOD BRAVO SCHAFT KOLLAPSABLE MILSPEC](#)
- [Über uns](#)

# Sicherheitsanleitung für den AR15 SOPMOD BRAVO SCHAFT KOLLAPSABLE MILSPEC

## Einleitung

Danke, dass du dich für den AR15 SOPMOD BRAVO Schaft KOLLAPSABLE MILSPEC von B5 Systems entschieden hast. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere und effektive Nutzung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig vor der Installation und Nutzung.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle die Waffe immer mit Respekt und gehe davon aus, dass sie geladen ist.
- Stelle sicher, dass du mit den Gesetzen und Vorschriften bezüglich der Waffenbenutzung in deinem Gebiet vertraut bist.
- Halte den Schaft und alle Waffenteile außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig den Schaft auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung vor der Benutzung.
- Verwende den Schaft nicht, wenn er beschädigt ist oder du Unregelmäßigkeiten bemerkst.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass der Schaft sicher an der Empfängerverlängerung befestigt ist, bevor du ihn verwendest.
- Überprüfe immer den Mechanismus zur Anpassung der Schaftlänge, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.
- Nutze das rutschfeste GummirecoilPad, um einen sicheren Halt an deiner Schulter während des Betriebs zu gewährleisten.
- Vermeide die Verwendung des Schafts bei widrigen Wetterbedingungen, die seine Leistung beeinträchtigen könnten.
- Achte auf deine Umgebung und sorge für eine sichere Umgebung beim Bedienen der Waffe.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### Installation

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass die Waffe entladen und sicher zu handhaben ist.
2. **Schaft anbringen:**
  - Richte den Schaft an der M4Typ Empfängerverlängerung aus.
  - Schiebe den Schaft auf die Empfängerverlängerung, bis er vollständig sitzt.
  - Betätige den SureGripSchaftverschluss, um den Schaft zu sichern.
3. **Schaftlänge anpassen:**
  - Um die Schaftlänge anzupassen, drücke den SureGripSchaftverschluss und schiebe den Schaft in die gewünschte Position.
  - Lasse den Verschluss los, um den Schaft zu verriegeln.
4. **Stabilität überprüfen:** Stelle sicher, dass der Schaft fest angebracht ist und nicht wackelt.

### Nutzung

- Lege die Waffe mit dem Schaft sicher an deiner Schulter an.
- Nutze das rutschfeste GummirecoilPad, um die Stabilität beim Schießen zu verbessern.
- Verwende den schwarzen, rostfreien QDDrehgelenk und die Schlaufenöffnungen für zusätzliche Trageoptionen nach Bedarf.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Schaft gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoff und Polymermaterialien.
- Verbrenne den Schaft nicht und entsorge ihn nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Kontaktiere deine lokale Abfallbehörde für geeignete Entsorgungsmethoden.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für zusätzliche Unterstützung oder Anfragen bezüglich der Sicherheit, bitte die entsprechenden Kontaktressourcen in deiner Region konsultieren.

Danke, dass du die Sicherheit bei der Nutzung des AR15 SOPMOD BRAVO Schaft KOLLAPSABLE MILSPEC priorisierst. Deine Einhaltung dieser Richtlinien sorgt für ein sicheres und angenehmes Erlebnis.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)