

1911 HEX DRIVE OVERSIZE BUSHINGS - CHALLIS GRIPS 1911 Hex Drive Grip Bushing, SS, Oversize, 4 pack

[Kurzwaffen Teile](#) > [Ersatzteile für Griffe](#) > [Bushings für Griffe](#)

Die Challis Hex Drive Bushings sind ein bahnbrechendes Design, perfekt für einen maßgeschneiderten Aufbau oder zum Austausch beschädigter Bushings. Sie verwenden einen 7/32" Steckschlüssel, mit dem du das Eindrehen der Gewinde spüren kannst, um Beschädigungen durch Überdrehen zu vermeiden. Der robuste Sechskantkopf hält das benötigte Drehmoment für eine ordnungsgemäße Sitzposition aus, ohne dass du dir Sorgen um Verformungen der Bushing oder das Abrutschen und Kratzen deiner Waffe machen musst. Mit demselben Werkzeug lassen sie sich problemlos entfernen, ohne das Rahmen oder die Bushing zu gefährden. Im Gegensatz zu den alten Modellen können die Challis Bushings mehrfach wiederverwendet werden. Die Hex Drive Bushings können mit einem optionalen O-Ring ausgestattet werden, der die Griffe fest an ihrem Platz hält und den Stoß auf die Griffe und Bushings während des Schusses minimiert. Die Verwendung von O-Ringen reduziert das Abkratzen des Rahmens durch G10 und andere abrasive Griffe, schützt fragile und teure Griffe wie Elfenbein und Mammutstoßzahn und minimiert das Lockern der Bushings, das durch schwere Griffmaterialien wie G10, Kohlefaser und Aluminium verursacht wird. Die Verwendung von Challis Griffschrauben-O-Ringen mit Sechskant-Bushings bietet zusätzlichen stoßdämpfenden Schutz für die Waffe, die Griffe und die Bushings. Benötigt wird der 100-024-493 Challis Oversize Thread Bushing Tap.



Eigenschaften

- Name: [CHALLIS GRIPS 1911 Hex Drive Grip Bushing, SS, Oversize, 4 pack](#)
- Hersteller: [CHALLIS GRIPS](#)
- Artikel-Nr.: 100016942
- Herst.-Nr.: BR-FSS-4
- Modell: Commander, Government, Officers
- Waffentyp: 1911
- Versandgewicht: 0.005kg
- Versandhöhe: 3mm
- Versandbreite: 51mm
- Versandlänge: 89mm
- UPC: 080687718900

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitsanleitung für die 1911 HEX DRIVE OVERSIZE BUSHINGS CHALLIS GRIPS](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitsanleitung für die 1911 HEX DRIVE OVERSIZE BUSHINGS CHALLIS GRIPS

Einführung

Vielen Dank, dass du die 1911 HEX DRIVE OVERSIZE BUSHINGS CHALLIS GRIPS erworben hast. Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, dein Schießerlebnis zu verbessern und dabei Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Bitte lese diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um die richtige Verwendung, Installation und Wartung der Bushings zu verstehen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle Feuerwaffen und zugehörige Zubehörteile stets mit Sorgfalt.
- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du mit der Installation oder Wartung beginnst.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe die Bushings regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigung, bevor du sie verwendest.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsgatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen zur Verwendung

- **Gewindeverbindung:** Verwende einen 7/32" Steckschlüssel, um eine ordnungsgemäße Gewindevverbindung sicherzustellen und ein Überdrehen zu vermeiden.
- **Drehmomentanwendung:** Wende das Drehmoment vorsichtig an, um Verformungen der Bushing oder ein Abrutschen zu verhindern, das deine Waffe zerkratzen könnte.
- **ORing Verwendung:** Ziehe in Betracht, optionale ORinge zu verwenden, um die Griffe fest an ihrem Platz zu halten, den Stoß zu minimieren und das Abkratzen des Rahmens zu reduzieren.
- **Materialempfindlichkeit:** Sei vorsichtig bei der Verwendung von schweren Griffmaterialien (z.B. G10, Kohlefaser, Aluminium), da diese das Lockern der Bushings verursachen können.
- **Wiederverwendbarkeit:** Die Challis Bushings können mehrfach wiederverwendet werden; überprüfe sie vor der Wiederverwendung auf Beschädigungen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass deine Waffe vollständig entladen ist.
- Sammle die benötigten Werkzeuge, einschließlich eines 7/32" Steckschlüssels und eventuell optionaler ORinge.

2. Installation:

- Richte die Bushing mit dem Griff aus und setze sie in den Rahmen ein.
- Verwende den 7/32" Steckschlüssel, um die Bushing festzuziehen. Achte darauf, das Gewinde beim Drehen zu spüren.
- Vermeide es, zu fest anzuziehen, um Schäden an der Bushing oder der Waffe zu verhindern.

3. Verwendung von ORingen:

- Wenn du ORinge verwendest, platziere sie auf der Bushing, bevor du den Griff installierst.
- Stelle sicher, dass der ORing richtig sitzt, um die Stabilität des Griffes zu maximieren.

4. Entfernung:

- Um die Bushing zu entfernen, verwende denselben 7/32" Steckschlüssel.
- Drehe gegen den Uhrzeigersinn, während du einen gleichmäßigen Druck aufrechterhältst, um Schäden zu vermeiden.

5. Nach der Installation überprüfen:

- Überprüfe nach der Installation den Griff auf Stabilität.
- Stelle sicher, dass es keine Bewegung oder Lockerheit gibt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Bushings gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge Bushings nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn sie gefährliche Materialien enthalten.
- Ziehe Recyclingmöglichkeiten für Metallkomponenten in Betracht, wo dies möglich ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen bezüglich Sicherheit, Verwendung oder Installation der 1911 HEX DRIVE OVERSIZE BUSHINGS CHALLIS GRIPS, konsultiere bitte die Produktverpackung für Kontaktdata oder besuche die Website des Herstellers.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du die sichere und effektive Nutzung deiner 1911 HEX DRIVE OVERSIZE BUSHINGS CHALLIS GRIPS gewährleisten. Vielen Dank, dass du die Sicherheit in deinen Schießpraktiken priorisierst.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de