

HEX DRIVE OVERSIZE SLIM BUSHINGS - CHALLIS GRIPS 1911 HEX DRIVE GRIP BUSHING, BLUE, OVERSIZE, SLIM, 4 PACK

Challis hex drive bushings are a breakthrough design, perfect for a custom build, replacing damaged bushings. Uses a 7/32" nut driver which allows you to feel thread engagement and avoid damaging cross threading, and the robust hex head will handle the torque needed for proper seating, without concern for distorting the bushing or slipping and scratching your gun. Using the same driver, they are easily removed with no risk to frame or bushing. Unlike the old style, Challis bushings can be reused multiple times. Hex drive bushings can be fit with an optional O-ring which keeps grips snugly in place and minimizes shock to the grips and bushings during discharge. Use of O-rings will reduce scuffing of the frame by G10 and other abrasive grips, protect fragile and expensive grips such as ivory and mammoth tooth, and minimize loosening of bushings caused by heavy grip materials such as G10, carbon fiber and aluminum. Using Challis grip screw O-rings with hex head bushings will provide additional shock absorbing protection for gun, grips and bushings. Requires 100-024-493 Challis Oversize Thread Bushing Tap



Attributes

- Name: CHALLIS GRIPS 1911 HEX DRIVE GRIP BUSHING, BLUE, OVERSIZE, SLIM, 4 PACK
- Manufacturer: CHALLIS GRIPS
- Product no.: 100016943
- Mfr. No.: BR-SCB-4
- Make: 1911
- Model: Government,Commander,Officers
- Delivery weight: 0.005kg
- UPC: 080687718856

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für HEX DRIVE OVERSIZE SLIM BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911](#)
- [English: Safety Instruction Guide for HEX DRIVE OVERSIZE SLIM BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los BUJES SLIM OVERSIZE CHALLIS GRIPS 1911 HEX DRIVE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour HEX DRIVE OVERSIZE SLIM BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per HEX DRIVE OVERSIZE SLIM BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla HEX DRIVE OVERSIZE SLIM BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911](#)
- [Suomi: Turvallisuuohjeet HEX DRIVE OVERSIZE SLIM BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för HEX DRIVE OVERSIZE SLIM BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro HEX DRIVE OVERSIZE SLIM BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911](#)

Sicherheitsanleitung für HEX DRIVE OVERSIZE SLIM BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die HEX DRIVE OVERSIZE SLIM BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911 entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung deiner Feuerwaffe zu verbessern und gleichzeitig Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit zu gewährleisten. Bitte lese diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere Installation und Nutzung der Bushings sicherzustellen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass alle Sicherheitsvorkehrungen während der Installation und Nutzung beachtet werden.
- Gehe beim Umgang mit Feuerwaffen stets sicher vor und halte dich an alle örtlichen Gesetze und Vorschriften.
- Überprüfe das Produkt vor der Benutzung auf sichtbare Schäden. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Wenn du Probleme oder Bedenken bezüglich des Produkts hast, suche sofort Hilfe.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufe und Sicherheitsupdates über offizielle Kanäle.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die richtigen Werkzeuge, wie für die Installation angegeben (7/32" Steckschlüssel).
- Vermeide es, die Bushings zu fest anzuziehen, um Schäden an der Feuerwaffe oder den Bushings selbst zu verhindern.
- Stelle sicher, dass die Bushings richtig eingesetzt sind, um ein Lockern während der Nutzung zu vermeiden.
- Achte darauf, dass die ORinge richtig sitzen, um Stöße zu minimieren und die Griffe zu schützen.
- Sei vorsichtig bei scharfen Kanten während der Installation und Entfernung, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwende die Bushings nicht mit inkompatiblen Griffmaterialien, die Schäden verursachen könnten.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in einem sicheren Zustand ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Sammle die benötigten Werkzeuge, einschließlich eines 7/32" Steckschlüssels und optionaler ORinge.

2. Installation

- Richte den Griff mit den entsprechenden Bushings an der Feuerwaffe aus.
- Setze die Bushings in die Grifföffnungen ein und stelle sicher, dass sie richtig sitzen.
- Ziehe die Bushings mit dem 7/32" Steckschlüssel vorsichtig an, bis sie sicher sind. Vermeide es, sie zu fest anzuziehen.
- Wenn du ORinge verwendest, platziere sie über den Bushings, bevor du den Griff anziehst, um einen festen Sitz zu gewährleisten.

3. Nutzung

- Überprüfe regelmäßig die Bushings und Griffe auf Anzeichen von Abnutzung oder Lockerung.
- Wenn du Probleme bemerkst, entferne die Griffe und überprüfe die Bushings auf Schäden.
- Ersetze beschädigte Bushings, um die Integrität der Feuerwaffe aufrechtzuerhalten.

4. Entfernung

- Um die Griffe zu entfernen, benutze den 7/32" Steckschlüssel, um die Bushings zu lösen.
- Entferne die Griffe vorsichtig von der Feuerwaffe, um Schäden während der Entfernung zu vermeiden.
- Bewahre die Bushings und Griffe sicher auf, um Verlust oder Beschädigung zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Bushings und Griffe gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll. Informiere dich über Recyclingprogramme oder Optionen zur Entsorgung von gefährlichem Abfall in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der HEX DRIVE OVERSIZE SLIM BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911, besuche bitte die Website des Herstellers oder den Kundenservice für Unterstützung.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinen HEX DRIVE OVERSIZE SLIM BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911 gewährleisten. Vielen Dank, dass du die Sicherheit priorisierst.

Safety Instruction Guide for HEX DRIVE OVERSIZE SLIM BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911

Introduction

Thank you for choosing the HEX DRIVE OVERSIZE SLIM BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911. This product is designed to enhance your firearm's performance while ensuring safety and ease of use. Please read this safety instruction guide carefully to ensure the safe installation and usage of the bushings.

General Safety Guidelines

- Ensure that all safety precautions are followed during installation and usage.
- Always handle firearms in a safe manner and follow all local laws and regulations.
- Inspect the product for any visible damage before use. Do not use if damaged.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- If you experience any issues or concerns regarding the product, seek assistance immediately.
- Regularly check for product recalls and updates on safety through official channels.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the correct tools as specified for installation (7/32" nut driver).
- Avoid overtightening the bushings to prevent damage to the firearm or the bushings themselves.
- Ensure that the bushings are properly seated to avoid loosening during use.
- When using Orings, ensure they are properly fitted to minimize shock and protect grips.
- Be cautious of any sharp edges during installation and removal to prevent injury.
- Do not use the bushings with incompatible grip materials that may cause damage.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure the firearm is unloaded and in a safe condition before beginning installation.
- Gather the necessary tools, including a 7/32" nut driver and any optional Orings.

2. Installation

- Align the grip with the corresponding bushings on the firearm.
- Insert the bushings into the grip holes and ensure they are seated properly.
- Using the 7/32" nut driver, tighten the bushings gently until they are secure. Avoid overtightening.
- If using Orings, place them over the bushings before tightening the grip to ensure a snug fit.

3. Usage

- Regularly check the bushings and grips for any signs of wear or loosening.
- If you notice any issues, remove the grips and inspect the bushings for damage.
- Replace any damaged bushings to maintain the integrity of the firearm.

4. Removal

- To remove the grips, use the 7/32" nut driver to unscrew the bushings.
- Carefully detach the grips from the firearm, ensuring no damage occurs during removal.
- Store the bushings and grips safely to avoid loss or damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bushings and grips in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Check for recycling programs or hazardous waste disposal options in your area.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the HEX DRIVE OVERSIZE SLIM BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your HEX DRIVE OVERSIZE SLIM BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911. Thank you for prioritizing safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para los BUJES SLIM OVERSIZE CHALLIS GRIPS 1911 HEX DRIVE

Introducción

Gracias por elegir los BUJES SLIM OVERSIZE CHALLIS GRIPS 1911 HEX DRIVE. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento de tu arma de fuego mientras asegura la seguridad y facilidad de uso. Por favor, lee detenidamente esta guía de instrucciones de seguridad para garantizar la instalación y uso seguros de los bujes.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de seguir todas las precauciones de seguridad durante la instalación y el uso.
- Siempre maneja las armas de fuego de manera segura y sigue todas las leyes y regulaciones locales.
- Inspecciona el producto en busca de daños visibles antes de usarlo. No lo utilices si está dañado.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Si experimentas algún problema o preocupación con respecto al producto, busca ayuda de inmediato.
- Revisa regularmente las actualizaciones sobre retiradas de productos y seguridad a través de canales oficiales.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Utiliza las herramientas correctas como se especifica para la instalación (destornillador de tuerca de 7/32").
- Evita apretar demasiado los bujes para prevenir daños al arma o a los propios bujes.
- Asegúrate de que los bujes estén correctamente asentados para evitar que se aflojen durante el uso.
- Al usar Orings, asegúrate de que estén bien ajustados para minimizar el choque y proteger las empuñaduras.
- Ten cuidado con los bordes afilados durante la instalación y la extracción para evitar lesiones.
- No utilices los bujes con materiales de empuñadura incompatibles que puedan causar daños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que el arma esté descargada y en condiciones seguras antes de comenzar la instalación.
- Reúne las herramientas necesarias, incluyendo un destornillador de tuerca de 7/32" y cualquier Oring opcional.

2. Instalación

- Alinea la empuñadura con los bujes correspondientes en el arma.
- Inserta los bujes en los agujeros de la empuñadura y asegúrate de que estén bien asentados.
- Usando el destornillador de tuerca de 7/32", aprieta suavemente los bujes hasta que estén seguros. Evita apretar en exceso.
- Si usas Orings, colócalos sobre los bujes antes de apretar la empuñadura para asegurar un ajuste ceñido.

3. Uso

- Revisa regularmente los bujes y las empuñaduras en busca de signos de desgaste o aflojamiento.
- Si notas algún problema, retira las empuñaduras e inspecciona los bujes en busca de daños.
- Reemplaza cualquier buje dañado para mantener la integridad del arma.

4. Extracción

- Para quitar las empuñaduras, utiliza el destornillador de tuerca de 7/32" para desenroscar los bujes.
- Despega cuidadosamente las empuñaduras del arma, asegurándote de que no se produzcan daños durante la extracción.
- Almacena los bujes y las empuñaduras de manera segura para evitar pérdidas o daños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier buje y empuñadura dañados o desgastados de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular. Consulta programas de reciclaje o opciones de eliminación de desechos peligrosos en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre los BUJES SLIM OVERSIZE CHALLIS GRIPS 1911 HEX DRIVE, consulta el sitio web del fabricante o el servicio al cliente para obtener asistencia.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y agradable con tus BUJES SLIM OVERSIZE CHALLIS GRIPS 1911 HEX DRIVE. Gracias por priorizar la seguridad.

Guide de Sécurité pour HEX DRIVE OVERSIZE SLIM BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911

Introduction

Merci d'avoir choisi les HEX DRIVE OVERSIZE SLIM BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de votre arme à feu tout en garantissant la sécurité et la facilité d'utilisation. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour assurer une installation et une utilisation sûres des douilles.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que toutes les précautions de sécurité sont respectées lors de l'installation et de l'utilisation.
- Manipulez toujours les armes à feu de manière sécurisée et suivez toutes les lois et réglementations locales.
- Inspectez le produit pour tout dommage visible avant utilisation. Ne pas utiliser s'il est endommagé.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Si vous rencontrez des problèmes ou des préoccupations concernant le produit, demandez de l'aide immédiatement.
- Vérifiez régulièrement les rappels de produits et les mises à jour de sécurité par le biais de canaux officiels.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez les outils appropriés comme spécifié pour l'installation (tournevis à douille de 7/32").
- Évitez de trop serrer les douilles pour prévenir les dommages à l'arme ou aux douilles elles-mêmes.
- Assurez-vous que les douilles sont correctement en place pour éviter qu'elles ne se desserrent pendant l'utilisation.
- Lors de l'utilisation d'Orings, assurez-vous qu'ils sont bien ajustés pour minimiser les chocs et protéger les poignées.
- Faites attention aux bords tranchants lors de l'installation et du retrait pour éviter les blessures.
- Ne pas utiliser les douilles avec des matériaux de poignée incompatibles qui pourraient causer des dommages.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et en sécurité avant de commencer l'installation.
- Rassemblez les outils nécessaires, y compris un tournevis à douille de 7/32" et tout Oring optionnel.

2. Installation

- Alignez la poignée avec les douilles correspondantes sur l'arme à feu.
- Insérez les douilles dans les trous de la poignée et assurez-vous qu'elles sont bien en place.
- À l'aide du tournevis à douille de 7/32", serrez doucement les douilles jusqu'à ce qu'elles soient sécurisées. Évitez de trop serrer.
- Si vous utilisez des Orings, placez-les sur les douilles avant de serrer la poignée pour garantir un ajustement parfait.

3. Utilisation

- Vérifiez régulièrement les douilles et les poignées pour tout signe d'usure ou de desserrage.
- Si vous remarquez des problèmes, retirez les poignées et inspectez les douilles pour des dommages.
- Remplacez toute douille endommagée pour maintenir l'intégrité de l'arme.

4. Retrait

- Pour retirer les poignées, utilisez le tournevis à douille de 7/32" pour dévisser les douilles.
- Détachez soigneusement les poignées de l'arme, en veillant à ne pas causer de dommages pendant le retrait.
- Rangez les douilles et les poignées en toute sécurité pour éviter la perte ou les dommages.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de toute douille et poignée endommagée ou usée conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter le produit dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifiez les programmes de recyclage ou les options d'élimination des déchets dangereux dans votre région.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les HEX DRIVE OVERSIZE SLIM BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911, veuillez vous référer au site Web du fabricant ou au service clientèle pour obtenir de l'aide.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec vos HEX DRIVE OVERSIZE SLIM BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911. Merci de donner la priorité à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per HEX DRIVE OVERSIZE SLIM BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911

Introduzione

Grazie per aver scelto gli HEX DRIVE OVERSIZE SLIM BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua arma da fuoco garantendo al contempo sicurezza e facilità d'uso. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire una corretta installazione e utilizzo dei bushings.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che tutte le precauzioni di sicurezza siano seguite durante l'installazione e l'uso.
- Maneggia sempre le armi da fuoco in modo sicuro e segui tutte le leggi e i regolamenti locali.
- Ispeziona il prodotto per eventuali danni visibili prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Se riscontri problemi o preoccupazioni riguardo al prodotto, cerca assistenza immediatamente.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami del prodotto e sulla sicurezza attraverso canali ufficiali.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza gli strumenti corretti come specificato per l'installazione (cacciavite da 7/32").
- Evita di stringere eccessivamente i bushings per prevenire danni all'arma o ai bushings stessi.
- Assicurati che i bushings siano correttamente posizionati per evitare allentamenti durante l'uso.
- Quando utilizzi gli Orings, assicurati che siano montati correttamente per minimizzare gli urti e proteggere le impugnature.
- Fai attenzione a eventuali bordi taglienti durante l'installazione e la rimozione per prevenire infortuni.
- Non utilizzare i bushings con materiali per impugnature incompatibili che potrebbero causare danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e in condizioni di sicurezza prima di iniziare l'installazione.
- Raccogli gli strumenti necessari, inclusi un cacciavite da 7/32" e eventuali Orings opzionali.

2. Installazione

- Allinea l'impugnatura con i bushings corrispondenti sull'arma da fuoco.
- Inserisci i bushings nei fori dell'impugnatura e assicurati che siano ben posizionati.
- Utilizzando il cacciavite da 7/32", stringi delicatamente i bushings fino a quando non sono sicuri. Evita di stringere eccessivamente.
- Se utilizzi Orings, posizionali sopra i bushings prima di stringere l'impugnatura per garantire una vestibilità sicura.

3. Utilizzo

- Controlla regolarmente i bushings e le impugnature per eventuali segni di usura o allentamenti.
- Se noti problemi, rimuovi le impugnature e ispeziona i bushings per eventuali danni.
- Sostituisci i bushings danneggiati per mantenere l'integrità dell'arma.

4. Rimozione

- Per rimuovere le impugnature, utilizza il cacciavite da 7/32" per svitare i bushings.
- Stacca con attenzione le impugnature dall'arma da fuoco, assicurandoti che non si verifichino danni durante la rimozione.
- Conserva i bushings e le impugnature in modo sicuro per evitare perdite o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali bushings e impugnature danneggiati o usurati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali. Controlla i programmi di riciclaggio o le opzioni di smaltimento di rifiuti pericolosi nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardo agli HEX DRIVE OVERSIZE SLIM BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o al servizio clienti per assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con i tuoi HEX DRIVE OVERSIZE SLIM BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza.

Instrukcja bezpieczeństwa dla HEX DRIVE OVERSIZE SLIM BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór HEX DRIVE OVERSIZE SLIM BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911. Produkt ten został zaprojektowany w celu zwiększenia wydajności Twojej broni palnej, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo i łatwość użytkowania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowy montaż i użytkowanie osadzeń.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wszystkie środki ostrożności są przestrzegane podczas montażu i użytkowania.
- Zawsze obchodź się z bronią palną w bezpieczny sposób i przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji.
- Sprawdź produkt pod kątem widocznych uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów lub wątpliwości dotyczących produktu, natychmiast poszukaj pomocy.
- Regularnie sprawdzaj aktualności dotyczące wycofań produktów i bezpieczeństwa za pośrednictwem oficjalnych kanałów.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Używaj odpowiednich narzędzi określonych do montażu (wkrętak 7/32").
- Unikaj nadmiernego dokręcania osadzeń, aby zapobiec uszkodzeniu broni lub samych osadzeń.
- Upewnij się, że osadzenia są prawidłowo osadzone, aby uniknąć luzowania podczas użytkowania.
- Przy użyciu Oringów upewnij się, że są one prawidłowo dopasowane, aby zminimalizować wstrząsy i chronić uchwyty.
- Bądź ostrożny wobec ostrych krawędzi podczas montażu i demontażu, aby zapobiec urazom.
- Nie używaj osadzeń z niekompatybilnymi materiałami uchwytów, które mogą spowodować uszkodzenia.

Instrukcje dotyczące montażu i użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i w bezpiecznym stanie przed rozpoczęciem montażu.
- Zbierz niezbędne narzędzia, w tym wkrętak 7/32" oraz ewentualne Oringi.

2. Montaż

- Wyrównaj uchwyt z odpowiednimi osadzeniami na broni.
- Włóż osadzenia do otworów uchwytu i upewnij się, że są prawidłowo osadzone.
- Używając wkrętaka 7/32", delikatnie dokręć osadzenia, aż będą pewnie trzymać. Unikaj nadmiernego dokręcania.
- Jeśli używasz Oringów, umieść je na osadzeniach przed dokręceniem uchwytu, aby zapewnić ciasne dopasowanie.

3. Użytkowanie

- Regularnie sprawdzaj osadzenia i uchwyty pod kątem oznak zużycia lub luzowania.
- Jeśli zauważysz jakiejkolwiek problemy, zdejmij uchwyty i sprawdź osadzenia pod kątem uszkodzeń.
- Wymień wszelkie uszkodzone osadzenia, aby utrzymać integralność broni.

4. Demontaż

- Aby zdjąć uchwyty, użyj wkrętaka 7/32", aby odkręcić osadzenia.
- Ostrożnie odłącz uchwyty od broni, upewniając się, że nie dojdzie do uszkodzeń podczas demontażu.
- Bezpiecznie przechowuj osadzenia i uchwyty, aby uniknąć ich utraty lub uszkodzenia.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte osadzenia i uchwyty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź programy recyklingu lub opcje utylizacji odpadów niebezpiecznych w Twoim rejonie.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących HEX DRIVE OVERSIZE SLIM BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.

Prosząc o przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z HEX DRIVE OVERSIZE SLIM BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa.

Turvallisuusohjeet HEX DRIVE OVERSIZE SLIM BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911

Johdanto

Kiitos, että valitsit HEX DRIVE OVERSIZE SLIM BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan aseesi suorituskkyä samalla kun varmistetaan turvallisuus ja helppokäyttöisyys. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi bushingsien turvallisen asennuksen ja käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kaikki turvallisuusohjeet noudatetaan asennuksen ja käytön aikana.
- Käsittele aseita aina turvallisesti ja noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä.
- Tarkista tuote näkyvien vaurioiden varalta ennen käyttöä. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Jos kohtaat ongelmia tai huolia tuotteen suhteen, hae apua heti.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen takaisinvetotiedot ja turvallisuuspäivitykset virallisista kanavista.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä asennukseen ilmoitettuja työkaluja (7/32" pulttipyörö).
- Vältä bushingsien liiallista kiristämistä, jotta ase tai bushingsit eivät vaurioidu.
- Varmista, että bushingsit ovat kunnolla paikoillaan, jotta ne eivät löysty käytön aikana.
- Kun käytät Orenkaita, varmista, että ne on asennettu oikein iskun minimoimiseksi ja kahvojen suojaamiseksi.
- Ole varovainen terävien reunojen kanssa asennuksen ja poistamisen aikana, jotta vältät vammoja.
- Älä käytä bushingsia yhteensopimattomien kahvamateriaalien kanssa, jotka voivat aiheuttaa vaurioita.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallisessa kunnossa ennen asennuksen aloittamista.
- Kerää tarvittavat työkalut, mukaan lukien 7/32" pulttipyörö ja mahdolliset lisävarusteena olevat Orenkaat.

2. Asennus

- Kohdista kahva vastaaviin bushingsiin aseessa.
- Aseta bushingsit kahvan reikiin ja varmista, että ne ovat kunnolla paikoillaan.
- Käytä 7/32" pulttipyöröä kiristääksesi bushingsit varovasti, kunnes ne ovat tukevasti kiinni. Vältä liiallista kiristämistä.
- Jos käytät Orenkaita, aseta ne bushingsien päälle ennen kahvan kiristämistä varmistaaksesi tiukan istuvuuden.

3. Käyttö

- Tarkista säännöllisesti bushingsit ja kahvat kulumisen tai löystymisen merkkien varalta.
- Jos huomaat ongelmia, poista kahvat ja tarkista bushingsit vaurioiden varalta.
- Vaihda kaikki vaurioituneet bushingsit aseesi eheyden ylläpitämiseksi.

4. Poisto

- Poista kahvat käyttämällä 7/32" pulttipyöröä bushingsien irrottamiseen.
- Irrota kahvat varovasti aseesta varmistaen, ettei vahinkoa tapahdu poiston aikana.
- Säilytä bushingsit ja kahvat turvallisesti, jotta ne eivät katoa tai vaurioidu.

Hävittämisohejeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet bushingsit ja kahvat paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tarkista kierrätysohjelmat tai vaarallisten jätteiden hävittämismahdollisuudet alueellasi.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolia HEX DRIVE OVERSIZE SLIM BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911 tuotteen suhteen, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluun saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen HEX DRIVE OVERSIZE SLIM BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911 tuotteen kanssa. Kiitos, että asetat turvallisuuden etusijalle.

Säkerhetsinstruktionsguide för HEX DRIVE OVERSIZE SLIM BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911

Introduktion

Tack för att du valt HEX DRIVE OVERSIZE SLIM BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911. Denna produkt är utformad för att förbättra ditt vapenprestanda samtidigt som säkerhet och användarvänlighet säkerställs. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker installation och användning av bushings.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att alla säkerhetsåtgärder följs under installation och användning.
- Hantera alltid skjutvapen på ett säkert sätt och följ alla lokala lagar och förordningar.
- Inspektera produkten för synliga skador innan användning. Använd inte om skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Om du upplever några problem eller har frågor angående produkten, sök hjälp omedelbart.
- Kontrollera regelbundet efter produktåterkallelser och uppdateringar om säkerhet via officiella kanaler.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd de korrekta verktygen som anges för installation (7/32" muttertrekare).
- Undvik att dra åt bushings för mycket för att förhindra skador på vapnet eller bushings själva.
- Se till att bushings är korrekt placerade för att undvika att de lossnar under användning.
- När du använder Oringar, se till att de är korrekt monterade för att minimera stötar och skydda greppen.
- Var försiktig med eventuella vassa kanter under installation och borttagning för att förhindra skador.
- Använd inte bushings med inkompatibla greppmaterial som kan orsaka skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att vapnet är oladdat och i ett säkert tillstånd innan installationen påbörjas.
- Samla nödvändiga verktyg, inklusive en 7/32" muttertrekare och eventuella valfria Oringar.

2. Installation

- Justera greppet med de motsvarande bushings på vapnet.
- Sätt in bushings i grepphålen och se till att de är korrekt placerade.
- Använd 7/32" muttertrekaren för att försiktigt dra åt bushings tills de är säkra. Undvik att dra åt för mycket.
- Om du använder Oringar, placera dem över bushings innan du drar åt greppet för att säkerställa en snug passform.

3. Användning

- Kontrollera regelbundet bushings och grepp för tecken på slitage eller lossning.
- Om du märker några problem, ta bort greppen och inspektera bushings för skador.
- Byt ut eventuella skadade bushings för att upprätthålla vapnets integritet.

4. Borttagning

- För att ta bort greppen, använd 7/32" muttertrekaren för att skruva loss bushings.
- Ta försiktigt bort greppen från vapnet och se till att ingen skada uppstår under borttagningen.
- Förvara bushings och grepp på ett säkert sätt för att undvika förlust eller skada.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna bushings och grepp i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall. Kontrollera för återvinningsprogram eller alternativ för farligt avfall i ditt område.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående HEX DRIVE OVERSIZE SLIM BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundservice för hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med dina HEX DRIVE OVERSIZE SLIM BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911. Tack för att du prioriterar säkerhet.

Bezpečnostní pokyny pro HEX DRIVE OVERSIZE SLIM BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali HEX DRIVE OVERSIZE SLIM BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vaší zbraně a zároveň zajistil bezpečnost a snadnost použití. Přečtěte si prosím tuto příručku k bezpečnostním pokynům pečlivě, abyste zajistili bezpečnou instalaci a používání bushings.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byla dodržována všechna bezpečnostní opatření během instalace a používání.
- Vždy manipulujte se zbraněmi bezpečně a dodržujte všechny místní zákony a předpisy.
- Před použitím zkontrolujte produkt na viditelné poškození. Pokud je poškozen, nepoužívejte ho.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud máte jakékoli problémy nebo obavy ohledně produktu, okamžitě vyhledejte pomoc.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace a oznámení o stažení produktu prostřednictvím oficiálních kanálů.

Specifická bezpečnostní opatření pro používání

- Používejte správné nástroje, jak je uvedeno pro instalaci (7/32" nástrčný klíč).
- Vyvarujte se přílišného utažení bushings, abyste předešli poškození zbraně nebo samotných bushings.
- Zajistěte, aby byly bushings správně usazené, aby se předešlo uvolnění během používání.
- Při používání Okroužků se ujistěte, že jsou správně umístěny, aby se minimalizoval náraz a chránily gripy.
- Buďte opatrní na ostré hrany během instalace a demontáže, abyste předešli zranění.
- Nepoužívejte bushings s nekompatibilními gripovými materiály, které mohou způsobit poškození.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a v bezpečném stavu před začátkem instalace.
- Shromážděte potřebné nástroje, včetně 7/32" nástrčného klíče a případných volitelných Okroužků.

2. Instalace

- Urovnejte grip s odpovídajícími bushings na zbraně.
- Vložte bushings do otvorů v gripu a ujistěte se, že jsou správně usazené.
- Pomocí 7/32" nástrčného klíče jemně utáhněte bushings, dokud nebudou bezpečné. Vyvarujte se přílišného utažení.
- Pokud používáte Okroužky, umístěte je na bushings před utažením gripu, aby se zajistil pevný fit.

3. Používání

- Pravidelně kontrolujte bushings a gripy na jakékoli známky opotřebení nebo uvolnění.
- Pokud si všimnete jakýchkoli problémů, odstraňte gripy a zkontrolujte bushings na poškození.
- Vyměňte jakékoli poškozené bushings, abyste udrželi integritu zbraně.

4. Demontáž

- K odstranění gripů použijte 7/32" nástrčný klíč k odšroubování bushings.
- Opatrně oddělte gripy od zbraně, abyste zajistili, že nedojde k poškození během demontáže.
- Uložte bushings a gripy bezpečně, abyste předešli ztrátě nebo poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované bushings a gripy v souladu s místními předpisy.
- Nepoužívejte běžný domácí odpad k likvidaci produktu. Zkontrolujte programy recyklace nebo možnosti likvidace nebezpečného odpadu ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně HEX DRIVE OVERSIZE SLIM BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911 se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo zákaznický servis pro pomoc.

Při dodržování těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečný a příjemný zážitek se svými HEX DRIVE OVERSIZE SLIM BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911. Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti.