

LLC SCAR FRONT AMBIDEXTROUS QUICK DETACH POINT - KINETIC DEVELOPMENT GROUP LLC SCAR FRONT AMBIDEXTROUS QD POINT

Schießsport Zubehör > Gewehrriemen & Riemenbügel > taktische Riemenbügel

Die meisten Schützen, die die SCAR verwenden, hatten Schwierigkeiten mit verschiedenen Lösungen zur Befestigung von Schlaufen. Der von KDG entworfene Front Ambidextrous QD-Punkt (FAQP) ist eine deceptiv einfache Lösung für jeden SCAR-Besitzer. Der Front Ambidextrous QD-Punkt ersetzt das vorhandene Werks-„HK“-Punktstück durch einen QD-Befestigungspunkt auf beiden Seiten des Gewehrs. Dies wurde entwickelt, um eine robustere, schlankere Montage zu bieten, die fehlersicher ist und mehr wie ein Originalteil aussieht als wie ein klobiges Zubehörteil. Du wirst die Linien und den Stil deines Gewehrs so gut betrachten, dass du dich fragen wirst, warum die SCAR nicht damit entworfen wurde! Funktioniert mit allen 7.62 und 5.56 SCAR-Modellen. Schwarz eloxiert. Ersetzt die vorhandene Platte und HK-Stil Schlaufen mit zwei QD-Befestigungen. Einfache Installation und Entfernung der vorhandenen Platte. Solide Billet-Konstruktion aus 6061 T6 Aluminium. Verwendet vorhandene Werks-Schrauben für weniger Teile und einfache Installation. Material: 6061-T6 Aluminium. Oberfläche: Nicht reflektierendes Schwarz. Type III Hartbeschichtung Eloxierung. 100% in den USA hergestellt.



Eigenschaften

- Name: KINETIC DEVELOPMENT GROUP LLC SCAR FRONT AMBIDEXTROUS QD POINT
- Hersteller: KINETIC DEVELOPMENT GROUP
- Artikel-Nr.: 100017087
- Herst.-Nr.: SQP5-110
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 0.017kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 76mm
- Versandlänge: 165mm
- UPC: 851064007081

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den SCAR Front Ambidextrous Quick Detach Point
- Über uns

Sicherheitshinweise für den SCAR Front Ambidextrous Quick Detach Point

Einführung

Vielen Dank, dass du den SCAR Front Ambidextrous Quick Detach Point von Kinetic Development Group erworben hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es eine zuverlässige Lösung zur Befestigung von Schläufen bietet. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du den QDPunkt installierst oder entfernst.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Abnutzungerscheinungen oder Beschädigungen.
- Überschreite nicht die vom Hersteller empfohlenen Gewichtsbeschränkungen für Schläufen und Zubehörteile.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass der QDPunkt sicher befestigt ist, bevor du die Schlaufe verwendest.
- Vermeide die Verwendung des Produkts mit inkompatiblen Zubehörteilen, die die Sicherheit gefährden könnten.
- Modifiziere den QDPunkt oder seine Komponenten in keiner Weise.
- Sei vorsichtig, wenn du die Schlaufe in Umgebungen verwendest, in denen sie sich verfangen könnte.
- Verwende das Produkt immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Benötigte Werkzeuge:** Du benötigst einen einfachen Schraubendreher, um die vorhandene Platte zu entfernen.
2. **Vorhandene Platte entfernen:**
 - Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist.
 - Verwende den Schraubendreher, um das vorhandene „HK“Punktstück vom SCAR zu entfernen.
3. **QDPunkt installieren:**
 - Richte den SCAR Front Ambidextrous QD Point an den Montageschrauben aus.
 - Verwende die vorhandenen Werkschrauben, um den QDPunkt zu sichern.
 - Stelle sicher, dass der QDPunkt fest angebracht ist und sich nicht bewegt.

Nutzung

1. **Befestigen der Schlaufe:**
 - Um eine Schlaufe zu befestigen, drücke den QDSchwenker in den Montageschrauben, bis du ein Klickgeräusch hörst.
 - Stelle sicher, dass die Schlaufe sicher befestigt ist, bevor du sie verwendest.
2. **Lösen der Schlaufe:**
 - Um die Schlaufe zu lösen, drücke den Freigabeknopf am QDSchwenker und ziehe ihn aus dem Montageschrauben heraus.
3. **Regelmäßige Wartung:**
 - Überprüfe regelmäßig die Festigkeit der Schrauben und den Zustand des QDPunkts.
 - Reinige das Produkt mit einem weichen, trockenen Tuch, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Aluminiummaterialien.
- Entsorge das Produkt nicht im normalen Haushaltsmüll.
- Wenn das Produkt irreparabel beschädigt ist, kontaktiere deine lokale Recyclingstelle für die richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des SCAR Front Ambidextrous Quick Detach Points besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice für Unterstützung. Stelle immer sicher, dass du die neuesten Informationen zu Sicherheit und Produktupdates hast.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien trägst du dazu bei, ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deinem SCAR Front Ambidextrous Quick Detach Point zu gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de