

# Tactical Trigger for G42-Black

[Kurzwaffen Teile](#) > [Ersatzteile für Abzugsgruppen](#) > [Ersatzteile für Abzüge](#) > [Abzüge](#)

Der Overwatch Precision TAC Trigger ist ein flacher, direkt einsetzbarer Ersatz für deinen OEM-Abzug. Jeder Abzugsschuh und der Sicherheitsstift sind in den USA aus 7075-T6 Aluminiumlegierung gefertigt und an einem NP3-beschichteten, Gen 3 OEM-Abzugsstange mit 316 Edelstahl-Federstiften befestigt. Der Abzugsschuh und der Sicherheitsstift sind beide mit einer Type III Hartbeschichtung nach MIL-A-8625 Standard anodisiert. Der kleine Indexierungshaken sorgt für eine konsistente Platzierung des Abzugsfingers, und die breite, flache Fläche des Abzugs ermöglicht einen einzigartig selbstkorrekiven, geraden Druck nach hinten. Die flache Fläche reduziert den Abzugsweg um 0,24", was diese Option ideal für kleinere Schützen macht. Der Vorweg wurde so weit wie möglich reduziert, ohne die Sicherheitsmerkmale der Feuerwaffe zu beeinträchtigen, was zu einem sauberen, klaren Abzug und reduziertem Nachweg führt. Die NP3-Beschichtung von Robar bietet nahezu impermeablen Korrosionsschutz und einen reibungslosen, grifflosen Betrieb. Beachte, dass das Abzugsgewicht sich durch die Verwendung dieses Abzugs allein nicht vom Werksgewicht ändert.



## Eigenschaften

- Name: [OVERWATCH PRECISION Tactical Trigger for G42-Black](#)
- Hersteller: [OVERWATCH PRECISION](#)
- Artikel-Nr.: 100020734
- Herst.-Nr.: 27322
- Art: Drop-In
- Finish: Aluminum
- Modell: 42
- Waffentyp: Glock
- Versandgewicht: 0.025kg
- Versandhöhe: 30mm
- Versandbreite: 72mm
- Versandlänge: 105mm
- UPC: 815854020292

## Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.c

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für den OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER FÜR G42BLACK
- Über uns

# Sicherheitsanleitung für den OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER FÜR G42BLACK

## Einleitung

Danke, dass du dich für den Overwatch Precision Tactical Trigger für G42Black entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen zur richtigen Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Abzug mit deinem Glock 42 kompatibel ist, bevor du ihn installierst.
- Gehe immer verantwortungsbewusst mit Feuerwaffen um und halte dich an die lokalen Gesetze und Vorschriften.
- Halte den Abzug und die Feuerwaffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig deine Feuerwaffe und den Abzug auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Modifizierte oder veränderte den Abzug in keiner Weise, da dies die Sicherheit und Funktionalität beeinträchtigen kann.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du den Abzug installierst oder damit umgehst.
- Trage beim Arbeiten mit Feuerwaffen und beim Installieren von Komponenten eine Schutzbrille.
- Stelle sicher, dass du dich in einer sicheren Umgebung ohne Ablenkungen befindest, wenn du mit dem Abzug umgehst.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass sich niemand in der Nähe befindet, wenn du den Abzug testest.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Besorge die notwendigen Werkzeuge für die Installation (z. B. Schlagwerkzeug, Hammer).

### 2. Installationsschritte:

- Entferne den OEMAbzug von der Glock 42, indem du die Anweisungen des Herstellers befolgst.
- Entferne vorsichtig den Sicherheitsstift des Abzugs von dem OEMAbzug.
- Befestige den Overwatch Precision TAC Trigger Schuh an der NP3beschichteten Gen 3 OEMAbzugsstange mit den bereitgestellten 316 EdelstahlFederstiften.
- Stelle sicher, dass der Sicherheitsstift des Abzugs sicher am Abzugsschuh befestigt ist.
- Setze die Abzugseinheit wieder in die Glock 42 ein und achte darauf, dass alle Komponenten richtig eingesetzt und gesichert sind.

### 3. Testen:

- Führe nach der Installation einen Funktionscheck durch, um die ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.
- Stelle sicher, dass das Abzugsgewicht mit den Werksspezifikationen übereinstimmt.
- Teste den Abzug in einer kontrollierten Umgebung, um sicherzustellen, dass er sicher und effektiv funktioniert.

### 4. Wartung:

- Reinige und inspiziere den Abzug regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Korrosion.
- Trage geeignete Schmiermittel auf, wie vom Waffenhersteller empfohlen.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge den Abzug und alle zugehörigen Komponenten gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge den Abzug nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Kontaktiere die zuständigen Abfallbehörden für Hinweise zur ordnungsgemäßen Entsorgung.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen zur Sicherheit oder Produktunterstützung konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden, oder besuche die offizielle Website.

Indem du diese Richtlinien befolgst, trägst du zur sicheren Nutzung des OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER FÜR G42BLACK bei. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)