

SHOTGUN MAGAZINE TUBE PATCH JAG - TCS 12 GAUGE MAGAZINE TUBE PATCH JAG

The TCS shotgun magazine tube patch jag is designed specifically for cleaning the shotgun magazine tube and is made with pride in the USA. These patch jags press the patch that has been treated with solvent or bore paste against the magazine tube to mechanically strip out debris that could inhibit your guns smooth feeding. These Jags are the only jag on the market designed to clean magazine tubes. "The proof is on the patch". In addition to cleaning, these jags are also used for oiling the magazine for storage. The TCS shotgun magazine tube patch jag fit all standard rods with 5/16x27 threads. 12 Gauge 3 O-rings 5/16x27 threads Anodized Aluminum construction Durable solvent resistant O-rings Fits all standard shotgun cleaning rods



Attributes

- Name: TCS 12 GAUGE MAGAZINE TUBE PATCH JAG
- Manufacturer: TCS
- Product no.: 100020855
- Mfr. No.: JMT12
- Caliber: 12 Gauge
- Delivery weight: 0.027kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: SHOTGUN MAGAZINE TUBE PATCH JAG Sicherheitsanleitung](#)
- [English: SHOTGUN MAGAZINE TUBE PATCH JAG Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el JAG de PARCHE para TUBO de CARGADOR de ESCOPETA TCS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le PATCH JAG de TUBE de MAGASIN de FUSIL à POMPE](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL PATCH JAG PER TUBO DEL CARICATORE DI FUCILE A POMPA TCS](#)
- [Polski: SHOTGUN MAGAZINE TUBE PATCH JAG Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: SHOTGUN MAGAZINE TUBE PATCH JAG Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: SHOTGUN MAGAZINE TUBE PATCH JAG Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Návod k bezpečnosti pro SHOTGUN MAGAZINE TUBE PATCH JAG](#)

SHOTGUN MAGAZINE TUBE PATCH JAG

Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für den TCS Shotgun Magazine Tube Patch Jag entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir bei der Reinigung und Wartung deines ShotgunMagazins zu helfen. Um deine Sicherheit und die ordnungsgemäße Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die Richtlinien in dieser Sicherheitsanleitung sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Gehe beim Umgang mit Feuerwaffen und Reinigungsgeräten stets sicher und verantwortungsvoll um.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe das Produkt vor der Verwendung auf Schäden. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften zur Wartung und Reinigung von Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Produkt nur in gut belüfteten Bereichen, um das Einatmen von Dämpfen aus Lösungsmitteln oder Laufpaste zu vermeiden.
- Trage immer eine Schutzbrille, wenn du mit Lösungsmitteln oder Laufpaste arbeitest.
- Vermeide Hautkontakt mit Lösungsmitteln oder Laufpaste. Wenn es zu Kontakt kommt, wasche die betroffene Stelle mit Seife und Wasser.
- Nimm keine Reinigungsmaterialien zu dir. Halte sie von Lebensmitteln und Getränken fern.
- Lagere das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, wenn es nicht in Gebrauch ist.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Sammle alle notwendigen Materialien: TCS Shotgun Magazine Tube Patch Jag, Reinigungspatches, Lösungsmittel oder Laufpaste und eine Reinigungsstange mit 5/16x27 Gewinde.
- Stelle sicher, dass deine Shotgun entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.

2. Installation

- Befestige den TCS Shotgun Magazine Tube Patch Jag an der Reinigungsstange, indem du ihn auf das 5/16x27 Gewinde schraubst, bis er sicher sitzt.

3. Reinigungsprozess

- Trage Lösungsmittel oder Laufpaste auf einen Reinigungspatch auf.
- Führe den Patch in den Patch Jag ein.
- Setze den Jag in das ShotgunMagazinrohr ein und ziehe ihn langsam durch, um die Innenseite zu reinigen.
- Wiederhole den Vorgang nach Bedarf, bis das Rohr sauber ist.
- Nach der Reinigung verwende einen trockenen Patch, um verbleibendes Lösungsmittel oder Laufpaste zu entfernen.

4. Ölen des Magazinrohrs

- Nach der Reinigung trage eine dünne Schicht Öl auf den Jag auf und wiederhole den Vorgang, um das Magazinrohr für die Lagerung zu ölen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge verwendete Reinigungspatches und verbleibende Lösungsmittel gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge Reinigungsmaterialien nicht im regulären Haushaltsmüll. Informiere dich über Optionen zur Entsorgung von gefährlichem Abfall in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zur Sicherheit oder Verwendung des TCS Shotgun Magazine Tube Patch Jag besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice für Unterstützung.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du eine sichere und effektive Reinigungserfahrung mit deinem TCS Shotgun Magazine Tube Patch Jag gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit und Wartung in der Pflege deiner Feuerwaffe priorisierst.

SHOTGUN MAGAZINE TUBE PATCH JAG Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the TCS Shotgun Magazine Tube Patch Jag. This product is designed to help you clean and maintain your shotgun magazine tube effectively. To ensure your safety and the proper use of this product, please read and follow the guidelines outlined in this safety instruction guide.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose.
- Always handle firearms and cleaning equipment safely and responsibly.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the product for any damage before use. Do not use if damaged.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm maintenance and cleaning.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only in a wellventilated area to avoid inhaling fumes from solvents or bore paste.
- Always wear protective eyewear when using solvents or bore paste.
- Avoid skin contact with solvents or bore paste. If contact occurs, wash the affected area with soap and water.
- Do not ingest any cleaning materials. Keep them away from food and drink.
- Store the product in a cool, dry place when not in use.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary materials: TCS Shotgun Magazine Tube Patch Jag, cleaning patches, solvent or bore paste, and a cleaning rod with 5/16x27 threads.
- Ensure your shotgun is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Installation

- Attach the TCS Shotgun Magazine Tube Patch Jag to the cleaning rod by screwing it onto the 5/16x27 threads until secure.

3. Cleaning Process

- Apply solvent or bore paste to a cleaning patch.
- Insert the patch into the patch jag.
- Insert the jag into the shotgun magazine tube, and slowly pull it through to clean the interior surface.
- Repeat as necessary until the tube is clean.
- After cleaning, use a dry patch to remove any remaining solvent or bore paste.

4. Oiling the Magazine Tube

- After cleaning, apply a light coat of oil to the jag and repeat the process to oil the magazine tube for storage.

Disposal Instructions

- Dispose of used cleaning patches and any leftover solvents according to local regulations.
- Do not dispose of cleaning materials in regular household waste. Check for hazardous waste disposal options in your area.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or usage of the TCS Shotgun Magazine Tube Patch Jag, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support for assistance.

By following these guidelines, you can ensure a safe and effective cleaning experience with your TCS Shotgun Magazine Tube Patch Jag. Thank you for prioritizing safety and maintenance in your firearm care.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el JAG de PARCHE para TUBO de CARGADOR de ESCOPETA TCS

Introducción

Gracias por elegir el JAG de PARCHE para TUBO de CARGADOR de ESCOPETA TCS. Este producto está diseñado para ayudarte a limpiar y mantener eficazmente el tubo del cargador de tu escopeta. Para garantizar tu seguridad y el correcto uso de este producto, por favor lee y sigue las pautas descritas en esta guía de instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar el producto solo para su propósito previsto.
- Siempre maneja las armas de fuego y el equipo de limpieza de manera segura y responsable.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona el producto en busca de daños antes de usarlo. No lo uses si está dañado.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el mantenimiento y limpieza de armas de fuego.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Utiliza el producto solo en un área bien ventilada para evitar inhalar vapores de solventes o pasta de cañón.
- Siempre usa gafas de protección al utilizar solventes o pasta de cañón.
- Evita el contacto de la piel con solventes o pasta de cañón. Si ocurre contacto, lava el área afectada con agua y jabón.
- No ingieras ningún material de limpieza. Mantén los materiales lejos de alimentos y bebidas.
- Almacena el producto en un lugar fresco y seco cuando no esté en uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Reúne todos los materiales necesarios: JAG de PARCHE para TUBO de CARGADOR de ESCOPETA TCS, parches de limpieza, solvente o pasta de cañón, y una varilla de limpieza con roscas de 5/16x27.
- Asegúrate de que tu escopeta esté descargada y apuntada en una dirección segura.

2. Instalación

- Conecta el JAG de PARCHE para TUBO de CARGADOR de ESCOPETA TCS a la varilla de limpieza enroscándolo en las roscas de 5/16x27 hasta que esté seguro.

3. Proceso de Limpieza

- Aplica solvente o pasta de cañón a un parche de limpieza.
- Inserta el parche en el jag de parche.
- Inserta el jag en el tubo del cargador de la escopeta y tira lentamente a través de él para limpiar la superficie interior.
- Repite según sea necesario hasta que el tubo esté limpio.
- Después de limpiar, usa un parche seco para eliminar cualquier solvente o pasta de cañón restante.

4. Engrasado del Tubo del Cargador

- Después de limpiar, aplica una ligera capa de aceite al jag y repite el proceso para engrasar el tubo del cargador para su almacenamiento.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los parches de limpieza usados y cualquier solvente sobrante de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches los materiales de limpieza en la basura doméstica regular. Consulta las opciones de eliminación de desechos peligrosos en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el uso del JAG de PARCHE para TUBO de CARGADOR de ESCOPETA TCS, por favor consulta el sitio web del fabricante o contacta su servicio al cliente para obtener asistencia.

Al seguir estas pautas, puedes garantizar una experiencia de limpieza segura y eficaz con tu JAG de PARCHE para TUBO de CARGADOR de ESCOPETA TCS. Gracias por priorizar la seguridad y el mantenimiento en el cuidado de tu arma de fuego.

Guide de Sécurité pour le PATCH JAG de TUBE de MAGASIN de FUSIL à POMPE

Introduction

Merci d'avoir choisi le Patch Jag pour Tube de Magasin de Fusil à Pompe TCS. Ce produit est conçu pour vous aider à nettoyer et entretenir efficacement le tube de magasin de votre fusil à pompe. Pour garantir votre sécurité et un usage approprié de ce produit, veuillez lire et suivre les lignes directrices décrites dans ce guide de sécurité.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Manipulez toujours les armes à feu et les équipements de nettoyage de manière sûre et responsable.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez le produit pour tout dommage avant utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'entretien et le nettoyage des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement dans un espace bien ventilé pour éviter d'inhaler des vapeurs de solvants ou de pâte à canon.
- Portez toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation de solvants ou de pâte à canon.
- Évitez tout contact cutané avec des solvants ou de la pâte à canon. En cas de contact, lavez la zone affectée avec de l'eau et du savon.
- Ne ingérez aucun matériel de nettoyage. Gardez-les loin des aliments et des boissons.
- Conservez le produit dans un endroit frais et sec lorsqu'il n'est pas utilisé.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Rassemblez tous les matériaux nécessaires : Patch Jag de Tube de Magasin de Fusil à Pompe TCS, patches de nettoyage, solvant ou pâte à canon, et une tige de nettoyage avec des filetages de 5/16x27.
- Assurez-vous que votre fusil à pompe est déchargé et pointé dans une direction sûre.

2. Installation

- Fixez le Patch Jag de Tube de Magasin de Fusil à Pompe TCS à la tige de nettoyage en le vissant sur les filetages de 5/16x27 jusqu'à ce qu'il soit bien sécurisé.

3. Processus de Nettoyage

- Appliquez le solvant ou la pâte à canon sur un patch de nettoyage.
- Insérez le patch dans le jag.
- Insérez le jag dans le tube de magasin du fusil à pompe et tirez-le lentement à travers pour nettoyer la surface intérieure.
- Répétez si nécessaire jusqu'à ce que le tube soit propre.
- Après le nettoyage, utilisez un patch sec pour enlever tout solvant ou pâte à canon restant.

4. Huilage du Tube de Magasin

- Après le nettoyage, appliquez une légère couche d'huile sur le jag et répétez le processus pour huiler le tube de magasin pour le stockage.

Instructions de Mise au Rebut

- Débarrassez-vous des patchs de nettoyage usagés et de tout solvant restant conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les matériaux de nettoyage dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifiez les options de mise au rebut des déchets dangereux dans votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation du Patch Jag de Tube de Magasin de Fusil à Pompe TCS, veuillez vous référer au site Web du fabricant ou contacter leur service client pour obtenir de l'aide.

En suivant ces lignes directrices, vous pouvez garantir une expérience de nettoyage sûre et efficace avec votre Patch Jag de Tube de Magasin de Fusil à Pompe TCS. Merci de donner la priorité à la sécurité et à l'entretien dans le soin de votre arme à feu.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL PATCH JAG PER TUBO DEL CARICATORE DI FUCILE A POMPA TCS

Introduzione

Grazie per aver scelto il Patch Jag per Tubo del Caricatore di Fucile a Pompa TCS. Questo prodotto è progettato per aiutarti a pulire e mantenere efficacemente il tubo del caricatore del tuo fucile a pompa. Per garantire la tua sicurezza e un corretto utilizzo di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire le linee guida riportate in questo manuale di istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Maneggia sempre le armi da fuoco e l'attrezzatura di pulizia in modo sicuro e responsabile.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla il prodotto per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti la manutenzione e la pulizia delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il prodotto solo in un'area ben ventilata per evitare di inalare fumi provenienti da solventi o pasta per canna.
- Indossa sempre occhiali protettivi quando utilizzi solventi o pasta per canna.
- Evita il contatto con la pelle dei solventi o della pasta per canna. Se il contatto avviene, lava l'area interessata con acqua e sapone.
- Non ingerire materiali per la pulizia. Tienili lontano da cibo e bevande.
- Conserva il prodotto in un luogo fresco e asciutto quando non è in uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogli tutti i materiali necessari: Patch Jag per Tubo del Caricatore di Fucile a Pompa TCS, pezzuole per la pulizia, solvente o pasta per canna e una asta di pulizia con filettatura 5/16x27.
- Assicurati che il tuo fucile sia scarico e puntato in una direzione sicura.

2. Installazione

- Attacca il Patch Jag per Tubo del Caricatore di Fucile a Pompa TCS all'asta di pulizia avvitandolo sulla filettatura 5/16x27 fino a quando non è sicuro.

3. Processo di Pulizia

- Applica il solvente o la pasta per canna a una pezzuola per la pulizia.
- Inserisci la pezzuola nel patch jag.
- Inserisci il jag nel tubo del caricatore del fucile e tiralo lentamente attraverso di esso per pulire la superficie interna.
- Ripeti l'operazione fino a quando il tubo non è pulito.
- Dopo la pulizia, utilizza una pezzuola asciutta per rimuovere eventuali residui di solvente o pasta per canna.

4. Oliatura del Tubo del Caricatore

- Dopo la pulizia, applica uno strato leggero di olio sul jag e ripeti il processo per oliarlo e prepararlo per la conservazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci le pezzuole per la pulizia usate e i solventi residui secondo le normative locali.
- Non smaltire i materiali per la pulizia nei rifiuti domestici normali. Controlla le opzioni di smaltimento dei rifiuti pericolosi nella tua zona.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o l'uso del Patch Jag per Tubo del Caricatore di Fucile a Pompa TCS, ti invitiamo a visitare il sito web del produttore o a contattare il loro servizio clienti per assistenza.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza di pulizia sicura ed efficace con il tuo Patch Jag per Tubo del Caricatore di Fucile a Pompa TCS. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e alla manutenzione nella cura della tua arma da fuoco.

SHOTGUN MAGAZINE TUBE PATCH JAG Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TCS Shotgun Magazine Tube Patch Jag. Produkt ten został zaprojektowany, aby pomóc Ci skutecznie czyścić i konserwować tubę magazynową strzelby. Aby zapewnić Twoje bezpieczeństwo oraz prawidłowe użytkowanie tego produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z wytycznymi zawartymi w tej instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze obsługuj broń palną oraz sprzęt czyszczący w sposób bezpieczny i odpowiedzialny.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób nieupoważnionych.
- Sprawdź produkt pod kątem uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących konserwacji i czyszczenia broni palnej.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj tylko w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć wdychania oparów z rozpuszczalników lub pasty do lufy.
- Zawsze nosić okulary ochronne podczas używania rozpuszczalników lub pasty do lufy.
- Unikaj kontaktu skóry z rozpuszczalnikami lub pastą do lufy. W przypadku kontaktu umyj dotknięty obszar mydłem i wodą.
- Nie spożywaj żadnych materiałów czyszczących. Trzymaj je z dala od jedzenia i napojów.
- Przechowuj produkt w chłodnym, suchym miejscu, gdy nie jest używany.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Zbierz wszystkie niezbędne materiały: TCS Shotgun Magazine Tube Patch Jag, płatki czyszczące, rozpuszczalnik lub pastę do lufy oraz pręt czyszczący z gwintem 5/16x27.
- Upewnij się, że Twoja strzelba jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.

2. Instalacja

- Przymocuj TCS Shotgun Magazine Tube Patch Jag do pręta czyszczącego, wkręcając go na gwint 5/16x27, aż będzie pewnie zamocowany.

3. Proces Czyszczenia

- Nałóż rozpuszczalnik lub pastę do lufy na płatek czyszczący.
- Włóż płatek do patch jaga.
- Włóż jag do tuby magazynowej strzelby i powoli przesun go, aby wyczyścić wewnętrzną powierzchnię.
- Powtarzaj w razie potrzeby, aż tuba będzie czysta.
- Po czyszczeniu użyj suchego płatka, aby usunąć pozostałości rozpuszczalnika lub pasty do lufy.

4. Smarowanie Tuby Magazynowej

- Po czyszczeniu nałóż cienką warstwę oleju na jag i powtórz proces, aby nasmarować tubę magazynową przed przechowywaniem.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj użyte płatki czyszczące oraz pozostałości rozpuszczalników zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj materiałów czyszczących do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź dostępne opcje utylizacji odpadów niebezpiecznych w swoim rejonie.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania TCS Shotgun Magazine Tube Patch Jag, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z ich obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas czyszczenia z użyciem TCS Shotgun Magazine Tube Patch Jag. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i konserwacji w dbaniu o swoją broń.

SHOTGUN MAGAZINE TUBE PATCH JAG

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit TCS Shotgun Magazine Tube Patch Jag tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu auttamaan sinua puhdistamaan ja ylläpitämään haulikkoputkesi tehokkaasti. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen oikean käytön, lue ja noudata tämän turvallisuusohjeen ohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoituksen mukaisesti.
- Käsittele aina aseita ja puhdistusvälineitä turvallisesti ja vastuullisesti.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista tuote mahdollisten vaurioiden varalta ennen käyttöä. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja säännöksiä, jotka koskevat aseiden huoltoa ja puhdistusta.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet

- Käytä vain hyvin tuuletetuissa tiloissa välttääksesi liuottimien tai putkijauheen höyryjen hengittämisen.
- Käytä aina suojalaseja, kun käytät liuottimia tai putkijauhetta.
- Vältä ihokontaktia liuottimien tai putkijauheen kanssa. Jos kosketusta tapahtuu, pese altistunut alue saippualla ja vedellä.
- Älä niele puhdistusaineita. Pidä ne kaukana ruoasta ja juomasta.
- Säilytä tuote viileässä ja kuivassa paikassa, kun et käytä sitä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää kaikki tarvittavat materiaalit: TCS Shotgun Magazine Tube Patch Jag, puhdistusliinat, liuotin tai putkijauhe sekä puhdistusvarsi, jossa on 5/16x27 kierteet.
- Varmista, että haulikkosi on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.

2. Asennus

- Kiinnitä TCS Shotgun Magazine Tube Patch Jag puhdistusvarsille kääntämällä se 5/16x27 kierteisiin, kunnes se on tiukasti kiinni.

3. Puhdistusprosessi

- Levitä liuotinta tai putkijauhetta puhdistusliinalle.
- Aseta liina putkijagille.
- Aseta jag haulikkoputkeen ja vedä se hitaasti läpi puhdistaksesi sisäpinnan.
- Toista tarvittaessa, kunnes putki on puhdas.
- Puhdistuksen jälkeen käytä kuivaa liinaa poistaaksesi jäljelle jääneet liuottimet tai putkijauhe.

4. Putken öljyäminen

- Puhdistuksen jälkeen levitä ohut kerros öljyä jagille ja toista prosessi öljyäkseen magazineputken säilytystä varten.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt puhdistusliinat ja kaikki jäljelle jääneet liuottimet paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä puhdistusaineita tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tarkista vaarallisen jätteen hävittämismahdollisuudet alueellasi.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä TCS Shotgun Magazine Tube Patch Jag tuotteen turvallisuudesta tai käytöstä, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä asiakastukeen saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan puhdistuskokemuksen TCS Shotgun Magazine Tube Patch Jag tuotteellasi. Kiitos, että priorisoi turvallisuutta ja huoltoa aseesi hoidossa.

SHOTGUN MAGAZINE TUBE PATCH JAG

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt TCS Shotgun Magazine Tube Patch Jag. Denna produkt är utformad för att hjälpa dig att effektivt rengöra och underhålla ditt shotgun magasinrör. För att säkerställa din säkerhet och korrekt användning av denna produkt, vänligen läs och följ riktlinjerna som anges i denna säkerhetsinstruktionsguide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte.
- Hantera alltid skjutvapen och rengöringsutrustning på ett säkert och ansvarsfullt sätt.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera produkten för eventuell skada innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående underhåll och rengöring av skjutvapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast i ett välventilerat område för att undvika inandning av ångor från lösningsmedel eller borrarsta.
- Bär alltid skyddsglasögon när du använder lösningsmedel eller borrarsta.
- Undvik hudkontakt med lösningsmedel eller borrarsta. Om kontakt sker, tvätta det berörda området med tvål och vatten.
- Ingestera inte några rengöringsmaterial. Håll dem borta från mat och dryck.
- Förvara produkten på en sval och torr plats när den inte används.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga material: TCS Shotgun Magazine Tube Patch Jag, rengöringspatchar, lösningsmedel eller borrarsta och en rengöringsstav med 5/16x27 gängor.
- Se till att ditt shotgun är oladdat och pekar i en säker riktning.

2. Installation

- Fäst TCS Shotgun Magazine Tube Patch Jag på rengöringsstaven genom att skruva den på 5/16x27 gängorna tills den sitter säkert.

3. Rengöringsprocess

- Applicera lösningsmedel eller borrarsta på en rengöringspatch.
- Sätt in patchen i patchjaggen.
- Sätt in jaggen i shotgun magasinröret och dra långsamt igenom för att rengöra den inre ytan.
- Upprepa vid behov tills röret är rent.
- Efter rengöring, använd en torr patch för att ta bort eventuella kvarvarande lösningsmedel eller borrarsta.

4. Oljning av magasinröret

- Efter rengöring, applicera ett lätt lager olja på jaggen och upprepa processen för att olja magasinröret för förvaring.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera använda rengöringspatchar och eventuella kvarvarande lösningsmedel enligt lokala föreskrifter.
- Kassera inte rengöringsmaterial i vanligt hushållsavfall. Kontrollera för alternativ för farligt avfall i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet eller användning av TCS Shotgun Magazine Tube Patch Jag, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundsupport för hjälp.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv rengöringsupplevelse med din TCS Shotgun Magazine Tube Patch Jag. Tack för att du prioriterar säkerhet och underhåll i din vapenvård.

Návod k bezpečnosti pro SHOTGUN MAGAZINE TUBE PATCH JAG

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali TCS Shotgun Magazine Tube Patch Jag. Tento produkt je navržen tak, aby vám pomohl efektivně čistit a udržovat zásobník brokovnice. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a správné používání tohoto produktu, prosím, přečtěte si a dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu k bezpečnosti.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k určenému účelu.
- Vždy manipulujte s palnými zbraněmi a čistícím vybavením bezpečně a zodpovědně.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Před použitím zkontrolujte produkt na jakékoli poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se údržby a čištění palných zbraní.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Používejte pouze v dobře větraném prostoru, abyste se vyhnuli vdechování výparů z rozpouštědel nebo čistící pasty.
- Vždy noste ochranné brýle při používání rozpouštědel nebo čistící pasty.
- Vyhněte se kontaktu s pokožkou s rozpouštědly nebo čistící pastou. Pokud dojde ke kontaktu, umyjte postiženou oblast mýdlem a vodou.
- Neužívejte žádné čistící materiály. Uchovávejte je mimo dosah potravin a nápojů.
- Ukládejte produkt na chladném a suchém místě, když není používán.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Shromážděte všechny potřebné materiály: TCS Shotgun Magazine Tube Patch Jag, čistící hadříky, rozpouštědlo nebo čistící pastu a čistící tyč se závitem 5/16x27.
- Ujistěte se, že je vaše brokovnice vybitá a směřuje bezpečným směrem.

2. Instalace

- Připevněte TCS Shotgun Magazine Tube Patch Jag k čistící tyči zašroubováním na závit 5/16x27, dokud nebude bezpečně upevněn.

3. Proces čištění

- Naneste rozpouštědlo nebo čistící pastu na čistící hadřík.
- Vložte hadřík do čistícího nástavce.
- Vložte nástavec do zásobníku brokovnice a pomalu jej vytáhněte, abyste vyčistili vnitřní povrch.
- Opakujte podle potřeby, dokud nebude trubka čistá.
- Po čištění použijte suchý hadřík k odstranění zbývajících rozpouštědla nebo čistící pasty.

4. Olejování zásobníku

- Po čištění naneste tenkou vrstvu oleje na nástavec a opakujte proces, abyste olejovali zásobník pro skladování.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte použité čistící hadříky a jakákoli zbylá rozpouštědla podle místních předpisů.
- Nevyhazujte čistící materiály do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte možnosti likvidace nebezpečného odpadu ve vaší oblasti.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo používání TCS Shotgun Magazine Tube Patch Jag se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznickou podporu pro pomoc.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní čištění s vaším TCS Shotgun Magazine Tube Patch Jag. Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti a údržbě při péči o vaši palnou zbraň.