

AR-15 GEN II EXTENDED MAGAZINE RELEASES - ODIN WORKS INC.

AR-15 GEN II EXTENDED MAGAZINE RELEASE FLAT DARK EARTH

An Extended Magazine Release Compatible With the Magpul BAD Lever

Though the first generation of the ODIN Works XMR Extended Magazine Release was a huge success, a large number of AR owners demanded a version of the release that was compatible with the Magpul BAD lever. Now, with the Gen II version of its XMR magazine release, ODIN Works is giving today's AR enthusiasts exactly what they asked for. Each ODIN Works XMR Extended Magazine Release is machined from 6061 aluminum and is designed to provide a larger, push-button surface area that makes releasing magazines faster and easier than ever before. This release features the ODIN boomerang cut, and installation takes only minutes. The release fits both AR-15 and AR 308 style rifles.



Attributes

- Name: ODIN WORKS INC. AR-15 GEN II EXTENDED MAGAZINE RELEASE FLAT DARK EARTH
- Manufacturer: ODIN WORKS INC.
- Product no.: 100022682
- Mfr. No.: ACC-XMR2-FDE
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.181kg
- UPC: 856205005483

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die AR15 GEN II Extended Magazine Releases](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 GEN II Extended Magazine Releases](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Liberador de Revistas Extendidas AR15 GEN II](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Libérations de Chargeur Étendues AR15 GEN II](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Rilascio Esteso del Caricatore AR15 GEN II](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Rozszerzonego Zwolnienia Magazynka AR15 GEN II](#)
- [Suomi: Turvaohjeet AR15 GEN II Extended Magazine Releases tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för AR15 GEN II Extended Magazine Releases](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro AR15 GEN II Extended Magazine Releases](#)

Sicherheitshinweise für die AR15 GEN II Extended Magazine Releases

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die AR15 GEN II Extended Magazine Release von ODIN Works Inc. entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es eine größere Druckknopffläche für einen schnelleren und einfacheren Magazinwechsel bietet. Um deine Sicherheit und die ordnungsgemäße Funktion des Produkts zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle alle Feuerwaffen so, als wären sie geladen.
- Achte darauf, dass die Feuerwaffe jederzeit in eine sichere Richtung zeigt.
- Halte deinen Finger vom Abzug, bis du bereit bist zu schießen.
- Lagere Feuerwaffen und Munition sicher, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig deine Feuerwaffe und Zubehörteile auf Abnutzung oder Beschädigung.
- Verwende nur kompatible Zubehörteile, die speziell für dein Feuerwaffenmodell entwickelt wurden.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den örtlichen Behörden.
- Informiere dich über ProduktRückrufe und Sicherheitsupdates über die EU Safety GatePlattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass der Magazinrelease vor der Benutzung ordnungsgemäß installiert ist.
- Übe keinen Druck auf den Magazinrelease aus; wenn er nicht reibungslos funktioniert, konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.
- Vermeide übermäßige Kraft beim Lösen des Magazins, um Verletzungen oder Schäden an der Feuerwaffe zu verhindern.
- Halte Hände und Finger beim Lösen des Magazins fern vom Magazinbereich.
- Verwende das Produkt nur gemäß den Anweisungen des Herstellers.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installationsschritte

1. **Werkzeuge sammeln:** Du benötigst einen kleinen Schraubendreher oder ein geeignetes Werkzeug für die Installation.
2. **Feuerwaffe entladen:** Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und die Kammer leer ist.
3. **Den vorhandenen Magazinrelease entfernen:**
 - Lokalisieren den MagazinreleaseKnopf an deiner AR15.
 - Verwende den Schraubendreher, um den DetentPin hineinzudrücken und den Release gegen den Uhrzeigersinn zu drehen, bis er sich löst.
4. **Den neuen Magazinrelease installieren:**
 - Richte den ODIN Works XMR Extended Magazine Release mit dem Montageschlitz aus.
 - Drücke den Release an seinen Platz und drehe ihn im Uhrzeigersinn, bis er sicher einrastet.
 - Stelle sicher, dass der DetentPin richtig sitzt.
5. **Den Release testen:**
 - Überprüfe, ob der Magazinrelease reibungslos funktioniert, indem du ihn mehrmals drückst.
 - Stelle sicher, dass er das Magazin ohne Hindernisse freigibt.

Nutzungshinweise

- Um das Magazin zu lösen, drücke den erweiterten MagazinreleaseKnopf fest mit deinem Daumen.
- Achte darauf, dass die Feuerwaffe beim Lösen des Magazins in eine sichere Richtung zeigt.
- Überprüfe nach dem Lösen des Magazins visuell die Kammer, um sicherzustellen, dass sie leer ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für die Metallrecycling.
- Entsorge es nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, bringe es zu einer zugelassenen Recyclingstelle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der AR15 GEN II Extended Magazine Release besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deinen örtlichen Händler für Unterstützung.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien und Anweisungen trägst du dazu bei, deine Sicherheit und den sicheren Betrieb deiner Feuerwaffe zu gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

Safety Instruction Guide for AR15 GEN II Extended Magazine Releases

Introduction

Thank you for choosing the AR15 GEN II Extended Magazine Release by ODIN Works Inc. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a larger pushbutton surface area for faster and easier magazine release. To ensure your safety and the proper functioning of the product, please read and follow this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Always treat all firearms as if they are loaded.
- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to fire.
- Store firearms and ammunition securely, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your firearm and accessories for wear or damage.
- Use only compatible accessories specifically designed for your firearm model.
- Report any unsafe products or accidents to your local authorities.
- Stay informed about product recalls and safety updates through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the magazine release is properly installed before use.
- Do not force the magazine release; if it does not operate smoothly, consult a qualified gunsmith.
- Avoid using excessive force when releasing the magazine to prevent injury or damage to the firearm.
- Keep hands and fingers clear of the magazine well when releasing the magazine.
- Only use the product in accordance with the manufacturer's instructions.

Instructions for Installation and Usage

Installation Steps

1. **Gather Tools:** You will need a small flathead screwdriver or appropriate tool for installation.
2. **Clear the Firearm:** Ensure that the firearm is unloaded and the chamber is clear.
3. **Remove the Existing Magazine Release:**
 - Locate the magazine release button on your AR15.
 - Use the screwdriver to push in the detent pin and rotate the release counterclockwise until it comes free.
4. **Install the New Magazine Release:**
 - Align the ODIN Works XMR Extended Magazine Release with the mounting hole.
 - Push the release into place and rotate it clockwise until it locks securely.
 - Ensure that the detent pin is properly seated.
5. **Test the Release:**
 - Check that the magazine release operates smoothly by pressing it several times.
 - Make sure it releases the magazine without obstruction.

Usage Instructions

- To release the magazine, press the extended magazine release button firmly with your thumb.
- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction when releasing the magazine.
- After releasing the magazine, visually inspect the chamber to confirm it is clear.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for metal recycling.
- Do not dispose of in regular household waste.
- If the product is damaged or no longer usable, take it to a designated recycling facility.

Contact Information for Further Support

For questions or concerns regarding the AR15 GEN II Extended Magazine Release, please refer to the manufacturer's website or contact your local distributor for assistance.

By following these guidelines and instructions, you will help ensure your safety and the safe operation of your firearm. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Liberador de Revistas Extendidas AR15 GEN II

Introducción

Gracias por elegir el Liberador de Revistas Extendidas AR15 GEN II de ODIN Works Inc. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al proporcionar una superficie de botón más grande para un lanzamiento de revista más rápido y fácil. Para garantizar tu seguridad y el correcto funcionamiento del producto, por favor lee y sigue cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata todas las armas de fuego como si estuvieran cargadas.
- Asegúrate de que el arma esté apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Mantén tu dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Almacena las armas de fuego y la munición de manera segura, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente tu arma y accesorios en busca de desgaste o daños.
- Utiliza solo accesorios compatibles diseñados específicamente para el modelo de tu arma.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades locales.
- Mantente informado sobre los retiros de productos y actualizaciones de seguridad a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el liberador de revistas esté instalado correctamente antes de usarlo.
- No fuerces el liberador de revistas; si no funciona suavemente, consulta a un armero calificado.
- Evita usar fuerza excesiva al liberar la revista para prevenir lesiones o daños al arma.
- Mantén las manos y los dedos alejados del compartimiento de la revista al liberar la revista.
- Utiliza el producto únicamente de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Pasos de Instalación

1. **Reúne las Herramientas:** Necesitarás un destornillador plano pequeño o la herramienta adecuada para la instalación.
2. **Despeja el Arma:** Asegúrate de que el arma esté descargada y que la recámara esté clara.
3. **Retira el Liberador de Revistas Existente:**
 - Localiza el botón del liberador de revistas en tu AR15.
 - Usa el destornillador para presionar el pasador de detención y gira el liberador en sentido antihorario hasta que se libere.
4. **Instala el Nuevo Liberador de Revistas:**
 - Alinea el Liberador de Revistas Extendidas ODIN Works XMR con el orificio de montaje.
 - Presiona el liberador en su lugar y gíralo en sentido horario hasta que se bloquee de forma segura.
 - Asegúrate de que el pasador de detención esté correctamente asentado.
5. **Prueba el Liberador:**
 - Verifica que el liberador de revistas funcione suavemente presionándolo varias veces.
 - Asegúrate de que libere la revista sin obstrucciones.

Instrucciones de Uso

- Para liberar la revista, presiona firmemente el botón del liberador de revistas extendido con tu pulgar.
- Asegúrate de que el arma esté apuntando en una dirección segura al liberar la revista.
- Después de liberar la revista, inspecciona visualmente la recámara para confirmar que esté clara.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales para el reciclaje de metales.
- No lo deseches en la basura doméstica regular.
- Si el producto está dañado o ya no es utilizable, llévalo a una instalación de reciclaje designada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas o inquietudes sobre el Liberador de Revistas Extendidas AR15 GEN II, consulta el sitio web del fabricante o contacta a tu distribuidor local para obtener asistencia.

Al seguir estas directrices e instrucciones, ayudarás a garantizar tu seguridad y el funcionamiento seguro de tu arma. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.

Guide de Sécurité pour les Libérations de Chargeur Étendues AR15 GEN II

Introduction

Merci d'avoir choisi la libération de chargeur étendue AR15 GEN II par ODIN Works Inc. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en fournissant une surface de bouton-poussoir plus grande pour un relâchement de chargeur plus rapide et plus facile. Pour assurer votre sécurité et le bon fonctionnement du produit, veuillez lire et suivre attentivement ce guide de sécurité.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Traitez toujours toutes les armes à feu comme si elles étaient chargées.
- Assurez-vous que l'arme est toujours pointée dans une direction sûre.
- Gardez votre doigt en dehors de la gâchette jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
- Rangez les armes à feu et les munitions en toute sécurité, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement votre arme et ses accessoires pour détecter l'usure ou les dommages.
- Utilisez uniquement des accessoires compatibles spécifiquement conçus pour votre modèle d'arme.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités locales.
- Restez informé des rappels de produits et des mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que la libération de chargeur est correctement installée avant utilisation.
- Ne forcez pas la libération de chargeur ; si elle ne fonctionne pas en douceur, consultez un armurier qualifié.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors du relâchement du chargeur pour prévenir les blessures ou les dommages à l'arme.
- Gardez vos mains et vos doigts éloignés du puits de chargeur lors du relâchement du chargeur.
- Utilisez le produit uniquement conformément aux instructions du fabricant.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

Étapes d'Installation

1. **Rassemblez les Outils** : Vous aurez besoin d'un petit tournevis plat ou d'un outil approprié pour l'installation.
2. **Videz l'Arme** : Assurez-vous que l'arme est déchargée et que la chambre est vide.
3. **Retirez la Libération de Chargeur Existante** :
 - Localisez le bouton de libération de chargeur sur votre AR15.
 - Utilisez le tournevis pour pousser le goupillon et faites pivoter la libération dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'elle se libère.
4. **Installez la Nouvelle Libération de Chargeur** :
 - Alignez la libération de chargeur étendue ODIN Works XMR avec le trou de montage.
 - Poussez la libération en place et faites-la pivoter dans le sens horaire jusqu'à ce qu'elle se verrouille solidement.
 - Assurez-vous que le goupillon est correctement en place.
5. **Testez la Libération** :
 - Vérifiez que la libération de chargeur fonctionne en douceur en appuyant plusieurs fois dessus.
 - Assurez-vous qu'elle libère le chargeur sans obstruction.

Instructions d'Utilisation

- Pour libérer le chargeur, appuyez fermement sur le bouton de libération de chargeur étendu avec votre pouce.
- Assurez-vous que l'arme est pointée dans une direction sûre lors du relâchement du chargeur.
- Après avoir libéré le chargeur, inspectez visuellement la chambre pour confirmer qu'elle est vide.

Instructions de Mise au Rebut

- Jetez le produit conformément aux réglementations locales sur le recyclage des métaux.
- Ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisable, apportez-le à un centre de recyclage désigné.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la libération de chargeur étendue AR15 GEN II, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter votre distributeur local pour obtenir de l'aide.

En suivant ces lignes directrices et instructions, vous contribuerez à assurer votre sécurité et le bon fonctionnement de votre arme à feu. Merci de prêter attention à ces mesures de sécurité importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Rilascio Esteso del Caricatore AR15 GEN II

Introduzione

Grazie per aver scelto il Rilascio Esteso del Caricatore AR15 GEN II di ODIN Works Inc. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo un'area di superficie a pulsante più ampia per un rilascio del caricatore più veloce e facile. Per garantire la tua sicurezza e il corretto funzionamento del prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre tutte le armi da fuoco come se fossero cariche.
- Assicurati che l'arma sia puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- Tieni il dito lontano dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Conserva le armi e le munizioni in modo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente la tua arma e gli accessori per segni di usura o danni.
- Utilizza solo accessori compatibili specificamente progettati per il modello della tua arma.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità locali.
- Rimani informato su richiami di prodotti e aggiornamenti di sicurezza attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il rilascio del caricatore sia installato correttamente prima dell'uso.
- Non forzare il rilascio del caricatore; se non funziona senza intoppi, consulta un armaiolo qualificato.
- Evita di usare una forza eccessiva quando rilasci il caricatore per prevenire infortuni o danni all'arma.
- Tieni le mani e le dita lontane dal vano del caricatore quando rilasci il caricatore.
- Utilizza il prodotto solo in conformità con le istruzioni del produttore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Passaggi per l'Installazione

1. **Raccogli gli Strumenti:** Avrai bisogno di un cacciavite a taglio piccolo o di uno strumento appropriato per l'installazione.
2. **Svuota l'Arma:** Assicurati che l'arma sia scarica e che la camera sia libera.
3. **Rimuovi il Rilascio del Caricatore Esistente:**
 - Individua il pulsante di rilascio del caricatore sul tuo AR15.
 - Usa il cacciavite per premere il perno di detent e ruotare il rilascio in senso antiorario fino a liberarlo.
4. **Installa il Nuovo Rilascio del Caricatore:**
 - Allinea il Rilascio Esteso del Caricatore ODIN Works XMR con il foro di montaggio.
 - Spingi il rilascio in posizione e ruotalo in senso orario fino a bloccarlo saldamente.
 - Assicurati che il perno di detent sia correttamente posizionato.
5. **Testa il Rilascio:**
 - Controlla che il rilascio del caricatore funzioni senza intoppi premendolo più volte.
 - Assicurati che rilasci il caricatore senza ostruzioni.

Istruzioni per l'Uso

- Per rilasciare il caricatore, premi fermamente il pulsante di rilascio esteso con il pollice.
- Assicurati che l'arma sia puntata in una direzione sicura quando rilasci il caricatore.
- Dopo aver rilasciato il caricatore, ispeziona visivamente la camera per confermare che sia libera.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali per il riciclaggio dei metalli.
- Non smaltire nei rifiuti domestici normali.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, portalo a un impianto di riciclaggio designato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti il Rilascio Esteso del Caricatore AR15 GEN II, ti preghiamo di consultare il sito web del produttore o contattare il tuo distributore locale per assistenza.

Seguendo queste linee guida e istruzioni, contribuirai a garantire la tua sicurezza e il corretto funzionamento della tua arma. Grazie per la tua attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Rozszerzonego Zwolnienia Magazynka AR15 GEN II

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Rozszerzonego Zwolnienia Magazynka AR15 GEN II od ODIN Works Inc. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy Twojego doświadczenia strzeleckiego poprzez zapewnienie większej powierzchni przycisku, co umożliwia szybsze i łatwiejsze zwalnianie magazynków. Aby zapewnić Twoje bezpieczeństwo i prawidłowe działanie produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj wszystkie broń palną tak, jakby była naładowana.
- Upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku w każdym momencie.
- Trzymaj palec z dala od spustu, aż będziesz gotowy do strzału.
- Przechowuj broń palną i amunicję w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj swoją broń i akcesoria pod kątem zużycia lub uszkodzeń.
- Używaj tylko kompatybilnych akcesoriów zaprojektowanych specjalnie dla Twojego modelu broni.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki lokalnym władzom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofań produktów i informacji o bezpieczeństwie za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Używaniu

- Upewnij się, że zwolnienie magazynka jest prawidłowo zainstalowane przed użyciem.
- Nie wymuszaj zwolnienia magazynka; jeśli nie działa płynnie, skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.
- Unikaj używania nadmiernej siły przy zwalnianiu magazynka, aby zapobiec urazom lub uszkodzeniom broni.
- Trzymaj ręce i palce z dala od komory magazynka podczas zwalniania magazynka.
- Używaj produktu zgodnie z instrukcjami producenta.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Kroki Instalacji

1. **Zbierz Narzędzia:** Potrzebujesz małego śrubokręta płaskiego lub odpowiedniego narzędzia do instalacji.
2. **Oczyść Broń:** Upewnij się, że broń jest rozładowana, a komora czysta.
3. **Usuń Istniejące Zwolnienie Magazynka:**
 - Zlokalizuj przycisk zwolnienia magazynka na swoim AR15.
 - Użyj śrubokręta, aby wcisnąć pin detent i obrócić zwolnienie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż się uwolni.
4. **Zainstaluj Nowe Zwolnienie Magazynka:**
 - Wyreguluj Rozszerzone Zwolnienie Magazynka ODIN Works XMR z otworem montażowym.
 - Wciśnij zwolnienie na miejsce i obróć w ruchu wskazówek zegara, aż zablokuje się na stałe.
 - Upewnij się, że pin detent jest prawidłowo osadzony.
5. **Sprawdź Zwolnienie:**
 - Sprawdź, czy zwolnienie magazynka działa płynnie, naciskając je kilka razy.
 - Upewnij się, że zwalnia magazynki bez przeszkód.

Instrukcje Użytkowania

- Aby zwolnić magazyn, mocno naciśnij przycisk rozszerzonego zwolnienia magazynka kciukiem.
- Upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku podczas zwalniania magazynka.
- Po zwolnieniu magazynka, wizualnie sprawdź komorę, aby potwierdzić, że jest czysta.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu metali.
- Nie wyrzucaj do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nie nadaje się do użytku, oddaj go do wyznaczonego zakładu recyklingowego.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących Rozszerzonego Zwolnienia Magazyńka AR15 GEN II, prosimy o zapoznanie się z witryną producenta lub skontaktowanie się z lokalnym dystrybutorem w celu uzyskania pomocy.

Przestrzegając tych wytycznych i instrukcji, przyczynisz się do zapewnienia swojego bezpieczeństwa oraz bezpiecznej obsługi swojej broni. Dziękujemy za uwagę na te ważne środki bezpieczeństwa.

Turvaohjeet AR15 GEN II Extended Magazine

Releases tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit ODIN Works Inc.:n AR15 GEN II Extended Magazine Release tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi tarjoamalla suuremman painettavan pinnan alueen nopeampaa ja helpompaa lippaiden vapauttamista varten. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen oikean toiminnan, lue ja noudata tätä turvaohjeita huolellisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Kohtelee kaikkia aseita kuin ne olisivat ladattuja.
- Varmista, että ase on koko ajan osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Pidä sormesi poissa liipaisimelta, kunnes olet valmis ampumaan.
- Säilytä aseet ja ammukset turvallisesti, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti aseesi ja tarvikkeesi kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Käytä vain yhteensopivia tarvikkeita, jotka on erityisesti suunniteltu aseesi mallille.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista paikallisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista ja turvallisuuspäivityksistä EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että lippaiden vapautus on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä pakota lippaiden vapautusta; jos se ei toimi sujuvasti, ota yhteys pätevään asekorjaajaan.
- Vältä liiallista voimaa lippaiden vapautuksessa, jotta et aiheuta vahinkoa itsellesi tai aseelle.
- Pidä kädet ja sormet kaukana lippaiden aukosta lippaiden vapautuksen aikana.
- Käytä tuotetta vain valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennusvaiheet

1. **Kokoa Työkalut:** Tarvitset pienen litteäpäisen ruuvimeisselin tai muun sopivan työkalun asennusta varten.
2. **Tyhjennä Ase:** Varmista, että ase on tyhjennetty ja patruunapesä on tyhjennetty.
3. **Poista Nykyinen Lippaiden Vapautus:**
 - Etsi lippaiden vapautuspainike AR15:stäsi.
 - Käytä ruuvimeisseliä työntääksesi detenttipinniä sisään ja kierrä vapautusta vastapäivään, kunnes se irtaoo.
4. **Asenna Uusi Lippaiden Vapautus:**
 - Kohdista ODIN Works XMR Extended Magazine Release asennusreikään.
 - Työnnä vapautus paikalleen ja kierrä sitä myötäpäivään, kunnes se lukittuu tukevasti.
 - Varmista, että detenttipinni on kunnolla paikallaan.
5. **Testaa Vapautus:**
 - Tarkista, että lippaiden vapautus toimii sujuvasti painamalla sitä useita kertoja.
 - Varmista, että se vapauttaa lippaan ilman esteitä.

Käyttöohjeet

- Vapauttaaksesi lippaan, paina laajaa lippaiden vapautuspainiketta tukevasti peukalollasi.
- Varmista, että ase on osoitettu turvalliseen suuntaan lippaiden vapautuksen aikana.
- Lippaiden vapautuksen jälkeen tarkista visuaalisesti, että patruunapesä on tyhjennetty.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten metallikierrätysasetusten mukaisesti.
- Älä hävitä tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Jos tuote on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, vie se asianmukaiseen kierrätyslaitokseen.

Lisätiedot Tukea Varten

Kysymyksille tai huolille liittyen AR15 GEN II Extended Magazine Release tuotteeseen, suosittelemme vierailemaan valmistajan verkkosivuilla tai ottamaan yhteyttä paikalliseen jakelijaan saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä ohjeita ja suosituksia, autat varmistamaan oman turvallisuutesi sekä aseesi turvallisen käytön. Kiitos huomiostasi näihin tärkeisiin turvallisuustoimenpiteisiin.

Säkerhetsinstruktionsguide för AR15 GEN II Extended Magazine Releases

Introduktion

Tack för att du valt AR15 GEN II Extended Magazine Release från ODIN Works Inc. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse genom att tillhandahålla en större tryckknappsytta för snabbare och enklare magasinfrigöring. För att säkerställa din säkerhet och produktens korrekta funktion, vänligen läs och följ denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid alla skjutvapen som om de är laddade.
- Se till att vapnet alltid är riktat i en säker riktning.
- Håll fingret borta från avtryckaren tills du är redo att skjuta.
- Förvara vapen och ammunition säkert, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet ditt vapen och tillbehör för slitage eller skador.
- Använd endast kompatibla tillbehör som är specifikt utformade för din vapentyp.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till lokala myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser och säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att magasinutlösaren är korrekt installerad före användning.
- Tvinga inte magasinutlösaren; om den inte fungerar smidigt, kontakta en kvalificerad vapensmed.
- Undvik att använda överdriven kraft när du frigör magasinet för att förhindra skador på vapnet eller dig själv.
- Håll händer och fingrar borta från magasinbrunnen när du frigör magasinet.
- Använd endast produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.

Instruktioner för installation och användning

Installationssteg

1. **Samla verktyg:** Du behöver en liten skruvmejsel eller lämpligt verktyg för installation.
2. **Töm vapnet:** Se till att vapnet är oladdat och att kammaren är tom.
3. **Ta bort den befintliga magasinutlösaren:**
 - Lokalisera magasinutlösarknappen på din AR15.
 - Använd skruvmejseln för att trycka in detentpinnen och vrid utlösaren moturs tills den lossnar.
4. **Installera den nya magasinutlösaren:**
 - Justera ODIN Works XMR Extended Magazine Release med monteringshålet.
 - Tryck utlösaren på plats och vrid den medurs tills den låser sig säkert.
 - Se till att detentpinnen är korrekt på plats.
5. **Testa utlösaren:**
 - Kontrollera att magasinutlösaren fungerar smidigt genom att trycka på den flera gånger.
 - Se till att den frigör magasinet utan hinder.

Användningsinstruktioner

- För att frigöra magasinet, tryck fast på den förlängda magasinutlösarknappen med tummen.
- Se till att vapnet är riktat i en säker riktning när du frigör magasinet.
- Efter att ha frigjort magasinet, inspektera kammaren visuellt för att bekräfta att den är tom.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta produkten i enlighet med lokala regler för metallåtervinning.
- Kasta inte i vanligt hushållsavfall.
- Om produkten är skadad eller inte längre användbar, ta den till en avsedd återvinningsanläggning.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller bekymmer angående AR15 GEN II Extended Magazine Release, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta din lokala distributör för hjälp.

Genom att följa dessa riktlinjer och instruktioner bidrar du till att säkerställa din säkerhet och säker drift av ditt vapen. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

Bezpečnostní pokyny pro AR15 GEN II Extended Magazine Releases

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali AR15 GEN II Extended Magazine Release od společnosti ODIN Works Inc. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš střelecký zážitek tím, že poskytuje větší plochu tlačítka pro rychlejší a snadnější uvolnění zásobníku. Aby bylo zajištěno vaše bezpečí a správná funkčnost produktu, pečlivě si prosím přečtěte a dodržujte tento bezpečnostní pokyn.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se všemi střelnými zbraněmi, jako by byly nabitě.
- Zajistěte, aby byla zbraň vždy namířena bezpečným směrem.
- Držte prst mimo spoušť, dokud nejste připraveni střílet.
- Uložte zbraň a munici bezpečně, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte svou zbraň a příslušenství na opotřebení nebo poškození.
- Používejte pouze kompatibilní příslušenství, které je specificky navrženo pro váš model zbraně.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody místním úřadům.
- Sledujte informace o stažení produktů a aktualizacích bezpečnosti prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Zajistěte, aby bylo uvolnění zásobníku správně nainstalováno před použitím.
- Nepoužívejte sílu na uvolnění zásobníku; pokud nefunguje hladce, obraťte se na kvalifikovaného zbrojíře.
- Vyhněte se nadměrné síle při uvolnění zásobníku, abyste předešli zranění nebo poškození zbraně.
- Držte ruce a prsty mimo prostor zásobníku při uvolňování zásobníku.
- Používejte produkt pouze v souladu s pokyny výrobce.

Pokyny pro instalaci a používání

Kroky instalace

1. **Shromážděte nástroje:** Budete potřebovat malý plochý šroubovák nebo vhodný nástroj pro instalaci.
2. **Vyčistěte zbraň:** Ujistěte se, že je zbraň vybitá a komora je prázdná.
3. **Odstraňte stávající uvolnění zásobníku:**
 - Najděte tlačítko uvolnění zásobníku na vašem AR15.
 - Použijte šroubovák k zatlačení na zajišťovací kolík a otočte uvolnění proti směru hodinových ručiček, dokud se neuvolní.
4. **Nainstalujte nové uvolnění zásobníku:**
 - Zarovnejte ODIN Works XMR Extended Magazine Release s montážním otvorem.
 - Zatlačte uvolnění na místo a otočte ho ve směru hodinových ručiček, dokud se bezpečně nezamkne.
 - Ujistěte se, že je zajišťovací kolík správně usazen.
5. **Otestujte uvolnění:**
 - Zkontrolujte, že uvolnění zásobníku funguje hladce tím, že ho několikrát stisknete.
 - Ujistěte se, že uvolňuje zásobník bez překážek.

Pokyny pro používání

- Pro uvolnění zásobníku stiskněte tlačítko prodlouženého uvolnění zásobníku pevně palcem.
- Ujistěte se, že je zbraň namířena bezpečným směrem při uvolňování zásobníku.
- Po uvolnění zásobníku vizuálně zkontrolujte komoru, abyste potvrdili, že je prázdná.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy pro recyklaci kovů.
- Nevyhazujte do běžného domácího odpadu.
- Pokud je produkt poškozen nebo již není použitelný, odнесите ho do určeného recyklačního zařízení.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro dotazy nebo obavy týkající se AR15 GEN II Extended Magazine Release prosím navštivte webové stránky výrobce nebo kontaktujte svého místního distributora pro pomoc.

Dodržováním těchto pokynů a pokynů pomůžete zajistit svou bezpečnost a bezpečné používání vaší zbraně. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním opatřením.