

L5AWM TRANSLUCENT FLAT DARK EARTH 30-RD MAGAZINES - LANCER SYSTEMS L5AWM 30RD TRANSLUCENT DARK EARTH

Advanced Warfighter Magazines (AWM) fill the gap between the current metal and polymer magazine designs. These lightweight molded polymer magazines stand up to rough handling and extreme conditions of tactical operations, including heat and impact of sustained full-auto fire. Permanently attached, wrap-around feed lips are made from a single piece of precision formed, hardened steel that is PTFE coated for corrosion resistance. They help promote smooth ammo movement and will not deform when the magazine is stored fully loaded over a long period of time. Tested to withstand temperature extremes of -50 degrees F to +180 degrees F and a 5 foot drop fully loaded, onto concrete without impairment of function. Non-reflective exterior has molded-in ridges and enhanced texturing that improve the structural strength and provide a solid grasping surface. Drops free from mil-spec magwells; load to full capacity and insert into weapons with bolt closed. 30-round model fits pouches designed for standard US-GI-spec magazines. Anti-tilt follower and constant-radius body curve helps ensure smooth, snag-free feeding. Hard polymer base plate provides a positive gripping surface for extracting mag from tight-fitting pouches and removes easily for disassembly and cleaning.



Attributes

- Name: LANCER SYSTEMS L5AWM 30RD TRANSLUCENT DARK EARTH
- Manufacturer: LANCER SYSTEMS
- Product no.: 100022870
- Mfr. No.: 999-000-2320-13
- Capacity: 30-Round
- Cartridge: 223 Remington, 5.56 mm NATO
- Finish: Translucent Dark Earth
- Make: AR-15
- Material: Polymer
- Delivery weight: 0.181kg
- UPC: 738435615123

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.d

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: L5AWM TRANSLUCENT FLAT DARK EARTH 30RD MAGAZINES SICHERHEITSANWEISUNGEN](#)
- [English: L5AWM TRANSLUCENT FLAT DARK EARTH 30RD MAGAZINES SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER I CARICATORI L5AWM TRANSLUCENT FLAT DARK EARTH 30RD](#)
- [Polski: INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA MAGAZYNÓW L5AWM TRANSLUCENT FLAT DARK EARTH 30RD](#)
- [Suomi: L5AWM TRANSLUCENT FLAT DARK EARTH 30RD MAGAZINES TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: L5AWM TRANSLUCENT FLAT DARK EARTH 30RD MAGAZINES SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Český: L5AWM TRANSLUCENT FLAT DARK EARTH 30RD MAGAZINES BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE](#)

L5AWM TRANSLUCENT FLAT DARK EARTH 30RD MAGAZINES SICHERHEITSANWEISUNGEN

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die L5AWM TRANSLUCENT FLAT DARK EARTH 30RD MAGAZINES von Lancer Systems entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Es ist wichtig, diese Anweisungen vor der Verwendung des Magazins zu lesen und zu verstehen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Magazin mit deiner Feuerwaffe kompatibel ist. Verwende es nur mit AR15 Plattformen.
- Gehe vorsichtig mit Magazinen um, um Unfälle zu vermeiden.
- Halte das Magazin außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe das Magazin regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Verwendung.
- Lagere das Magazin an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung.
- Beachte alle lokalen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Feuerwaffen und Magazinen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überschreite nicht die Kapazität des Magazins von 30 Schuss.
- Vermeide es, das Magazin extremen Temperaturen über dem getesteten Bereich von 50 Grad F bis +180 Grad F auszusetzen.
- Lass das Magazin nicht aus Höhen von mehr als 5 Fuß fallen, während es voll beladen ist.
- Stelle sicher, dass das Magazin vor der Verwendung richtig in der Feuerwaffe sitzt.
- Versuche nicht, das Magazin über die Empfehlungen des Herstellers hinaus zu modifizieren oder zu zerlegen.
- Verwende nur kompatible Munition: .223 Remington und 5.56 mm NATO.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Laden des Magazins:

- Stelle sicher, dass das Magazin sauber und frei von Schmutz ist.
- Setze die Patronen in das Magazin ein und achte darauf, dass sie richtig ausgerichtet sind.
- Zwingt die Patronen nicht in das Magazin; sie sollten leicht passen.

2. Einfädeln des Magazins:

- Mit geschlossenem Verschluss der Feuerwaffe, richte das Magazin mit dem Magazinschacht aus.
- Drücke das Magazin fest in den Magazinschacht, bis es einrastet.

3. Entfernen des Magazins:

- Drücke den Magazinfreigabeknopf an der Feuerwaffe.
- Ziehe das Magazin gerade nach unten, um es aus dem Magazinschacht zu entfernen.

4. Reinigung und Wartung:

- Zerlege das Magazin gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Reinige das Magazin mit einem feuchten Tuch und mildem Seifenwasser. Vermeide die Verwendung von scharfen Chemikalien.
- Stelle sicher, dass alle Komponenten trocken sind, bevor du es wieder zusammenbaust.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Magazin gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn das Magazin irreparabel beschädigt ist, kontaktiere die lokale Abfallwirtschaft für Hinweise zur ordnungsgemäßen Entsorgung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit, Verwendung oder Produktrückrufen wende dich bitte an die zuständigen Behörden oder die Website des Herstellers für weitere Informationen.

Wichtiger Hinweis

Bleibe immer über Sicherheitsrückrufe und Updates informiert, indem du die EUSicherheitsgatePlattform überprüfst. Melde unsichere Produkte oder Unfälle den entsprechenden Behörden, um die Sicherheit der Verbraucher zu gewährleisten.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du eine sichere und effektive Verwendung deiner L5AWM TRANSLUCENT FLAT DARK EARTH 30RD MAGAZINES gewährleisten. Vielen Dank, dass du die Sicherheit priorisierst.

L5AWM TRANSLUCENT FLAT DARK EARTH 30RD MAGAZINES SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the L5AWM TRANSLUCENT FLAT DARK EARTH 30RD MAGAZINES from Lancer Systems. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use of this product. It is important to read and understand these instructions before using the magazine.

General Safety Guidelines

- Ensure that the magazine is compatible with your firearm. Only use it with AR15 platforms.
- Always handle magazines with care to avoid accidents.
- Keep the magazine out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the magazine for signs of wear or damage before use.
- Store the magazine in a cool, dry place away from direct sunlight.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm and magazine use.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the magazine's capacity of 30 rounds.
- Avoid exposing the magazine to extreme temperatures beyond the tested range of 50 degrees F to +180 degrees F.
- Do not drop the magazine from heights greater than 5 feet while fully loaded.
- Ensure the magazine is properly seated in the firearm before use.
- Do not attempt to modify or disassemble the magazine beyond the manufacturer's recommendations.
- Use only compatible ammunition: .223 Remington and 5.56 mm NATO.

Instructions for Installation and Usage

1. Loading the Magazine:

- Ensure the magazine is clean and free of debris.
- Insert rounds into the magazine, ensuring they are aligned properly.
- Do not force rounds into the magazine; they should fit easily.

2. Inserting the Magazine:

- With the firearm's bolt closed, align the magazine with the magwell.
- Firmly push the magazine into the magwell until it clicks into place.

3. Removing the Magazine:

- Press the magazine release button on the firearm.
- Pull the magazine straight down to remove it from the magwell.

4. Cleaning and Maintenance:

- Disassemble the magazine as per the manufacturer's instructions.
- Clean the magazine with a damp cloth and mild soap. Avoid using harsh chemicals.
- Ensure all components are dry before reassembling.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine in accordance with local regulations.
- If the magazine is damaged beyond repair, contact local waste management for guidance on proper disposal.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, usage, or product recalls, please refer to your local authorities or the manufacturer's website for additional information.

Important Note

Always stay informed about safety recalls and updates by checking the EU's Safety Gate platform. Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities to help ensure consumer safety.

By following these guidelines, you can help ensure safe and effective use of your L5AWM TRANSLUCENT FLAT DARK EARTH 30RD MAGAZINES. Thank you for prioritizing safety.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER I CARICATORI L5AWM TRANSLUCENT FLAT DARK EARTH 30RD

Introduzione

Grazie per aver scelto i caricatori L5AWM TRANSLUCENT FLAT DARK EARTH 30RD di Lancer Systems. Questa guida fornisce istruzioni e linee guida di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro di questo prodotto. È importante leggere e comprendere queste istruzioni prima di utilizzare il caricatore.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il caricatore sia compatibile con la tua arma. Utilizzalo solo con piattaforme AR15.
- Maneggia sempre i caricatori con cura per evitare incidenti.
- Tieni il caricatore fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il caricatore per segni di usura o danni prima dell'uso.
- Conserva il caricatore in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di armi da fuoco e caricatori.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Non superare la capacità massima del caricatore di 30 colpi.
- Evita di esporre il caricatore a temperature estreme oltre il range testato di 50 gradi F a +180 gradi F.
- Non far cadere il caricatore da altezze superiori a 5 piedi mentre è completamente carico.
- Assicurati che il caricatore sia correttamente inserito nell'arma prima dell'uso.
- Non tentare di modificare o smontare il caricatore oltre le raccomandazioni del produttore.
- Utilizza solo munizioni compatibili: .223 Remington e 5.56 mm NATO.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Caricamento del Caricatore:

- Assicurati che il caricatore sia pulito e privo di detriti.
- Inserisci i colpi nel caricatore, assicurandoti che siano allineati correttamente.
- Non forzare i colpi nel caricatore; devono adattarsi facilmente.

2. Inserimento del Caricatore:

- Con il percussore dell'arma chiuso, allinea il caricatore con il magwell.
- Spingi fermamente il caricatore nel magwell fino a quando non scatta in posizione.

3. Rimozione del Caricatore:

- Premi il pulsante di rilascio del caricatore sull'arma.
- Tira il caricatore verso il basso per rimuoverlo dal magwell.

4. Pulizia e Manutenzione:

- Smonta il caricatore secondo le istruzioni del produttore.
- Pulisci il caricatore con un panno umido e sapone neutro. Evita di usare prodotti chimici aggressivi.
- Assicurati che tutti i componenti siano asciutti prima di rimontare.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il caricatore in conformità con le normative locali.
- Se il caricatore è danneggiato oltre la riparazione, contatta la gestione dei rifiuti locale per indicazioni sul corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza, l'uso o i richiami del prodotto, ti invitiamo a contattare le autorità locali o visitare il sito web del produttore per ulteriori informazioni.

Nota Importante

Rimani sempre informato riguardo ai richiami di sicurezza e agli aggiornamenti controllando la piattaforma Safety Gate dell'UE. Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti per contribuire a garantire la sicurezza dei consumatori.

Seguendo queste linee guida, puoi contribuire a garantire un uso sicuro ed efficace dei tuoi caricatori L5AWM TRANSLUCENT FLAT DARK EARTH 30RD. Grazie per aver prioritizzato la sicurezza.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA MAGAZYNÓW L5AWM TRANSLUCENT FLAT DARK EARTH 30RD

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór magazynów L5AWM TRANSLUCENT FLAT DARK EARTH 30RD od Lancer Systems. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje bezpieczeństwa i wytyczne, które zapewnią bezpieczne użytkowanie tego produktu. Ważne jest, aby przed użyciem magazynu przeczytać i zrozumieć te instrukcje.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że magazyn jest zgodny z twoją bronią. Używaj go tylko z platformami AR15.
- Zawsze obsługuj magazyny ostrożnie, aby uniknąć wypadków.
- Trzymaj magazyn z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj magazyn pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Przechowuj magazyn w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących użycia broni palnej i magazynów.

Specyficzne środki ostrożności przy użytkowaniu

- Nie przekraczaj pojemności magazynu wynoszącej 30 nabojęw.
- Unikaj narażania magazynu na ekstremalne temperatury poza przetestowanym zakresem od 50°F do +180°F.
- Nie upuszczaj magazynu z wysokości większej niż 5 stóp, gdy jest w pełni załadowany.
- Upewnij się, że magazyn jest prawidłowo osadzony w broni przed użyciem.
- Nie próbuj modyfikować ani demontować magazynu poza zaleceniami producenta.
- Używaj tylko kompatybilnej amunicji: .223 Remington i 5.56 mm NATO.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Ładowanie magazynu:

- Upewnij się, że magazyn jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.
- Włóż naboje do magazynu, upewniając się, że są prawidłowo ustawione.
- Nie zmuszaj nabojęw do magazynu; powinny one łatwo wchodzić.

2. Wkładanie magazynu:

- Przy zamkniętej zasuwie broni, wyrównaj magazyn z magwell.
- Mocno wciśnij magazyn do magwell, aż usłyszysz kliknięcie.

3. Usuwanie magazynu:

- Naciśnij przycisk zwalniania magazynu w broni.
- Pociągnij magazyn w dół, aby go usunąć z magwell.

4. Czyszczenie i konserwacja:

- Rozmontuj magazyn zgodnie z instrukcjami producenta.
- Czyść magazyn wilgotną szmatką i łagodnym mydłem. Unikaj używania agresywnych chemikaliów.
- Upewnij się, że wszystkie komponenty są suche przed ponownym złożeniem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj magazyn zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli magazyn jest uszkodzony poza naprawę, skontaktuj się z lokalnym zarządem odpadami w celu uzyskania wskazówek dotyczących prawidłowej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa, użytkowania lub wycofania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednimi lokalnymi władzami lub odwiedzenie strony internetowej producenta w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Ważna uwaga

Zawsze bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniach i aktualizacjach bezpieczeństwa, sprawdzając platformę Safety Gate UE. Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom, aby pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa konsumentów.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz pomóc w zapewnieniu bezpiecznego i skutecznego użytkowania magazynów L5AWM TRANSLUCENT FLAT DARK EARTH 30RD. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa.

L5AWM TRANSLUCENT FLAT DARK EARTH 30RD MAGAZINES TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit Lancer Systemsin L5AWM TRANSLUCENT FLAT DARK EARTH 30RD MAGAZINES tuotteen. Tämä opas sisältää olennaisia turvallisuusohjeita ja suosituksia, jotka auttavat varmistamaan tuotteen turvallisen käytön. On tärkeää lukea ja ymmärtää nämä ohjeet ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että lipas on yhteensopiva aseesi kanssa. Käytä sitä vain AR15alustoissa.
- Käsittele lippaita aina varovaisesti onnettomuuksien välttämiseksi.
- Pidä lipas lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti lipas kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Säilytä lipas viileässä, kuivassa paikassa, suoralta auringonvalolta suojattuna.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden ja lippaiden käyttöä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Älä ylitä lippaan kapasiteettia, joka on 30 laukausta.
- Vältä altistamista lippaita äärimmäisille lämpötiloille, jotka ylittävät testatun lämpötilaalueen 50 Fahrenheitasteesta +180 Fahrenheitasteeseen.
- Älä pudota lippaita yli 5 jalan korkeudelta ollessaan täysin ladattu.
- Varmista, että lipas on kunnolla paikallaan aseessa ennen käyttöä.
- Älä yritä muokata tai purkaa lippaita valmistajan suositusten ulkopuolella.
- Käytä vain yhteensopivia patruunoita: .223 Remington ja 5.56 mm NATO.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Lippaan lataaminen:

- Varmista, että lipas on puhdas ja vapaana roskista.
- Aseta patruunat lippaaseen varmistuen, että ne ovat oikein kohdistettuja.
- Älä pakota patruunoita lippaaseen; niiden tulisi mahtua helposti.

2. Lippaan asettaminen:

- Aseen lukko suljettuna, kohdista lipas magwelliin.
- Työnnä lipas lujasti magwelliin, kunnes se napsahtaa paikalleen.

3. Lippaan poistaminen:

- Paina aseeseen lippaan vapautuspainiketta.
- Vedä lipas suoraan alaspäin poistaaksesi sen magwellista.

4. Puhdistus ja huolto:

- Purkaa lipas valmistajan ohjeiden mukaan.
- Puhdista lipas kostealla liinalla ja miedolla saippualla. Vältä voimakkaita kemikaaleja.
- Varmista, että kaikki osat ovat kuivia ennen uudelleen kokoamista.

Hävitysohjeet

- Hävitä lipas paikallisten sääntöjen mukaan.
- Jos lipas on vaurioitunut korjaamattomaksi, ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoon saadaksesi ohjeita asianmukaiseen hävitykseen.

Lisätietoa ja tuki

Mahdollisia turvallisuuteen, käyttöön tai tuotevetoomuksiin liittyviä kysymyksiä varten, ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai valmistajan verkkosivuille saadaksesi lisätietoja.

Tärkeä huomautus

Pysy aina ajan tasalla turvallisuusvetoomuksista ja päivityksistä tarkistamalla EU:n Safety Gate alustaa. Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille auttaaksesi varmistamaan kuluttajien turvallisuuden.

Noudattamalla näitä ohjeita voit auttaa varmistamaan L5AWM TRANSLUCENT FLAT DARK EARTH 30RD MAGAZINES tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että priorisoit turvallisuuden.

L5AWM TRANSLUCENT FLAT DARK EARTH 30RD MAGAZINES SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valt L5AWM TRANSLUCENT FLAT DARK EARTH 30RD MAGAZINES från Lancer Systems. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning av denna produkt. Det är viktigt att läsa och förstå dessa instruktioner innan du använder magasinet.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera att magasinet är kompatibelt med ditt vapen. Använd det endast med AR15plattformar.
- Hantera alltid magasinen med försiktighet för att undvika olyckor.
- Håll magasinet utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet magasinet för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Förvara magasinet på en sval, torr plats borta från direkt solljus.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning av vapen och magasin.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Överskrid inte magasinets kapacitet på 30 skott.
- Undvik att utsätta magasinet för extrema temperaturer utöver det testade intervallet från 50 grader F till +180 grader F.
- Droppa inte magasinet från höjder som överstiger 5 fot när det är fullt laddat.
- Se till att magasinet är korrekt placerat i vapnet innan användning.
- Försök inte att modifiera eller demontera magasinet utöver tillverkarens rekommendationer.
- Använd endast kompatibel ammunition: .223 Remington och 5.56 mm NATO.

Instruktioner för installation och användning

1. Ladda magasinet:

- Se till att magasinet är rent och fritt från skräp.
- Sätt in patroner i magasinet och se till att de är korrekt inriktade.
- Tvinga inte in patroner i magasinet; de ska passa lätt.

2. Sätta in magasinet:

- Med vapnets slutstycke stängt, justera magasinet med magwell.
- Tryck fast magasinet i magwell tills det klickar på plats.

3. Ta bort magasinet:

- Tryck på magasinfrigghetsknappen på vapnet.
- Dra magasinet rakt ner för att ta bort det från magwell.

4. Rengöring och underhåll:

- Dela upp magasinet enligt tillverkarens instruktioner.
- Rengör magasinet med en fuktig trasa och mildt tvättmedel. Undvik att använda starka kemikalier.
- Se till att alla komponenter är torra innan du sätter ihop det igen.

Avfallsinstruktioner

- Kassera magasinet i enlighet med lokala förordningar.
- Om magasinet är skadat bortom reparation, kontakta lokal avfallshantering för vägledning om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor angående säkerhet, användning eller produktåterkallelser, vänligen hänvisa till dina lokala myndigheter eller tillverkarens webbplats för ytterligare information.

Viktig notis

Håll dig alltid informerad om säkerhetsåterkallelser och uppdateringar genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform. Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter för att bidra till att säkerställa konsumentssäkerhet.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du hjälpa till att säkerställa säker och effektiv användning av dina L5AWM TRANSLUCENT FLAT DARK EARTH 30RD MAGAZINES. Tack för att du prioriterar säkerhet.

L5AWM TRANSLUCENT FLAT DARK EARTH 30RD MAGAZINES BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali L5AWM TRANSLUCENT FLAT DARK EARTH 30RD MAGAZINES od společnosti Lancer Systems. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní instrukce a pokyny k zajištění bezpečného používání tohoto produktu. Je důležité si tyto instrukce přečíst a pochopit je před použitím zásobníku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl zásobník kompatibilní s vaší zbraní. Používejte jej pouze na platformách AR15.
- Vždy zacházejte se zásobníky opatrně, abyste předešli nehodám.
- Uchovávejte zásobník mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte zásobník na známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Skladujte zásobník na chladném a suchém místě, mimo přímé sluneční světlo.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání zbraní a zásobníků.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Nepřekračujte kapacitu zásobníku 30 nábojů.
- Vyhněte se vystavení zásobníku extrémním teplotám nad testovaný rozsah 50 °F až +180 °F.
- Nezapojujte zásobník z výšky větší než 5 stop, když je plně naložen.
- Zajistěte, aby byl zásobník správně usazen ve zbrani před použitím.
- Nepokoušejte se upravovat nebo rozebírat zásobník nad rámec doporučení výrobce.
- Používejte pouze kompatibilní munici: .223 Remington a 5.56 mm NATO.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Nabíjení zásobníku:

- Zajistěte, aby byl zásobník čistý a bez nečistot.
- Vložte náboje do zásobníku tak, aby byly správně zarovnané.
- Nepokoušejte se vkládat náboje do zásobníku silou; měly by se snadno vejít.

2. Vkládání zásobníku:

- S uzavřeným závěrem zbraně zarovnejte zásobník s magwellem.
- Pevně zatlačte zásobník do magwellu, dokud nezaklapne na místo.

3. Odstraňování zásobníku:

- Stiskněte tlačítko pro uvolnění zásobníku na zbrani.
- Táhněte zásobník přímo dolů, abyste jej vyjmuli z magwellu.

4. Údržba a čištění:

- Rozebírejte zásobník podle pokynů výrobce.
- Čistěte zásobník vlhkým hadříkem a mírným mýdlem. Vyvarujte se používání agresivních chemikálií.
- Zajistěte, aby byly všechny součásti suché před opětovným sestavením.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte zásobník v souladu s místními předpisy.
- Pokud je zásobník poškozen natolik, že je neopravitelný, obraťte se na místní správu odpadu pro pokyny k správné likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy týkající se bezpečnosti, používání nebo stažení produktu se prosím obraťte na místní úřady nebo webové stránky výrobce pro další informace.

Důležitá poznámka

Vždy zůstaňte informováni o bezpečnostních staženích a aktualizacích kontrolou platformy Safety Gate EU. Nahlaste jakékoliv nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům, abyste přispěli k zajištění bezpečnosti spotřebitelů.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašich L5AWM TRANSLUCENT FLAT DARK EARTH 30RD MAGAZINES. Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost.