


LLC GLOCK® SLIDE SERVICE KIT - KE ARMS LLC Service kt for Glock™ 9/40

[Home](#)

KE Arms Glock Slide Service Kit. Das Kit enthält zwei der folgenden Teile:
Kanalbeschichtung, Federbecher (zwei Sätze), Schlagbolzen-Abstandshalter,
Schlagbolzenfedern, Sicherheitsplungerfedern, Extractor-Plungerfedern,
Sicherheitsplunger, Extractor-Plunger, Extractor-Plunger-Lager.



Eigenschaften

- Name: KE ARMS LLC Service kt for Glock™ 9/40
- Hersteller: KE ARMS
- Artikel-Nr.: 100023143
- Herst.-Nr.: 1-50-25-019
- Modell: 17,19,22,23,34,26,27,31,32,33,40
- Waffentyp: Glock
- Versandgewicht: 0.068kg

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.x

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das KE ARMS LLC GLOCK® SLIDE SERVICE KIT
- Über uns

Sicherheitshinweise für das KE ARMS LLC GLOCK® SLIDE SERVICE KIT

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des KE ARMS LLC GLOCK® SLIDE SERVICE KIT. Dieses Kit ist speziell für die Wartung und den Austausch wichtiger Teile Ihrer Glock™ 9/40 konzipiert. Um die Sicherheit und Funktionalität Ihres Produkts zu gewährleisten, sind die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Verschleiß oder Beschädigungen.
- Lesen Sie alle Anweisungen und Warnungen vor der Verwendung sorgfältig durch.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie Handschuhe und Schutzbrille, während Sie das Kit verwenden.
- Arbeiten Sie in einer gut beleuchteten Umgebung, um Fehler zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile richtig installiert sind, um Funktionsstörungen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Kanten der Teile.
- Testen Sie die Funktionalität des Produkts nach der Installation, bevor Sie es verwenden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Teile des Kits haben: Kanalbeschichtung, Federbecher, SchlagbolzenAbstandshalter, Schlagbolzenfedern, Sicherheitsplungerfedern, ExtractorPlungerfedern, Sicherheitsplunger, ExtractorPlunger und ExtractorPlungerLager.
- Reinigen Sie den Arbeitsbereich und die Werkzeuge, die Sie verwenden werden.

2. Installation

- Entfernen Sie die alte Glock™Teile gemäß der Bedienungsanleitung Ihrer Waffe.
- Installieren Sie die neuen Teile wie folgt:
 - Kanalbeschichtung: Tragen Sie gleichmäßig auf.
 - Federbecher: Setzen Sie die neuen Federbecher in die vorgesehenen Bereiche ein.
 - SchlagbolzenAbstandshalter: Achten Sie darauf, dass dieser korrekt sitzt.
 - Schlagbolzenfedern: Ersetzen Sie die alten Federn durch die neuen.
 - Sicherheitsplungerfedern und ExtractorPlungerfedern: Installieren Sie diese gemäß den Anweisungen.
 - Sicherheitsplunger und ExtractorPlunger: Stellen Sie sicher, dass diese richtig positioniert sind.
 - ExtractorPlungerLager: Überprüfen Sie die Passform und Funktion.

3. Nach der Installation

- Führen Sie eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass alle Teile ordnungsgemäß installiert sind.
- Überprüfen Sie die Waffe auf korrekte Funktion und Sicherheit.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alte Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährlichen Abfall.
- Verwenden Sie geeignete Recycling oder Entsorgungsstellen für Metallteile.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkaufsort, wo Sie das Produkt erworben haben.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de