

M-LOK™ GI SLING SWIVEL - MAGPUL M-LOK GI SLING SWIVEL BLACK

Fast, Easy Sling Mounting To Your M-LOK? Handguard

Magpul's M-LOK® GI Sling Swivel makes it easy to mount a wide variety of common tactical slings to any M-LOK handguard. It provides a traditional steel loop that accepts any 1-1/4" wide nylon-web sling. A solid aluminum base secured by cammed T-nuts and backed up by recoil/impact mitigation lugs means the M-LOK® GI Sling Swivel stays in place and won't shift under strenuous activity. Gives you plenty of options when choosing a sling Quickly attaches to all M-LOK compatible handguards and forends Loop accepts web slings up to 1-1/4" wide Low profile design takes up minimal handguard real estate Beveled edges resist snagging on sling or other gear The M-LOK® GI Sling Swivel gives you an outstanding combination of a traditional sling loop married to the latest in modular accessory mounting technology.



Attributes

- Name: MAGPUL M-LOK GI SLING SWIVEL BLACK
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100023442
- Mfr. No.: MAG809-BLK
- Color: Black
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 840815115793

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: MLOK™ GI Sling Swivel Sicherheitsanleitung](#)
- [English: MLOK™ GI Sling Swivel Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el MLOK™ GI Sling Swivel](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le MLOK™ GI Sling Swivel](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MLOK™ GI Sling Swivel](#)
- [Polski: MLOK™ GI Sling Swivel Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: MLOK™ GI Sling Swivel Turvaohjeet](#)
- [Svenska: MLOK™ GI Sling Swivel Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: MLOK™ GI Sling Swivel Bezpečnostní Pokyny](#)

MLOK™ GI Sling Swivel Sicherheitsanleitung

Einleitung

Danke, dass du dich für den MLOK™ GI Sling Swivel von Magpul entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein taktisches Erlebnis zu verbessern, indem es eine sichere und zuverlässige Montagemöglichkeit für Slings bietet. Bitte lese diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere und ordnungsgemäße Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der MLOK™ GI Sling Swivel vor der Benutzung korrekt installiert ist.
- Überprüfe regelmäßig den Sling Swivel auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigungen.
- Verwende das Produkt nur wie vorgesehen und gemäß den Spezifikationen des Herstellers.
- Halte den Sling Swivel außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überschreite nicht die Gewichtsbeschränkung des Sling Swivels. Stelle sicher, dass dein Sling und das angehängte Zubehör die Tragfähigkeit nicht überschreiten.
- Vermeide die Nutzung des Sling Swivels unter Bedingungen, die ihn beschädigen könnten, wie z. B. extreme Temperaturen oder korrosive Substanzen.
- Stelle sicher, dass der Sling ordnungsgemäß durch die Öse gefädelt ist, um ein versehentliches Lösen zu verhindern.
- Sei vorsichtig beim Wechsel zwischen verschiedenen Schießpositionen, um ein Hängenbleiben an der Ausrüstung zu vermeiden.
- Stelle immer sicher, dass der Sling Swivel vor jeder Benutzung fest am Handguard montiert ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installationsschritte

1. **Identifiziere den MLOK Handguard:** Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe mit einem MLOK Handguard ausgestattet ist.
2. **Positioniere den Sling Swivel:** Richte den MLOK™ GI Sling Swivel mit dem gewünschten Montagepunkt am Handguard aus.
3. **Sichere die Basis:** Setze die geklemmten TNüsse in die MLOK Slots ein und ziehe sie fest an. Stelle sicher, dass die AluminiumBasis fest sitzt und sich nicht verschiebt.
4. **Befestige den Sling:** Fädele deinen 11/4" breiten NylonWeb Sling durch die Stahlöse. Stelle sicher, dass er sicher befestigt ist.

Nutzungsanweisungen

- Um den Sling anzubringen oder zu entfernen, ziehe ihn einfach durch die Öse und passe die gewünschte Länge an.
- Überprüfe regelmäßig die Befestigungspunkte auf Anzeichen von Verschleiß oder Lockerheit.
- Vermeide die Nutzung des Sling Swivels in einer Weise, die dazu führen könnte, dass er zu einem Geschoss wird oder unerwartet abfällt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den MLOK™ GI Sling Swivel gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, stelle sicher, dass es sicher entsorgt wird, um das Risiko von Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des MLOK™ GI Sling Swivels besuche bitte die Website des Herstellers oder den Kundenservice für Unterstützung.

Indem du diese Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Nutzung deines MLOK™ GI Sling Swivels gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit in Bezug auf Sicherheit und verantwortungsvolle Nutzung.

MLOK™ GI Sling Swivel Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MLOK™ GI Sling Swivel by Magpul. This product is designed to enhance your tactical experience by providing a secure and reliable mounting solution for slings. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and proper use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the MLOK™ GI Sling Swivel is installed correctly before use.
- Regularly inspect the sling swivel for signs of wear or damage.
- Use the product only as intended, following the manufacturer's specifications.
- Keep the sling swivel out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the weight limit of the sling swivel. Ensure that your sling and attached gear do not exceed the load capacity.
- Avoid using the sling swivel in conditions that may cause it to become damaged, such as exposure to extreme temperatures or corrosive substances.
- Ensure that the sling is properly threaded through the loop to prevent accidental release.
- Be cautious when transitioning between different shooting positions to avoid snagging on gear.
- Always ensure that the sling swivel is securely fastened to the handguard before each use.

Instructions for Installation and Usage

Installation Steps

1. **Identify the MLOK Handguard:** Ensure that your firearm is equipped with an MLOK handguard.
2. **Position the Sling Swivel:** Align the MLOK™ GI Sling Swivel with the desired mounting point on the handguard.
3. **Secure the Base:** Insert the cammed Tnuts into the MLOK slots and tighten them securely. Ensure that the aluminum base is firmly in place and does not shift.
4. **Attach the Sling:** Thread your 1 1/4" wide nylonweb sling through the steel loop. Ensure that it is securely fastened.

Usage Instructions

- To attach or detach the sling, simply slide it through the loop and adjust to your desired length.
- Regularly check the attachment points for any signs of wear or looseness.
- Avoid using the sling swivel in a manner that could cause it to become a projectile or detach unexpectedly.

Disposal Instructions

- Dispose of the MLOK™ GI Sling Swivel in accordance with local regulations.
- If the product is damaged or no longer usable, ensure that it is disposed of safely to prevent any risk of injury.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MLOK™ GI Sling Swivel, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and effective use of your MLOK™ GI Sling Swivel. Thank you for your attention to safety and responsible usage.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el MLOK™ GI Sling Swivel

Introducción

Gracias por elegir el MLOK™ GI Sling Swivel de Magpul. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia táctica al proporcionar una solución de montaje segura y confiable para correas. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un uso seguro y adecuado del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el MLOK™ GI Sling Swivel esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Inspecciona regularmente el sling swivel en busca de signos de desgaste o daño.
- Utiliza el producto solo según lo previsto, siguiendo las especificaciones del fabricante.
- Mantén el sling swivel fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No excedas el límite de peso del sling swivel. Asegúrate de que tu correa y el equipo adjunto no superen la capacidad de carga.
- Evita usar el sling swivel en condiciones que puedan dañarlo, como la exposición a temperaturas extremas o sustancias corrosivas.
- Asegúrate de que la correa esté correctamente pasada a través del lazo para evitar liberaciones accidentales.
- Ten cuidado al cambiar entre diferentes posiciones de disparo para evitar enganches con el equipo.
- Siempre asegúrate de que el sling swivel esté firmemente sujeto al guardamanos antes de cada uso.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

Pasos de Instalación

1. **Identifica el Guardamanos MLOK:** Asegúrate de que tu arma esté equipada con un guardamanos MLOK.
2. **Posiciona el Sling Swivel:** Alinea el MLOK™ GI Sling Swivel con el punto de montaje deseado en el guardamanos.
3. **Asegura la Base:** Inserta las tuercas en T con camlock en las ranuras MLOK y apriétalas firmemente. Asegúrate de que la base de aluminio esté firmemente en su lugar y no se mueva.
4. **Adjunta la Correa:** Pasa tu correa de nylon de 1 1/4" a través del lazo de acero. Asegúrate de que esté firmemente sujeta.

Instrucciones de Uso

- Para adjuntar o quitar la correa, simplemente deslízala a través del lazo y ajústala a la longitud deseada.
- Revisa regularmente los puntos de sujeción en busca de signos de desgaste o aflojamiento.
- Evita usar el sling swivel de una manera que pueda hacer que se convierta en un proyectil o se desprenda inesperadamente.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el MLOK™ GI Sling Swivel de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el producto está dañado o ya no es utilizable, asegúrate de que se elimine de manera segura para prevenir cualquier riesgo de lesión.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el MLOK™ GI Sling Swivel, consulta la página web del fabricante o el servicio al cliente para obtener asistencia.

Al seguir estas directrices de seguridad e instrucciones, puedes garantizar un uso seguro y efectivo de tu MLOK™ GI Sling Swivel. Gracias por tu atención a la seguridad y el uso responsable.

Guide de Sécurité pour le MLOK™ GI Sling Swivel

Introduction

Merci d'avoir choisi le MLOK™ GI Sling Swivel de Magpul. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience tactique en fournissant une solution de montage sécurisée et fiable pour les sangles. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité afin d'assurer une utilisation sûre et appropriée du produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le MLOK™ GI Sling Swivel est installé correctement avant utilisation.
- Inspectez régulièrement le sling swivel pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Utilisez le produit uniquement comme prévu, en suivant les spécifications du fabricant.
- Gardez le sling swivel hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signalez toute condition ou incident dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépassez pas la limite de poids du sling swivel. Assurez-vous que votre sangle et l'équipement attaché ne dépassent pas la capacité de charge.
- Évitez d'utiliser le sling swivel dans des conditions qui pourraient l'endommager, comme l'exposition à des températures extrêmes ou à des substances corrosives.
- Assurez-vous que la sangle est correctement enfilée dans la boucle pour éviter un relâchement accidentel.
- Soyez prudent lors de la transition entre différentes positions de tir pour éviter de vous accrocher à l'équipement.
- Assurez-vous toujours que le sling swivel est solidement fixé au gardemain avant chaque utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Étapes d'Installation

1. **Identifier le Gardemain MLOK** : Assurez-vous que votre arme est équipée d'un gardemain MLOK.
2. **Positionner le Sling Swivel** : Alignez le MLOK™ GI Sling Swivel avec le point de montage souhaité sur le gardemain.
3. **Sécuriser la Base** : Insérez les Tnuts à came dans les fentes MLOK et serrez-les fermement. Assurez-vous que la base en aluminium est bien en place et ne bouge pas.
4. **Attacher la Sangle** : Enfilez votre sangle en nylon de 1 1/4" de large à travers la boucle en acier. Assurez-vous qu'elle est solidement fixée.

Instructions d'Utilisation

- Pour attacher ou détacher la sangle, il suffit de la glisser à travers la boucle et d'ajuster à la longueur désirée.
- Vérifiez régulièrement les points d'attache pour tout signe d'usure ou de desserrage.
- Évitez d'utiliser le sling swivel d'une manière qui pourrait le transformer en projectile ou le détacher de manière inattendue.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du MLOK™ GI Sling Swivel conformément aux réglementations locales.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisable, assurez-vous qu'il est jeté en toute sécurité pour éviter tout risque de blessure.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le MLOK™ GI Sling Swivel, veuillez consulter le site Web du fabricant ou le service client pour obtenir de l'aide.

En suivant ces directives de sécurité et ces instructions, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de votre MLOK™ GI Sling Swivel. Merci de votre attention à la sécurité et à une utilisation responsable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MLOK™ GI Sling Swivel

Introduzione

Grazie per aver scelto il MLOK™ GI Sling Swivel di Magpul. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza tattica fornendo una soluzione di montaggio sicura e affidabile per le cinghie. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il MLOK™ GI Sling Swivel sia installato correttamente prima dell'uso.
- Controlla regolarmente il sling swivel per segni di usura o danni.
- Utilizza il prodotto solo come previsto, seguendo le specifiche del produttore.
- Tieni il sling swivel fuori dalla portata di bambini e persone vulnerabili.
- Riporta eventuali condizioni di pericolo o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare il limite di peso del sling swivel. Assicurati che la tua cinghia e l'attrezzatura attaccata non superino la capacità di carico.
- Evita di utilizzare il sling swivel in condizioni che potrebbero causarne il danneggiamento, come l'esposizione a temperature estreme o sostanze corrosive.
- Assicurati che la cinghia sia correttamente infilata attraverso il gancio per prevenire rilascio accidentale.
- Fai attenzione quando passi tra diverse posizioni di tiro per evitare di impigliarti nell'attrezzatura.
- Assicurati sempre che il sling swivel sia fissato saldamente all'handguard prima di ogni uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Passi per l'Installazione

1. **Identifica l'Handguard MLOK:** Assicurati che la tua arma sia dotata di un handguard MLOK.
2. **Posiziona il Sling Swivel:** Allinea il MLOK™ GI Sling Swivel con il punto di montaggio desiderato sull'handguard.
3. **Fissa la Base:** Inserisci i Tnuts cammati nelle fessure MLOK e serrali saldamente. Assicurati che la base in alluminio sia ben fissata e non si muova.
4. **Attacca la Cinghia:** Infilare la tua cinghia in nylon larga 11/4" attraverso l'anello in acciaio. Assicurati che sia fissata saldamente.

Istruzioni per l'Uso

- Per attaccare o staccare la cinghia, basta farla scorrere attraverso l'anello e regolare alla lunghezza desiderata.
- Controlla regolarmente i punti di attacco per eventuali segni di usura o allentamento.
- Evita di utilizzare il sling swivel in un modo che potrebbe farlo diventare un proiettile o staccarsi inaspettatamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il MLOK™ GI Sling Swivel in conformità con le normative locali.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, assicurati di smaltirlo in modo sicuro per prevenire qualsiasi rischio di infortunio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo al MLOK™ GI Sling Swivel, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o al servizio clienti per assistenza.

Seguendo queste linee guida di sicurezza e istruzioni, puoi garantire un uso sicuro ed efficace del tuo MLOK™ GI Sling Swivel. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e all'uso responsabile.

MLOK™ GI Sling Swivel Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór MLOK™ GI Sling Swivel firmy Magpul. Produkt ten został zaprojektowany, aby wzbogacić Twoje doświadczenia taktyczne, zapewniając bezpieczne i niezawodne rozwiązanie do mocowania pasów. Prosimy o dokładne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że MLOK™ GI Sling Swivel jest prawidłowo zainstalowany przed użyciem.
- Regularnie sprawdzaj zaczep do pasa pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Używaj produktu tylko zgodnie z przeznaczeniem, stosując się do specyfikacji producenta.
- Trzymaj zaczep do pasa z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie przekraczaj limitu wagowego zaczepu do pasa. Upewnij się, że Twój pas i dołączony sprzęt nie przekraczają nośności.
- Unikaj używania zaczepu w warunkach, które mogą spowodować jego uszkodzenie, takich jak narażenie na ekstremalne temperatury lub substancje korozyjne.
- Upewnij się, że pas jest prawidłowo przełożony przez pętlę, aby zapobiec przypadkowemu uwolnieniu.
- Zachowaj ostrożność podczas przechodzenia między różnymi pozycjami strzeleckimi, aby uniknąć zaczepienia o sprzęt.
- Zawsze upewnij się, że zaczep do pasa jest pewnie przymocowany do osłony rękojeści przed każdym użyciem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Kroki instalacji

1. **Zidentyfikuj osłonę MLOK:** Upewnij się, że Twój pistolet jest wyposażony w osłonę MLOK.
2. **Umieść zaczep do pasa:** Wyrównaj MLOK™ GI Sling Swivel z pożądanym punktem montażu na osłonie.
3. **Zabezpiecz podstawę:** Włóż nakrętki T z mechanizmem blokującym do otworów MLOK i mocno je dokręć. Upewnij się, że aluminiowa podstawa jest pewnie umiejscowiona i nie przesuwają się.
4. **Przymocuj pas:** Przełóż swój nylonowy pas o szerokości 1 1/4" przez stalową pętlę. Upewnij się, że jest on pewnie przymocowany.

Instrukcje użytkowania

- Aby przymocować lub odczepić pas, po prostu przesunij go przez pętlę i dostosuj do pożądanej długości.
- Regularnie sprawdzaj punkty mocowania pod kątem oznak zużycia lub luzu.
- Unikaj używania zaczepu w sposób, który mógłby spowodować, że stanie się on pociskiem lub odcepi się niespodziewanie.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj MLOK™ GI Sling Swivel zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nie nadaje się do użytku, upewnij się, że zostanie on bezpiecznie zutytylizowany, aby zapobiec jakimkolwiek ryzykom związanym z obrażeniami.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących MLOK™ GI Sling Swivel, prosimy o zapoznanie się z witryną internetową producenta lub skontaktowanie się z obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.

Proszę przestrzegać tych zasad bezpieczeństwa i instrukcji, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie MLOK™ GI Sling Swivel. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo i odpowiedzialne użytkowanie.

MLOK™ GI Sling Swivel Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Magpul'n MLOK™ GI Sling Swivelin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan taktista kokemustasi tarjoamalla turvallinen ja luotettava kiinnitysratkaisu hihnoille. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja oikean käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että MLOK™ GI Sling Swivel on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti hihnalenkin kunto kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoituksen mukaisesti, noudattaen valmistajan ohjeita.
- Pidä hihnalenkki lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Älä ylitä hihnalenkin painorajoja. Varmista, että hihnasi ja kiinnitetyt varusteet eivät ylitä kuormituskapasiteettia.
- Vältä hihnalenkin käyttöä olosuhteissa, jotka voivat aiheuttaa vaurioita, kuten altistuminen äärimmäisille lämpötiloille tai syövyttävälle aineille.
- Varmista, että hihna on oikein pujotettu silmukan läpi estääksesi vahingossa tapahtuvan vapautumisen.
- Ole varovainen siirtyessäsi eri ampumaasentoihin, jotta et tartu varusteisiin.
- Varmista aina, että hihnalenkki on kunnolla kiinnitetty käsikahvaan ennen jokaista käyttöä.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennusvaiheet

1. **Tunnista MLOKkäsikahva:** Varmista, että aseessasi on MLOKkäsikahva.
2. **Aseta Hihnalenkki:** Kohdista MLOK™ GI Sling Swivel haluttuun kiinnityspisteeseen käsikahvassa.
3. **Varmista Pohja:** Aseta kammitut Tpultit MLOKurille ja kiristä ne tiukasti. Varmista, että alumiinipohja on tukevasti paikallaan eikä siirry.
4. **Kiinnitä Hihna:** Pujota 11/4" leveä nylonverkkohihna teräksiseen silmukkaan. Varmista, että se on kunnolla kiinnitetty.

Käyttöohjeet

- Kiinnittääksesi tai irrottaaksesi hihnan, liu'uta se silmukan läpi ja säädä haluamaasi pituuteen.
- Tarkista säännöllisesti kiinnityspisteet kulumisen tai löysyyden varalta.
- Vältä hihnalenkin käyttöä tavalla, joka voisi aiheuttaa sen irtoamisen tai muuttuvan ammuksesi.

Hävitysohjeet

- Hävitä MLOK™ GI Sling Swivel paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos tuote on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, varmista, että se hävitetään turvallisesti loukkaantumisriskin estämiseksi.

Lisätietoja Tukea Varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen MLOK™ GI Sling Swiveliin, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluun saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä turvaohjeita ja ohjeita voit varmistaa MLOK™ GI Sling Swivelin turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen ja vastuulliseen käyttöön.

MLOK™ GI Sling Swivel Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt MLOK™ GI Sling Swivel från Magpul. Denna produkt är utformad för att förbättra din taktiska upplevelse genom att erbjuda en säker och pålitlig monteringslösning för remmar. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och korrekt användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att MLOK™ GI Sling Swivel är korrekt installerad innan användning.
- Inspektera regelbundet sling swivel för tecken på slitage eller skador.
- Använd produkten endast som avsett, i enlighet med tillverkarens specifikationer.
- Håll sling swivel utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Överskrid inte viktgränsen för sling swivel. Se till att din sling och fäst utrustning inte överskrider lastkapaciteten.
- Undvik att använda sling swivel i förhållanden som kan orsaka skador, såsom exponering för extrema temperaturer eller korrosiva ämnen.
- Se till att remmen är korrekt trädd genom öglan för att förhindra oavsiktlig frigöring.
- Var försiktig när du byter mellan olika skjutpositioner för att undvika att fastna i utrustning.
- Kontrollera alltid att sling swivel är ordentligt fastsatt på handskyddet före varje användning.

Instruktioner för installation och användning

Installationssteg

1. **Identifiera MLOKhandtaget:** Se till att ditt vapen är utrustat med ett MLOKhandtag.
2. **Placera Sling Swivel:** Justera MLOK™ GI Sling Swivel med den önskade monteringspunkten på handtaget.
3. **Säkra Basen:** Sätt in de kamrade Tmuttrarna i MLOKspåren och dra åt dem ordentligt. Se till att aluminiumbasen är ordentligt på plats och inte rör sig.
4. **Fäst Remmen:** Trä din 11/4" breda nylonrem genom stålöglan. Se till att den är ordentligt fastsatt.

Användningsinstruktioner

- För att fästa eller ta bort remmen, skjut helt enkelt igenom öglan och justera till önskad längd.
- Kontrollera regelbundet fästpunkterna för tecken på slitage eller löshet.
- Undvik att använda sling swivel på ett sätt som kan orsaka att den blir ett projektil eller lossnar oväntat.

Avfallsinstruktioner

- Kassera MLOK™ GI Sling Swivel i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om produkten är skadad eller inte längre användbar, se till att den kasseras på ett säkert sätt för att förhindra risk för skada.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående MLOK™ GI Sling Swivel, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundtjänst för hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din MLOK™ GI Sling Swivel. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet och ansvarsfull användning.

MLOK™ GI Sling Swivel Bezpečnostní Pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali MLOK™ GI Sling Swivel od společnosti Magpul. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš taktický zážitek tím, že poskytuje bezpečné a spolehlivé montážní řešení pro popruhy. Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento bezpečnostní pokyn, abyste zajistili bezpečné a správné používání produktu.

Obecné Bezpečnostní Pokyny

- Ujistěte se, že je MLOK™ GI Sling Swivel správně nainstalován před použitím.
- Pravidelně kontrolujte sling swivel na známky opotřebení nebo poškození.
- Používejte produkt pouze tak, jak je zamýšleno, a dodržujte specifikace výrobce.
- Držte sling swivel mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným úřadům.

Specifické Bezpečnostní Opatření pro Použití

- Nepřekračujte hmotnostní limit sling swivel. Ujistěte se, že váš sling a připojené vybavení nepřekračují nosnost.
- Vyhněte se používání sling swivel v podmínkách, které by mohly způsobit jeho poškození, jako je vystavení extrémním teplotám nebo korozivním látkám.
- Ujistěte se, že je sling správně provlečen smyčkou, aby se předešlo náhodnému uvolnění.
- Buďte opatrní při přechodu mezi různými střeleckými pozicemi, abyste se vyhnuli zachycení na vybavení.
- Vždy se ujistěte, že je sling swivel bezpečně připevněn k předpažbí před každým použitím.

Pokyny pro Instalaci a Používání

Krok za Krokem Instalace

1. **Identifikujte MLOK Rukojeť:** Ujistěte se, že je vaše střelné zařízení vybaveno MLOK rukojetí.
2. **Umístěte Sling Swivel:** Zarovnejte MLOK™ GI Sling Swivel s požadovaným montážním bodem na rukojeti.
3. **Zajistěte Základnu:** Vložte Tmatic s kameny do MLOK slotů a pevně je utáhněte. Ujistěte se, že hliníková základna je pevně na místě a nepohybuje se.
4. **Připojte Sling:** Provlečte váš nylonový popruh široký 11/4" ocelovou smyčkou. Ujistěte se, že je bezpečně připevněn.

Pokyny pro Používání

- K připojení nebo odpojení sling jednoduše provlečte popruh smyčkou a nastavte na požadovanou délku.
- Pravidelně kontrolujte připojovací body na známky opotřebení nebo volnosti.
- Vyhněte se používání sling swivel způsobem, který by mohl způsobit, že se stane projektil nebo se neočekávaně uvolní.

Pokyny pro Likvidaci

- Likvidujte MLOK™ GI Sling Swivel v souladu s místními předpisy.
- Pokud je produkt poškozen nebo již není použitelný, ujistěte se, že je bezpečně zlikvidován, aby se předešlo jakémukoli riziku zranění.

Kontaktní Informace pro Další Podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se MLOK™ GI Sling Swivel prosím navštivte webové stránky výrobce nebo zákaznický servis pro pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a instrukcí zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho MLOK™ GI Sling Swivel. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a odpovědnému používání.