

3.3 Pro Trigger with Spring Kit

[Kurzwaffen Teile](#) > [Ersatzteile für Abzugsgruppen](#) > [Ersatzteile für Abzüge](#) > [Abzüge](#)

Das einzige Kit, das du jemals brauchen wirst

Der GHOST PRO 3,3lb Abzugsverbinder und das Federkit für Glock GEN 1-4 passen auf alle Modelle (außer Glock 42 & 43) und sind der leichteste, geschmeidigste Verbinder auf dem Markt – 3,3 Pfund. Diese Eigenschaften geben dir den schnellsten und genauesten Vorteil beim ersten Schuss mit jedem Selbstverteidigungs-Glock-Abzug. Der GHOST PRO 3,3 behebt den Glock „Bump“ oder Glitch, das ist der Widerstand im Vorweg, den du spürst und überwinden musst, wenn der Abzugsstangen „Bump“ in den Verbinder trifft. Dieser „Bump“ zwingt dich, übermäßige Kraft anzuwenden, was die Pistole vom Ziel ablenkt. Ein weiteres Problem, das der PRO 3,3 korrigiert, ist die Überbewegung des Abzugs; die übermäßige Bewegung des Abzugs nach dem Schuss. Überbewegung verursacht, dass die Pistole vom Ziel abweicht, was dazu führt, dass dein Schuss zu niedrig und zur Seite geht. Leichtester Abzug ohne Widerstand. Beseitigt Überbewegung. Komplette Federkit enthalten. Ghost - Lebenslange Garantie. Geringe Anpassungen erforderlich. Der GHOST PRO 3,4lb ist der Verbinder, nach dem Glock-Enthusiasten überall gesucht haben. Wenn du bereits die Installationswerkzeuge hast, ist dies das einzige Kit, das du benötigst.



Eigenschaften

- Name: [GHOST 3.3 Pro Trigger with Spring Kit](#)
- Hersteller: [GHOST](#)
- Artikel-Nr.: 100024357
- Herst.-Nr.: GHO_PROTK
- Art: Drop-In,Kit
- Finish: Stainless Steel
- Waffentyp: Glock
- Versandgewicht: 0.014kg
- Versandhöhe: 127mm
- Versandbreite: 64mm
- Versandlänge: 25mm
- UPC: 644406906858

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.x

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitsanleitung für den GHOST 3.3 PRO TRIGGER MIT FEDERKIT FÜR GLOCK](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitsanleitung für den GHOST 3.3 PRO TRIGGER MIT FEDERKIT FÜR GLOCK

Einleitung

Danke, dass du dich für den GHOST 3.3 PRO TRIGGER MIT FEDERKIT FÜR GLOCK entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Abzugleistung deiner Glock zu verbessern und gleichzeitig die Sicherheit während der Nutzung zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig, um eine sichere Installation und Nutzung sicherzustellen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du mit dem Betrieb deiner Glock vertraut bist, bevor du dieses Produkt verwendest.
- Behandle deine Feuerwaffe immer so, als wäre sie geladen.
- Halte Feuerwaffen außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Verwende dieses TriggerKit nicht, wenn du dir über deine Fähigkeit, es korrekt zu installieren, unsicher bist.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften zur Nutzung und Modifikation von Feuerwaffen.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufaktionen und Sicherheitsupdates auf der EU-Sicherheitsplattform Safety Gate.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Installationssicherheit:**
 - Trage immer eine Schutzbrille, wenn du deine Feuerwaffe installierst oder modifizierst.
 - Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
 - Arbeit in einer sauberen, gut beleuchteten Umgebung, um das Verlieren kleiner Teile zu vermeiden.
- **Triggernutzung:**
 - Vermeide es, deinen Finger auf den Abzug zu legen, bis du bereit bist zu schießen.
 - Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass ein sicherer Rückhalt vorhanden ist, wenn du schießt.
- **Wartung:**
 - Überprüfe regelmäßig den Abzug und den Verbinder auf Abnutzung oder Beschädigung.
 - Wenn ein Teil des TriggerKits beschädigt aussieht, benutze es nicht und konsultiere einen Fachmann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installationsanweisungen

1. Vorbereitung:

- Sammle die notwendigen Werkzeuge: ein Stanzwerkzeug, einen Hammer und einen kleinen Schraubendreher.
- Stelle sicher, dass deine Glock entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.

2. Entferne den bestehenden TriggerVerbinder:

- Verwende das Stanzwerkzeug, um den Abzugsstift herauszudrücken.
- Entferne vorsichtig den bestehenden TriggerVerbinder.

3. Installiere den GHOST 3.3 PRO TriggerVerbinder:

- Richte den neuen Verbinder mit der Abzugsstange aus.
- Drücke den Verbinder an seinen Platz, bis er sicher einrastet.

4. Installiere das Federkit:

- Befolge die Anweisungen im Federkit, um die Federn nach Bedarf zu ersetzen.
- Stelle sicher, dass alle Federn richtig sitzen.

5. Setze die Feuerwaffe wieder zusammen:

- Setze den Abzugsstift wieder ein und stelle sicher, dass er sicher ist.
- Teste den Abzug, um sicherzustellen, dass die Installation korrekt war.

Nutzungsanweisungen

- Führe nach der Installation einen Funktionscheck durch, um sicherzustellen, dass der Abzug korrekt funktioniert.
- Mache dich mit dem neuen Abzugsgewicht und gefühl vertraut, bevor du die Feuerwaffe in einer realen Umgebung verwendest.
- Halte dich immer an sichere Handhabungspraktiken, wenn du deine Glock bedienst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Wenn du das TriggerKit oder Teile davon entsorgen musst, erkundige dich bei den lokalen Behörden nach den richtigen Entsorgungsmethoden, insbesondere wenn sie Metall oder gefährliche Materialien enthalten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit oder Installation konsultiere bitte den Hersteller oder einen qualifizierten Büchsenmacher. Stelle immer sicher, dass du die aktuellsten Informationen zu Produktsicherheit und konformität hast.

Danke für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit und die Sicherheit anderer hat für uns oberste Priorität.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de