

# LLC Glock Suppressor/Optic/MOS Rear Sight .395" Notch .140"

[Kurzwaffen Teile](#) > [Visierungen](#) > [Kommen](#)

## Rotpunktfertige Eisenvisierungen

Die 10-8 Performance Glock MOS Visierung bietet Glock-Besitzern die Möglichkeit, ihre Kimme und Korn-Fähigkeiten beizubehalten, selbst wenn sie einen großen Schalldämpfer oder ein auf dem Schlitten montiertes Optikgerät an ihrer Handfeuerwaffe verwenden. Die 10-8 Performance Glock MOS Visierung funktioniert, indem sie die Sichtlinie anhebt, die benötigt wird, um mit den Eisen zu zielen, und sorgt dafür, dass genügend Platz für die Profile der Schalldämpfer oder die Gehäuse der Rotpunktvisiere, die in den Schlitten integriert sind, bleibt. CNC-gefräst aus 4140 Rundstahl. Verfügt über eine QPQ-nitrocarburierte Oberfläche. Höhe beträgt 0,395 Zoll. Notch-Größe ist 0,14 Zoll breit. Die 10-8 Performance Glock MOS Visierung passt auf alle Glock-Kimme und Korn-Dovetails, einschließlich MOS-Modelle, passt jedoch nicht auf die Modelle G42 und G43.



## Eigenschaften

- Name: [10-8 PERFORMANCE LLC Glock Suppressor/Optic/MOS Rear Sight .395" Notch .140"](#)
- Hersteller: [10-8 PERFORMANCE](#)
- Artikel-Nr.: 100024821
- Herst.-Nr.: 0501-395-140
- Waffentyp: AR-15, Glock
- Versandgewicht: 0.014kg
- Versandhöhe: 6mm
- Versandbreite: 79mm
- Versandlänge: 123mm

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- GLOCK SUPPRESSOR/OPTIC/MOS REAR SIGHT Sicherheitsanleitung
- Über uns

# **GLOCK SUPPRESSOR/OPTIC/MOS REAR SIGHT**

## **Sicherheitsanleitung**

### **Einführung**

Danke, dass du dich für die GLOCK SUPPRESSOR/OPTIC/MOS REAR SIGHT von 108 Performance entschieden hast. Diese Anleitung bietet dir wichtige Sicherheitsanweisungen, Installationsverfahren und Nutzungsempfehlungen, um deine Sicherheit und die optimale Leistung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

### **Allgemeine Sicherheitsrichtlinien**

- Stelle sicher, dass du mit dem Betrieb deiner Feuerwaffe und ihren Komponenten vertraut bist, bevor du das Visier verwendest.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und befolge alle Sicherheitsprotokolle, einschließlich des Haltens der Waffe in eine sichere Richtung.
- Überprüfe das Visier regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, bevor du es verwendest.
- Verwende nur kompatible Feuerwaffen, wie in dieser Anleitung angegeben. Das Visier ist für GlockModelle konzipiert, jedoch nicht kompatibel mit den Modellen G42 und G43.
- Halte das Visier und die Feuerwaffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.

### **Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung**

- Verwende das Visier nur gemäß den Anweisungen des Herstellers, um Unfälle zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du das Visier installierst oder einstellst.
- Vermeide die Verwendung des Visieres unter extremen Wetterbedingungen, bei denen die Sicht beeinträchtigt ist.
- Achte auf das Profil des Schalldämpfers oder der Optik beim Zielen und stelle sicher, dass ausreichend Platz vorhanden ist, um eine Behinderung zu vermeiden.
- Wenn du Unregelmäßigkeiten in der Leistung oder Beschädigungen am Visier bemerkst, stelle die Verwendung sofort ein und konsultiere einen Fachmann.

### **Anweisungen zur Installation und Nutzung**

#### **Installation**

##### **1. Vorbereitung:**

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Besorge dir die notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Visierdrückers oder eines geeigneten Schraubendrehers.

##### **2. Entfernen des alten Visieres:**

- Wenn zutreffend, entferne das vorhandene hintere Visier von der Feuerwaffe mit dem Visierdrücker oder Schraubendreher.

##### **3. Installation des neuen Visieres:**

- Richte das 108 Performance Glock MOS Rear Sight mit dem Dovetail des hinteren Visieres auf deiner Glock aus.
- Drücke oder klopfe das Visier vorsichtig mit dem Visierdrücker an seinen Platz und achte darauf, dass es eben und sicher ist.
- Bestätige, dass das Visier richtig sitzt und sich nicht bewegt, wenn Druck ausgeübt wird.

##### **4. Abschlussprüfung:**

- Überprüfe nach der Installation die Ausrichtung und Funktionalität, bevor du das Visier verwendest. Nimm gegebenenfalls Anpassungen vor.

## **Nutzung**

- Achte beim Zielen darauf, dass deine Sichtlinie frei von Hindernissen ist, einschließlich Schalldämpfer oder Optiken.
- Übe die Verwendung des Visieres in einer kontrollierten Umgebung, um dich mit seiner Bedienung vertraut zu machen.
- Reinige und pflege das Visier regelmäßig, um eine optimale Leistung sicherzustellen.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge das Visier gemäß den örtlichen Vorschriften für elektronische und metallische Abfälle.
- Wenn das Visier irreparabel beschädigt ist, ziehe in Betracht, Materialien, wo möglich, zu recyceln.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Anfragen zu Sicherheit, Installation oder Produktleistung besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren SupportTeam direkt.

## **Fazit**

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen und Richtlinien kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem GLOCK SUPPRESSOR/OPTIC/MOS REAR SIGHT gewährleisten. Priorisiere immer Sicherheit und verantwortungsvolle Nutzung beim Umgang mit Feuerwaffen und deren Zubehör.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)