

# RUGER® MARK SERIES "SHADOW" PICATINNY RAIL - TANDEMROSS

## Ruger MK Series "Shadow" Picatinny Rail-Black

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Prismen](#) > [Prismen für Kurzwaffen](#)

### Bietet Mehr Optik-Montageoptionen - Beeinträchtigt Nicht die Ästhetik der Waffe

Die Tandemkross Shadow Picatinny Rail für Ruger® Mark Serien und 22/45™ Pistolen bietet dir mehr Flexibilität bei der Auswahl deines Optik und bei der Positionierung auf deiner Pistole. Acht MIL-STD Picatinny Quer-Schlüsse geben dir ausreichend Spielraum, um einen roten Punkt oder ein anderes Visier für optimalen Augenabstand zu positionieren. Weitere Merkmale der Shadow Picatinny Rail: Ausschnitt an der Unterseite minimiert das Risiko von Störungen durch ausgeworfene Hülsen Kürzer, schlanker und besser aussehend als die originale Optik-Schiene Stabil und sicher - präzisionsgefertigtes Aluminium mit harteloxierter Oberfläche Montageschrauben sind enthalten Erhältlich in Matt Schwarz oder Matt Grau, um mit der Oberfläche deiner Waffe übereinzustimmen - oder einen Kontrast zu schaffen Tandemkross hat die Shadow Picatinny Rail so entworfen, dass du sie auf deiner Ruger® Mark Serie oder 22/45™ Pistole installieren kannst, ohne die "Eisen"-Visiere deiner Waffe abzunehmen. Mit einer Schnellwechselmontage auf deiner Optik kannst du in Sekundenschnelle wieder mit den Eisenvisieren schießen. Die Shadow Picatinny Rail passt auf werkseitig gebohrte und gewindete Empfänger der folgenden Ruger® .22 LR Pistolen: Mark II™ Mark II™ 22/45™ Mark III™ Mark III™ 22/45™ Mark III™ 22/45™ Lite Mark IV™ Target Mark IV™ Hunter Mark IV™ Competition Mark IV™ 22/45™ Lite



### Eigenschaften

- Name: [TANDEMROSS Ruger MK Series "Shadow" Picatinny Rail-Black](#)
- Hersteller: [TANDEMROSS](#)
- Artikel-Nr.: 100025729
- Herst.-Nr.: TK05N0014BLK1
- Art: Picatinny
- Basenanzahl: 1-Piece
- Farbe: Black
- Material: Aluminum
- Modell: 22/45,Mark II,Mark IV,Mark I,Mark III
- Waffentyp: Ruger
- Versandgewicht: 0.029kg
- Versandhöhe: 6mm
- Versandbreite: 76mm
- Versandlänge: 152mm
- UPC: 091131144244

### Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- TANDEM CROSS RUGER® MARK SERIES "SHADOW" PICATINNY RAIL Sicherheitshinweise
- Über uns

# TANDEMROSS RUGER® MARK SERIES "SHADOW" PICATINNY RAIL Sicherheitshinweise

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der TANDEMROSS Ruger® Mark Series "Shadow" Picatinny Rail. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Flexibilität und Funktionalität Ihrer Ruger® Mark Serien und 22/45™ Pistolen zu erhöhen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur für die vorgesehenen Ruger® .22 LR Pistolen verwendet wird.
- Überprüfen Sie vor der Installation, ob alle Teile unbeschädigt und vollständig sind.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es Anzeichen von Beschädigungen aufweist.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Befolgen Sie alle Anweisungen zur sicheren Handhabung von Schusswaffen und Zubehör.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe vor der Installation der Picatinny Rail entladen ist.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Montageschrauben, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie nach der Installation, ob die Picatinny Rail fest sitzt und keine Bewegungen aufweist.
- Verwenden Sie die Picatinny Rail nur mit kompatiblen Optiken und Zubehör.
- Achten Sie darauf, dass die Optik sicher und stabil montiert ist, um ein Verrutschen während des Gebrauchs zu vermeiden.

## Anleitung zur Installation und Verwendung

### 1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind.

### 2. Installation der Picatinny Rail

- Entfernen Sie die originalen Visierungen, falls erforderlich.
- Positionieren Sie die Picatinny Rail auf dem vorgesehenen Montagebereich.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Montageschrauben, um die Rail zu befestigen.
- Ziehen Sie die Schrauben gleichmäßig und fest an, aber vermeiden Sie Überdrehen.

### 3. Befestigung der Optik

- Wählen Sie die gewünschte Optik und positionieren Sie diese auf der Picatinny Rail.
- Befestigen Sie die Optik gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfen Sie die Stabilität der Montage, bevor Sie die Waffe benutzen.

### 4. Verwendung

- Nach der Installation können Sie die Waffe mit der montierten Optik verwenden.
- Bei Bedarf können Sie die Optik schnell abnehmen, um mit den Eisenvisierern zu schießen.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie Verpackungsmaterial und nicht benötigte Teile gemäß den lokalen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Bringen Sie beschädigte oder nicht mehr benötigte Teile zu einer geeigneten Sammelstelle für Elektronik oder Metallabfälle.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von TANDEM CROSS oder an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen zu Ihrem Produkt bereitzustellen, um eine schnelle Bearbeitung Ihrer Anfrage zu gewährleisten.

## **Schlussfolgerung**

Die Sicherheit und Zufriedenheit der Benutzer hat für uns oberste Priorität. Indem Sie diese Sicherheitsanweisungen befolgen, tragen Sie dazu bei, eine sichere Nutzung Ihres TANDEM CROSS Ruger® Mark Series "Shadow" Picatinny Rail zu gewährleisten. Bleiben Sie sicher und genießen Sie Ihr Schießerlebnis.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)