

AR-15 BARRELS 300 BLACKOUT GUNNER PROFILE - FAXON FIREARMS 300 AAC Blackout 1-8 Twist 7.5" Barrel

[Büchsen Teile](#) > [Läufe & Ersatzteile](#) > [Läufe für Langwaffen](#)

Zielgewehrgenauigkeit kombiniert mit Carbine-Balance und Wendigkeit

Die .300 AAC Blackout Gunner-Läufe von Faxon werden aus gehärtetem 4150 Chrom-Moly gefertigt und besitzen eine einzigartige Kontur, die Steifigkeit für hervorragende Genauigkeit mit einem geringen Gewicht für Wendigkeit in Einklang bringt. Vom Mündungsbereich bis zum Gasblock entsprechen die .300 AAC Blackout Gunner-Läufe Faxons schlankem "Pencil"-Profil, um das Gewicht zu reduzieren und die Handhabung zu erleichtern. Es gibt mehr Metall vom Gasblock bis zur Laufverlängerung, um Steifigkeit zu bieten und Verformungen durch Wärmeentwicklung während langer Schießsessions zu vermeiden. Erhältlich in 7,5" und 10,5", mit einem für einen Pistolengasrohr gebohrten Gasport, und 16" mit Carbine-Länge Gasport. Gasport: .104" Gasblock-Journal: .750" Außendurchmesser: 1,9" SAAMI-geprüft mit 1-8" Drall, stabilisiert die gesamte Palette von 300 BLK Geschossen. 11° Zielkrone Mündung 5/8-24 tpi Mündungsgewinde Schwarze QPQ-Nitrid-Oberfläche mit NP3-beschichteter Laufverlängerung Laufverlängerung: M4-Futterrampen. Das Profil des Faxon .300 AAC Blackout Gunner Laufs verschiebt den Schwerpunkt nach hinten, wodurch das Gewicht unter der Unterstützungs-Hand liegt und das Gewehr leichter zu manövrieren ist.



Eigenschaften

- Name: [FAXON FIREARMS 300 AAC Blackout 1-8 Twist 7.5" Barrel](#)
- Hersteller: [FAXON FIREARMS](#)
- Artikel-Nr.: 100026131
- Herst.-Nr.: 15A38P7NGQ
- Dralllänge: 1-8
- Finish: Black
- Kontur: Gunner
- Länge: 7.5"
- Länge des Gassystems: Pistol
- Mündungsgewinde: 5/8-24
- Patrone: 300 AAC Blackout
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.408kg
- Versandhöhe: 15mm
- Versandbreite: 15mm
- Versandlänge: 206mm
- UPC: 816341023208

Artikeldetails

Made in USA

No Export, dieses Produkt ist nur in Deutschland erhältlich.

US-Exportklassifizierung: 0A501.c

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitsanleitung für AR15Läufe 300 Blackout GunnerProfil](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitsanleitung für AR15Läufe 300 Blackout GunnerProfil

Einleitung

Danke, dass du dich für den Faxon .300 AAC Blackout Gunner Lauf entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere und effektive Nutzung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du den Lauf verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du mit den Gesetzen und Vorschriften zu Feuerwaffen und deren Komponenten in deinem Land oder deiner Region vertraut bist.
- Behandle jede Feuerwaffe immer so, als wäre sie geladen, selbst wenn du glaubst, dass sie es nicht ist.
- Bewahre deine Feuerwaffe und deren Komponenten sicher und außerhalb der Reichweite von Kindern oder unbefugten Personen auf.
- Trage beim Umgang mit Feuerwaffen Schutzbrillen und Gehörschutz.
- Überprüfe regelmäßig deine Feuerwaffe und deren Komponenten auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, bevor du sie verwendest.
- Folge allen Sicherheitsanweisungen des Feuerwaffenherstellers sowie des Laufherstellers.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den Faxon .300 AAC Blackout Gunner Lauf nur mit kompatiblen Feuerwaffen.
- Stelle sicher, dass der Lauf vor dem Schießen korrekt und sicher installiert ist.
- Verwende nur Munition, die für .300 AAC Blackout angegeben ist.
- Sei dir der potenziellen Risiken einer Überhitzung während längerer Schießsessions bewusst. Lass den Lauf nach Bedarf abkühlen, um Verformungen zu vermeiden.
- Modifizierte oder veränderte Laufe in keiner Weise, da dies die Sicherheit und Leistung beeinträchtigen kann.
- Wenn du während der Verwendung des Laufs auf Probleme oder Fehlfunktionen stößt, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Entferne den vorhandenen Lauf gemäß den Anweisungen des Herstellers von der Feuerwaffe.
- Reinige den Bereich der Laufverlängerung des Empfängers, um Schmutz oder alte Schmierstoffe zu entfernen.
- Richte den Faxon .300 AAC Blackout Gunner Lauf mit dem Empfänger aus und installiere ihn gemäß den Spezifikationen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass der Gasblock korrekt installiert ist und dass der Gasport mit dem Gastube ausgerichtet ist.
- Ziehe alle Komponenten sicher fest, um eine ordnungsgemäße Passform und Funktion sicherzustellen.

2. Nutzung:

- Lade die Feuerwaffe mit kompatibler .300 AAC Blackout Munition.
- Stelle sicher, dass die Sicherung aktiviert ist, bis du bereit bist zu schießen.
- Schieße die Feuerwaffe kontrolliert und achte auf Anzeichen einer Fehlfunktion.
- Lass den Lauf nach dem Schießen abkühlen, bevor du ihn reinigst oder weiterhandhabst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Lauf gemäß den lokalen Gesetzen und Vorschriften zu Feuerwaffenkomponenten.
- Kontaktiere deine lokale Abfallwirtschaftsbehörde für Hinweise zur sicheren Entsorgung von Materialien, die mit Feuerwaffen zu tun haben.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich des Faxon .300 AAC Blackout Gunner Laufs, beziehe dich bitte auf die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien trägst du dazu bei, deine Sicherheit und die sichere Handhabung deiner Feuerwaffe zu gewährleisten. Setze immer Sicherheit und Verantwortung an erste Stelle, wenn du mit Feuerwaffen und deren Komponenten umgehst. Danke für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Sicherheitsanweisungen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de