

417 COMPENSATOR GLOCK® 43 - 417C COMP FOR GLCOK® 43, BLACK

Purpose-Built to Provide Relief from Felt Recoil

At its launch, the Glock G43 made waves as one of the company's smallest 9mm handguns, bringing a new concealed-carry option to millions of American gun owners. However, the gun's diminutive size combined with its chambering in 9mm means it can be a bit more of a handful than other guns on the market. The Agency Arms 417 Compensator is purpose-built to provide relief from felt recoil. Each Agency Arms Glock G43 417 Compensator fits all threaded barrels with a standard thread pitch of 1/2-28 TPI. The design of the compensator features two vertical gas ports and two ports that vent out to the side, reducing both recoil and muzzle climb. The unit is machined from 7075 aluminum and features an all-black finish or a gold finish, depending on consumer preference. Best of all, for installation, Glock G43 owners can use their factory recoil-spring assembly when mounting the Agency Arms 417 Compensator. The device also features a machined hole for mounting a front sight, so users can increase their sight radius. The compensator ships with the necessary set screws needed for installation.



Attributes

- Name: 417C COMP FOR GLCOK® 43, BLACK
- Manufacturer: AGENCY ARMS
- Product no.: 100026685
- Mfr. No.: 417S-G43-BLK
- Make: Glock
- Model: 43
- Delivery weight: 0.034kg
- Shipping height: 21mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 127mm

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Agency Arms 417 Kompensator für Glock® 43](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the Agency Arms 417 Compensator for Glock 43](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Compensateur Agency Arms 417 pour Glock® 43](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Compensatore Agency Arms 417 per Glock® 43](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Kompensatora Agency Arms 417 do Glock® 43](#)
- [Suomi: 417 COMPENSATOR GLOCK® 43 Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Agency Arms 417 Kompensator för Glock® 43](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání kompenzátoru Agency Arms 417 pro Glock® 43](#)

Sicherheitshinweise für den Agency Arms 417 Kompensator für Glock® 43

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Agency Arms 417 Kompensators für Ihre Glock® 43. Dieser Kompensator wurde entwickelt, um den Rückstoß zu reduzieren und die Handhabung Ihrer Waffe zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung und Installation zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Waffe immer in einem sicheren Zustand lagern und nur in einem sicheren Umfeld verwenden.
- Verwenden Sie den Kompensator nur mit der Glock® 43 und den dafür vorgesehenen Gewindeläufen (1/228 TPI).
- Achten Sie darauf, dass der Kompensator ordnungsgemäß installiert ist, bevor Sie die Waffe benutzen.
- Halten Sie den Kompensator und alle Waffenteile außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Bei unsachgemäßer Verwendung oder Installation kann es zu Verletzungen oder Schäden kommen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob der Kompensator richtig montiert und sicher befestigt ist.
- Verwenden Sie die Waffe niemals mit einem beschädigten Kompensator.
- Tragen Sie beim Schießen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz.
- Achten Sie darauf, dass keine Hindernisse im Schussfeld sind, um Verletzungen zu vermeiden.
- Wenn Sie Anzeichen von Fehlfunktionen bemerken, stoppen Sie die Nutzung sofort und lassen Sie die Waffe von einem Fachmann überprüfen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Kompensators:

- Reinigen Sie den Gewindelauflauf Ihrer Glock® 43 gründlich, um Schmutz und Rückstände zu entfernen.
- Schrauben Sie den Agency Arms 417 Kompensator vorsichtig auf den Gewindelauflauf.
- Verwenden Sie die im Lieferumfang enthaltenen Satzschrauben, um den Kompensator sicher zu befestigen.
- Überprüfen Sie die Festigkeit des Kompensators, um sicherzustellen, dass er fest sitzt.

2. Nutzung des Kompensators:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie sie handhaben.
- Laden Sie die Waffe gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Schießen Sie die Waffe in einem sicheren Bereich, der für das Schießen geeignet ist.
- Nutzen Sie den Kompensator, um den Rückstoß und das Hochspringen des Mündungsfeuers zu minimieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Kompensator und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Informieren Sie sich über die richtigen Entsorgungsmethoden in Ihrer Region, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit Ihres Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Bitte beachten Sie, dass alle Benutzer für die sichere Handhabung und den sicheren Gebrauch ihrer Waffe verantwortlich sind. Halten Sie sich an alle geltenden Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land oder Ihrer Region.

Safety Instruction Guide for the Agency Arms 417 Compensator for Glock 43

Introduction

Thank you for choosing the Agency Arms 417 Compensator for your Glock 43. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe use and installation of the compensator. Please read this guide thoroughly before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the compensator is compatible with your Glock 43 before installation.
- Always handle firearms and accessories with care and follow all safety protocols.
- Keep the compensator and all firearm accessories out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the compensator for damage or wear before each use.
- Do not use the compensator if it shows signs of damage or if you are unsure about its condition.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure the firearm is unloaded before installing or removing the compensator.
- Wear appropriate eye and ear protection when using firearms equipped with the compensator.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- Use only factory standard threaded barrels with a pitch of 1/228 TPI for compatibility.
- Follow all manufacturer guidelines for the use of ammunition with your Glock 43.
- Avoid using the compensator in adverse weather conditions that could affect its performance.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your Glock 43 is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather the necessary tools, including a torque wrench and the provided set screws.

2. Installation:

- Remove the factory recoil spring assembly from your Glock 43.
- Align the compensator with the threaded barrel, ensuring a proper fit.
- Secure the compensator in place using the provided set screws. Tighten according to the manufacturer's specifications using a torque wrench.
- If desired, install a front sight into the machined hole on the compensator to increase sight radius.

3. Post Installation:

- Reinstall the factory recoil spring assembly.
- Conduct a function check to ensure the compensator is securely attached and functioning as intended.
- Store your firearm and accessories in a safe location when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of the compensator in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the compensator in regular household waste.
- If the compensator is damaged or no longer in use, consider recycling materials where possible.

Contact Information for Further Support

For any inquiries related to safety, installation, or product performance, please refer to the contact information provided by the manufacturer or retailer from whom you purchased the Agency Arms 417 Compensator.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Agency Arms 417 Compensator for Glock 43. Thank you for your commitment to safety.

Guide de Sécurité pour le Compensateur Agency Arms 417 pour Glock® 43

Introduction

Merci d'avoir choisi le compensateur Agency Arms 417 pour votre Glock® 43. Ce guide de sécurité a pour but de vous fournir des informations essentielles pour assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce qui suit avant d'utiliser le compensateur.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le compensateur est installé correctement avant chaque utilisation.
- Ne jamais utiliser le compensateur si vous constatez des dommages visibles ou des défauts.
- Gardez le compensateur et tous les accessoires hors de portée des enfants.
- Ne pas utiliser le compensateur pour des applications autres que celles pour lesquelles il a été conçu.
- En cas d'accident ou de dysfonctionnement, contactez immédiatement un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Contrôle du Recul** : Bien que le compensateur soit conçu pour réduire le recul, il est important de toujours pratiquer des techniques de tir sécuritaires.
- **Vérification des Ports de Gaz** : Assurez-vous que les ports de gaz ne sont pas obstrués avant chaque utilisation.
- **Utilisation de Munitions Appropriées** : Utilisez uniquement des munitions compatibles avec le Glock® 43 et le compensateur.
- **Port de Protection** : Portez toujours des lunettes de protection et des protections auditives lors du tir.
- **Environnement de Tir** : Utilisez le compensateur dans un environnement de tir approprié, loin des personnes non impliquées.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation du Compensateur

1. **Préparation** : Assurez-vous que votre Glock® 43 est déchargé avant de commencer l'installation.
2. **Retrait du Canon** : Retirez le canon de votre Glock® 43 conformément au manuel d'utilisation de l'arme.
3. **Installation du Compensateur** :
 - Alignez le compensateur sur le filetage du canon.
 - Serrez le compensateur à la main pour le fixer en place.
 - Utilisez un outil approprié pour finaliser le serrage, sans forcer.
4. **Vérification** : Assurez-vous que le compensateur est solidement fixé et qu'il n'y a pas de jeu.
5. **Remontage** : Remettez le canon dans votre Glock® 43 et vérifiez son fonctionnement.

Utilisation du Compensateur

- **Prise en Main** : Tenez fermement votre arme pour maximiser le contrôle.
- **Tir** : Testez le compensateur dans un environnement contrôlé pour vous familiariser avec ses effets sur le recul et la montée du canon.
- **Entretien** : Nettoyez régulièrement le compensateur pour assurer son bon fonctionnement.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le compensateur avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement.
- Contactez un centre de recyclage ou de collecte d'armes pour des conseils sur l'élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de votre compensateur Agency Arms 417, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter un professionnel qualifié. Assurez-vous de respecter toutes les réglementations locales et nationales concernant l'utilisation des armes à feu et des accessoires.

Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité. Profitez de votre expérience de tir avec le compensateur Agency Arms 417 !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Compensatore Agency Arms 417 per Glock® 43

Introduzione

Grazie per aver scelto il compensatore Agency Arms 417 per la tua Glock® 43. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro riducendo il rinculo percepito. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del compensatore. Questa guida fornisce informazioni essenziali per l'uso e l'installazione del prodotto in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre il compensatore in conformità con le istruzioni fornite.
- Verificare che il compensatore sia compatibile con la propria Glock® 43 prima dell'installazione.
- Non utilizzare il compensatore se presenta segni di danni o difetti.
- Conservare il compensatore e gli accessori in un luogo sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Segnalare eventuali prodotti insicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il compensatore.
- Indossare sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali, anche se si ritiene che sia scarica.
- Utilizzare solo munizioni appropriate per la Glock® 43 e il compensatore.
- Non tentare di modificare o riparare il compensatore in alcun modo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma sia completamente scarica.
- Rimuovere l'assemblaggio della molla di rinculo dalla Glock® 43.

2. Installazione del Compensatore:

- Posizionare il compensatore sulla canna filettata della Glock® 43.
- Utilizzare le viti fornite per fissare saldamente il compensatore.
- Assicurarsi che il compensatore sia ben allineato e serrato.

3. Montaggio della Mira Anteriore:

- Se si desidera montare una mira anteriore, utilizzare il foro lavorato presente sul compensatore.
- Seguire le istruzioni specifiche per il montaggio della mira anteriore.

4. Reinstallazione dell'Assemblaggio della Molla di Rinculo:

- Rimontare l'assemblaggio della molla di rinculo seguendo le procedure standard.

5. Controllo Finale:

- Verificare che il compensatore sia installato correttamente e che non ci siano parti allentate.
- Eseguire un controllo finale dell'arma per assicurarsi che sia in condizioni di funzionamento sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il compensatore o i suoi componenti nell'ambiente.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento di materiali metallici e componenti di armi.
- Se non si è sicuri su come smaltire il prodotto, contattare le autorità locali per consigli.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto dell'UE specificato sulla confezione del prodotto o sul sito web ufficiale di Agency Arms.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del compensatore Agency Arms 417 per la tua Glock® 43. Grazie per la tua attenzione e per aver scelto il nostro prodotto.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Kompensatora Agency Arms 417 do Glock® 43

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup kompensatora Agency Arms 417 do Glock® 43. Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zaleceniami, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj kompensatora tylko zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących posiadania i używania broni palnej.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa, skonsultuj się z profesjonalnym instruktorem lub specjalistą w dziedzinie broni palnej.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że broń jest zawsze rozładowana przed instalacją kompensatora.
- Nie używaj kompensatora, jeśli zauważysz jakiekolwiek uszkodzenia.
- Zainstaluj kompensator w dobrze oświetlonym miejscu, aby uniknąć błędów.
- Podczas korzystania z broni zawsze stosuj ochronniki słuchu i wzroku.
- Nie kieruj broni w stronę ludzi ani zwierząt.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Upewnij się, że Glock G43 jest rozładowany.
- Zgromadź wszystkie potrzebne narzędzia, w tym śruby dostarczone z kompensatorem.

2. Instalacja kompensatora:

- Zdejmij oryginalny tłumik lub końcówkę lufy, jeśli jest zainstalowany.
- Nałóż kompensator Agency Arms 417 na gwintowaną lufę Glocka G43.
- Dokręć kompensator zgodnie z instrukcjami producenta, używając dostarczonych śrub.
- Upewnij się, że kompensator jest prawidłowo zamocowany i nie ma luzów.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu kompensatora, przetestuj broń w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku.
- Obserwuj zachowanie broni podczas strzelania, aby upewnić się, że kompensator działa zgodnie z oczekiwaniami.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzony lub nieużywany.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania kompensatora Agency Arms 417, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub specjalistą w dziedzinie broni palnej.

Pamiętaj, że Twoje bezpieczeństwo jest najważniejsze. Prosimy o przestrzeganie powyższych instrukcji, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z kompensatora Agency Arms 417 do Glock® 43.

417 COMPENSATOR GLOCK® 43 Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa 417 Compensator GLOCK® 43:n käyttöohjeeseen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua ymmärtämään tuotteen turvallista käyttöä sekä sen asennusta ja käyttöä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että olet perehtynyt aseiden käyttöön ja turvallisuuteen ennen tuotteen käyttöä.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä aina asianmukaisia suojarusteita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia.
- Ota yhteys asiantuntevaan ammattilaiseen, jos et ole varma tuotteen käytöstä tai asennuksesta.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Varmista, että Glock G43:n piippu on puhdas ja vapaa kaikista esteistä ennen asennusta.
- Käytä ainoastaan tuotteen kanssa yhteensopivia aseita ja tarvikkeita.
- Varmista, että kompensatori on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä koskaan suuntaa asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Vältä ampumista, jos sääolosuhteet ovat huonot, kuten voimakkaassa tuulessa tai sateessa.
- Seuraa paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden käytössä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat asennusta varten.
- Tarkista, että Glock G43:n piippu on puhdas.

2. Asennus

- Poista ensin Glock G43:n lippaat ja varmista, että ase on tyhjennetty.
- Kiinnitä Agency Arms 417 Compensator piippuun. Varmista, että se on kunnolla paikallaan.
- Käytä mukana tulevia asennusruuveja varmistaaksesi kiinnityksen.

3. Käyttö

- Kun kompensatori on asennettu, voit käyttää Glock G43:ta normaalisti.
- Tarkista säännöllisesti, että kompensatori on tiukasti kiinni ja ettei siinä ole kulumisen merkkejä.

4. Huolto

- Puhdista kompensatori säännöllisesti varmistaaksesi sen toimivuuden.
- Tarkista, että kaikki osat ovat ehjiä ja kunnossa ennen käyttöä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, vaan käytä erityisiä kierrätys tai vaarallisten jätteiden keräyspisteitä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä asiantuntevaan ammattilaiseen tai tarkista valmistajan verkkosivut.

Säkerhetsinstruktioner för Agency Arms 417 Kompensator för Glock® 43

Introduktion

Tack för att du valt Agency Arms 417 Kompensator för din Glock® 43. Denna produkt är designad för att förbättra skjutupplevelsen genom att minska rekyl och mynnings klättring. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning med Glock® 43 och bör endast användas enligt dessa instruktioner.
- Kontrollera alltid att produkten är korrekt installerad innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera alla skador eller defekter till en kvalificerad tekniker eller återförsäljare.
- Var medveten om lokala lagar och förordningar gällande användning av vapen och tillbehör.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skuter.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra när du installerar eller hanterar produkten.
- Kontrollera att vapnet är avsäkrat och tomt innan installation av kompensatorn.
- Använd endast den rekommenderade rekylfjädermonteringen för installation.
- Om du upplever ovanlig rekyl eller andra problem under användning, avbryt användningen omedelbart och kontakta en professionell tekniker.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelser:

- Se till att Glock® 43 är avsäkrad och tom.
- Samla nödvändiga verktyg: skruvmejsel och eventuell annan utrustning som behövs för installation.

2. Installation av kompensator:

- Ta bort den befintliga pipan från Glock® 43.
- Skruva på Agency Arms 417 Kompensator på den gängade pipan med en standardgänga på 1/228 TPI.
- Använd de medföljande skruvarna för att fästa kompensatorn ordentligt.
- Kontrollera att kompensatorn sitter fast och är korrekt installerad.

3. Montering av sikte:

- Om du önskar montera ett främre riktmedel, använd det bearbetade hålet på kompensatorn.
- Se till att sikten är korrekt justerad innan användning.

4. Användning:

- När kompensatorn är installerad, kontrollera att allt fungerar korrekt.
- Utför en säkerhetskontroll av vapnet innan varje användning.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i vanligt avfall. Följ lokala riktlinjer för återvinning och avfallshantering.
- Om produkten är skadad eller trasig, kontakta en kvalificerad tekniker för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För mer information eller frågor angående säkerhet och användning av Agency Arms 417 Kompensator, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller teknisk support.

Avslutande anmärkningar

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av Agency Arms 417 Kompensator för din Glock® 43. Tack för att du bidrar till en säker skjutupplevelse.

Návod k bezpečnému používání kompenzátoru Agency Arms 417 pro Glock® 43

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili kompenzátor Agency Arms 417 pro Glock® 43. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil vaši zkušenost s používáním této zbraně tím, že snižuje zpětný ráz a vzestup hlavně. Abychom zajistili bezpečné a efektivní používání tohoto zařízení, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte a dodržujte všechny pokyny výrobce.
- Ujistěte se, že produkt je kompatibilní s vaším modelem zbraně.
- Zkontrolujte, zda je zařízení v dobrém stavu a bez viditelných poškození před každým použitím.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a jiných zranitelných osob.
- Pokud si nejste jisti, jak produkt používat, vyhledejte pomoc odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte kompenzátor pouze na zbraň Glock® 43 s odpovídajícími závitovými hlavními.
- Při instalaci a používání kompenzátoru noste ochranné brýle a sluchátka.
- Nikdy nekontrolujte nebo neinstalujte kompenzátor na zbraň, která je nabitá.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je kompenzátor správně namontován.
- V případě jakýchkoliv problémů s kompenzátozem přestaňte okamžitě používat a obraťte se na odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zajistěte, aby byla zbraň Glock® 43 vybitá a bezpečně umístěná.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje a šrouby, které jsou součástí balení.

2. Instalace:

- Odstraňte závitový kryt z hlavní zbraně.
- Nasadte kompenzátor na závit hlavní a utáhněte šrouby, které jsou součástí balení.
- Zkontrolujte, zda je kompenzátor pevně upevněn a bez vůle.

3. Použití:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je kompenzátor správně namontován.
- Používejte tovární sestavu pružiny zpětného rázu pro Glock® 43.
- Při střelbě dodržujte všechna bezpečnostní opatření a pravidla střelby.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy a zákony o likvidaci odpadů.
- Pokud je produkt poškozen nebo nefunkční, obraťte se na odborníka pro správnou likvidaci.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Vždy se ujistěte, že máte k dispozici aktuální informace o bezpečnosti produktu a případných výzvách k vrácení.

Děkujeme, že dodržujete tyto pokyny a přispíváte k bezpečnému používání kompenzátoru Agency Arms 417 pro Glock® 43.