

417 COMPENSATOR GLOCK® 43 - 417C COMP FOR GLOCK® 43, GOLD

Purpose-Built to Provide Relief from Felt Recoil

At its launch, the Glock G43 made waves as one of the company's smallest 9mm handguns, bringing a new concealed-carry option to millions of American gun owners. However, the gun's diminutive size combined with its chambering in 9mm means it can be a bit more of a handful than other guns on the market. The Agency Arms 417 Compensator is purpose-built to provide relief from felt recoil. Each Agency Arms Glock G43 417 Compensator fits all threaded barrels with a standard thread pitch of 1/2-28 TPI. The design of the compensator features two vertical gas ports and two ports that vent out to the side, reducing both recoil and muzzle climb. The unit is machined from 7075 aluminum and features an all-black finish or a gold finish, depending on consumer preference. Best of all, for installation, Glock G43 owners can use their factory recoil-spring assembly when mounting the Agency Arms 417 Compensator. The device also features a machined hole for mounting a front sight, so users can increase their sight radius. The compensator ships with the necessary set screws needed for installation.



Attributes

- Name: 417C COMP FOR GLOCK® 43, GOLD
- Manufacturer: AGENCY ARMS
- Product no.: 100026686
- Mfr. No.: 417S-G43-GLD
- Make: Glock
- Model: 43
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 127mm

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den 417 COMPENSATOR GLOCK® 43 AGENCY ARMS 417C](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the 417 Compensator for Glock® 43](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Compensateur Agency Arms 417 pour Glock® 43](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Compensatore Agency Arms 417 per Glock 43](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Kompensatora Agency Arms 417 do GLOCK® 43](#)
- [Suomi: 417 COMPENSATOR GLOCK® 43 KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Agency Arms 417 Kompensator för Glock® 43](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání kompenzátoru Agency Arms 417 pro Glock® 43](#)

Sicherheitshinweise für den 417 COMPENSATOR GLOCK® 43 AGENCY ARMS 417C

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des 417 Compensator für die Glock® 43 von Agency Arms. Dieses Produkt wurde entwickelt, um den Rückstoß Ihrer Waffe zu reduzieren und Ihnen ein angenehmeres Schießerlebnis zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung und Installation zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung des Kompensators.
- Halten Sie den Kompensator und die Waffe außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe vor der Installation des Kompensators entladen ist.
- Verwenden Sie nur Gewindeläufe mit einem Standardgewinde von 1/228 TPI.
- Achten Sie darauf, dass der Kompensator korrekt montiert ist, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie beim Schießen geeignete Augen und Gehörschutzvorrichtungen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Funktionalität des Kompensators und der Waffe.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass die Glock® 43 entladen ist.
- Entfernen Sie die Rückholfederanordnung, falls erforderlich.

2. Installation des Kompensators

- Schrauben Sie den Kompensator auf den Gewindelauf Ihrer Glock® 43.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Satzschrauben zur Befestigung.
- Stellen Sie sicher, dass die zwei vertikalen Gasöffnungen und die seitlichen Öffnungen korrekt ausgerichtet sind.

3. Montage eines Visiers

- Nutzen Sie das gefräste Loch am Kompensator zur Montage eines Visiers, um den Sichtbereich zu vergrößern.

4. Prüfung

- Überprüfen Sie die Montage, bevor Sie die Waffe verwenden.
- Testen Sie die Funktion des Kompensators bei der ersten Verwendung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Kompensator und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikschrott.
- Stellen Sie sicher, dass keine Teile in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihrer Waffe und die ordnungsgemäße Verwendung des Kompensators von größter Bedeutung sind. Halten Sie sich an diese Sicherheitsrichtlinien, um sicherzustellen, dass Sie das Beste aus Ihrem Kauf herausholen.

Safety Instruction Guide for the 417 Compensator for Glock® 43

Introduction

Thank you for choosing the Agency Arms 417 Compensator for your Glock® 43. This guide provides essential safety information and instructions to ensure safe and effective use of the product. Please read this guide thoroughly before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the compensator is compatible with your specific Glock® 43 model and threaded barrel.
- Always handle firearms with care, following the basic rules of firearm safety.
- Store the compensator and firearm in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the compensator for any signs of wear or damage before use.
- Avoid using the compensator with ammunition that exceeds the recommended specifications for your firearm.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only the recommended thread pitch of 1/228 TPI for installation.
- Ensure the compensator is securely mounted before firing the firearm.
- Be aware of the increased noise and muzzle flash that may occur when using a compensator.
- Always wear appropriate eye and ear protection while shooting.
- Do not attempt to modify the compensator or use it in a manner not specified by the manufacturer.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather the necessary tools, including a wrench for tightening the set screws.

2. Installation

- Remove the factory recoil spring assembly from your Glock® 43.
- Align the compensator with the threaded barrel, ensuring the gas ports are oriented correctly.
- Securely tighten the compensator onto the barrel using the provided set screws.
- Reinstall the factory recoil spring assembly.

3. Usage

- Before firing, doublecheck that the compensator is securely attached.
- Fire the firearm in a controlled environment, monitoring for any unusual behavior.
- After use, clean the compensator and firearm according to standard maintenance procedures.

Disposal Instructions

- Dispose of the compensator in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the compensator in regular household waste.
- If the compensator is damaged or no longer in use, consider recycling the aluminum material where possible.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or usage, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging or on the official website.

Conclusion

Following these safety instructions will help ensure a safe and enjoyable experience with your Agency Arms 417 Compensator for Glock® 43. Always prioritize safety and responsible firearm handling. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guide de Sécurité pour le Compensateur Agency Arms 417 pour Glock® 43

Introduction

Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour l'utilisation du compensateur Agency Arms 417 conçu pour le Glock® 43. Il est important de suivre ces directives pour garantir une utilisation sécuritaire et efficace du produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le compensateur est compatible avec votre modèle de Glock avant l'installation.
- Inspectez toujours le compensateur avant utilisation pour détecter tout dommage ou défaut.
- Ne jamais utiliser le compensateur si vous constatez des signes d'usure ou de dommages.
- Conservez le compensateur hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu et des accessoires.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais pointer l'arme vers une personne ou un animal, même si l'arme est déchargée.
- Utilisez toujours des protections auditives et oculaires lors de l'utilisation de l'arme équipée du compensateur.
- Assurez-vous que la zone de tir est dégagée et sécurisée avant de tirer.
- Ne modifiez pas le compensateur ou l'arme d'une manière non conforme aux instructions du fabricant.
- En cas de défaillance ou de dysfonctionnement, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation du Compensateur

- Vérifiez que votre Glock® 43 est déchargé avant de commencer l'installation.
- Utilisez votre assemblage de ressort de recul d'origine pour le montage.
- Alignez le compensateur avec le canon fileté et vissez-le à la main pour le fixer.
- Serrez le compensateur avec les vis fournies pour assurer une fixation sécurisée.
- Vérifiez que le compensateur est solidement fixé avant de manipuler l'arme.

Utilisation du Compensateur

- Chargez l'arme uniquement lorsque vous êtes prêt à tirer.
- Tenez l'arme avec les deux mains et adoptez une position stable.
- Après chaque tir, vérifiez le fonctionnement du compensateur pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le compensateur à la poubelle si celui-ci est endommagé ou usé.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des accessoires d'armes à feu.
- Si vous devez vous débarrasser du compensateur, envisagez de le retourner à un professionnel pour une élimination sûre.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter un professionnel qualifié. Assurez-vous de vérifier les mises à jour sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du compensateur Agency Arms 417 pour Glock® 43.

Istruzioni di Sicurezza per il Compensatore Agency Arms 417 per Glock 43

Introduzione

Grazie per aver scelto il compensatore Agency Arms 417 per la tua Glock 43. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro riducendo il rinculo percepito. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che la tua Glock 43 sia scarica prima di installare o rimuovere il compensatore.
- Utilizza sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie quando utilizzi la tua arma.
- Non utilizzare il compensatore in modo improprio o per scopi non previsti.
- Conserva il compensatore e la tua Glock 43 in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Informa te stesso sulle leggi locali riguardanti l'uso di compensatori e accessori per armi.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che il compensatore sia installato correttamente prima di ogni utilizzo.
- Non tentare di modificare il compensatore o la tua Glock 43 in alcun modo.
- Se noti anomalie durante l'uso, come rumori insoliti o prestazioni scadenti, interrompi immediatamente l'uso e contatta un esperto.
- Utilizza solo munizioni appropriate per la Glock 43 e il compensatore Agency Arms 417.
- Non utilizzare il compensatore se presenta segni di danno o usura.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la Glock 43 sia completamente scarica.
- Rimuovi l'assemblaggio della molla di rinculo di fabbrica.

2. Installazione del Compensatore:

- Posiziona il compensatore Agency Arms 417 sulla canna filettata della Glock 43.
- Utilizza le viti fornite per fissare il compensatore in posizione.
- Assicurati che il compensatore sia ben serrato e non si muova.

3. Montaggio della Mira:

- Se desideri montare una mira anteriore, utilizza il foro lavorato presente sul compensatore.
- Segui le istruzioni del produttore della mira per completare il montaggio.

4. Verifica Finale:

- Controlla che tutto sia installato correttamente prima di utilizzare l'arma.
- Rimonta l'assemblaggio della molla di rinculo di fabbrica.

5. Uso:

- Quando utilizzi la Glock 43 con il compensatore installato, mantieni sempre una presa sicura e controllata.
- Segui le pratiche di tiro sicure e responsabili.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti in alluminio e accessori per armi.
- Non abbandonare il compensatore o altri componenti in luoghi pubblici o non autorizzati.
- Se non sei sicuro su come smaltire il prodotto, contatta un centro di smaltimento locale per assistenza.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il compensatore Agency Arms 417, ti invitiamo a contattare un esperto di armi o il tuo rivenditore autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza.

Grazie per aver scelto il compensatore Agency Arms 417 per la tua Glock 43. Segui queste istruzioni per garantire un uso sicuro e responsabile del tuo prodotto.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Kompensatora Agency Arms 417 do GLOCK® 43

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup kompensatora Agency Arms 417 do GLOCK® 43. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy wydajności strzelania poprzez redukcję odrzutu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj kompensatora tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan kompensatora przed każdym użyciem.
- Zawsze nosić odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i nauszники.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia produktu odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją kompensatora.
- Sprawdź, czy gwint lufy jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.
- Nie używaj kompensatora, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub pęknięcia.
- Nie stosuj kompensatora z amunicją, która nie jest zgodna z wymaganiami GLOCK® 43.
- Jeśli nie masz doświadczenia w instalacji akcesoriów broni, skonsultuj się z wykwalifikowanym specjalistą.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zgromadź wszystkie potrzebne narzędzia i śruby do instalacji.

2. Instalacja kompensatora:

- Zdejmij oryginalny tłumik lub końcówkę lufy z GLOCK® 43.
- Nałóż kompensator Agency Arms 417 na gwint lufy, upewniając się, że jest prawidłowo dopasowany.
- Użyj fabrycznej zespołu sprężyny odrzutowej podczas montażu.
- Przykręć kompensator przy użyciu dostarczonych śrub, upewniając się, że jest mocno zamocowany.

3. Użycie:

- Po zainstalowaniu kompensatora, przetestuj broń w bezpiecznym środowisku strzeleckim.
- Zwróć uwagę na zmiany w odrzucie i celności.

4. Utrzymanie:

- Regularnie sprawdzaj kompensator pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Czyść kompensator zgodnie z zaleceniami producenta.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci, jeśli zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W razie pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania kompensatora Agency Arms 417, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim regionie.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych zaleceń i życzymy udanych strzałów!

417 COMPENSATOR GLOCK® 43 KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa 417 Compensator GLOCK® 43 tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä tietoja turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva GLOCK® 43 aseesi kanssa.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa olosuhteissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai viallinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja määräyksiä aseiden käytöstä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä aina suojaruuvareita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, ampumisen aikana.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen kompensaattorin asentamista tai poistamista.
- Älä suuntaa asetta ihmisiin tai eläimiin.
- Vältä ampumista alueilla, joissa on muita ihmisiä tai eläimiä lähellä.
- Huomioi, että kompensaattori voi muuttaa aseensa laukaisukäyttäytymistä.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että GLOCK® 43 aseesi on tyhjennetty.
2. Poista alkuperäinen piippu ja asenna uusi piippu, johon kompensaattori kiinnitetään.
3. Kiinnitä 417 Compensator tiukasti piippuun käyttäen mukana tulevia asennusruuveja.
4. Tarkista, että kompensaattori on oikein asennettu ja tiivis.

Käyttö

- Aseta ase turvalliseen ampumaasentoon.
- Tarkista, että kompensaattori on kunnolla kiinnitetty ennen ampumista.
- Käynnistä ampuminen rauhallisesti ja hallitusti.
- Seuraa aseensa ja kompensaattorin toimintaa ja tarkista mahdolliset häiriöt.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelysääntöjen mukaan.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin, jos tarvitset apua hävittämisessä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on mukanas tuotteen malli ja sarjanumero.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa 417 Compensator GLOCK® 43 tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit tämän tuotteen!

Säkerhetsinstruktioner för Agency Arms 417 Kompensator för Glock® 43

Introduktion

Tack för att du valt Agency Arms 417 Kompensator för din Glock® 43. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse genom att minska rekyl och mynnings klättring. För att säkerställa en säker och korrekt användning av produkten, vänligen läs följande säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara produkten på en säker plats, oåtkomlig för barn och obehöriga.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjut.
- Kontrollera att kompensatorn är korrekt installerad innan användning.
- Undvik att använda ammunition som inte är avsedd för din Glock® 43.
- Var medveten om att kompensatorn kan påverka skjutbanans beteende.
- Använd inte produkten om du är osäker på dess funktion eller installation.

Instruktioner för installation och användning

1. Verktyg och material som behövs:

- Skruvmejsel
- Momentnyckel (om tillämpligt)
- Rengöringsmaterial för vapen

2. Installation:

- Ta bort den befintliga pipan från din Glock® 43.
- Rengör gängorna på pipan noggrant.
- Skruva fast Agency Arms 417 Kompensator på pipan med de medföljande skruvarna.
- Se till att kompensatorn sitter ordentligt och är i linje med pipans gängor.
- Om det finns en främre riktmedel, installera den i det bearbetade hålet på kompensatorn.

3. Användning:

- Ladda alltid vapnet på ett säkert och kontrollerat sätt.
- Använd produkten endast på skjutbanor eller i säkra områden avsedda för skytte.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående användning av vapen och tillbehör.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella trasiga eller oanvändbara delar av produkten på ett miljövänligt sätt.
- Kontrollera lokala föreskrifter för korrekt avfallshantering av metall och plastkomponenter.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller support angående Agency Arms 417 Kompensator, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens officiella webbplats för mer information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din Agency Arms 417 Kompensator. Tack för att du tar ansvar för säkerheten vid användning av dina vapen.

Návod k bezpečnému používání kompenzátoru Agency Arms 417 pro Glock® 43

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili kompenzátor Agency Arms 417 určený pro Glock® 43. Tento výrobek byl navržen tak, aby zlepšil vaši střeleckou zkušenost tím, že snižuje zpětný ráz a vzestup hlavně. Abychom zajistili bezpečné používání tohoto produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny a instrukce pro instalaci.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte pouze v souladu s jeho určením.
- Před každým použitím zkontrolujte kompenzátor na případné poškození.
- Používejte pouze s Glock® 43 a standardními závitovými hlavními 1/228 TPI.
- Při manipulaci se zbraní dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a zákony týkající se nošení a používání zbraní.
- V případě jakýchkoli nejasností nebo obav se obraťte na odborníka nebo autorizovaného prodejce.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací kompenzátoru se ujistěte, že je zbraň vybitá a odpojená.
- Při instalaci a používání kompenzátoru noste ochranné brýle a chrániče sluchu.
- Neprovádějte úpravy kompenzátoru, které by mohly ovlivnit jeho výkon nebo bezpečnost.
- Pokud zaznamenáte jakékoli neobvyklé chování zbraně během střelby, okamžitě přestaňte střílet a nechte zbraň zkontrolovat odborníkem.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava zbraně:

- Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá.
- Odstraňte stávající hlaveň a pružinu zpětného rázu.

2. Instalace kompenzátoru:

- Šrouby, které jsou součástí balení, použijte k upevnění kompenzátoru na hlaveň.
- Ujistěte se, že je kompenzátor pevně a správně namontován.

3. Používání zbraně s kompenzátořem:

- Po instalaci kompenzátoru proveďte testovací střelbu na bezpečném místě.
- Sledujte zpětný ráz a vzestup hlavně, abyste se ujistili, že kompenzátor funguje podle očekávání.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte kompenzátor na známky opotřebení nebo poškození.
- Udržujte kompenzátor a zbraň čisté a dobře promazané.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci kompenzátoru dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti a použití kompenzátoru Agency Arms 417 se obraťte na autorizovaného prodejce nebo odborníka na zbraně. V případě, že se domníváte, že produkt může být nebezpečný, informujte příslušné orgány a sledujte aktualizace na platformě Safety Gate EU.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a užíváte si svou střeleckou zkušenost!