

417 COMPENSATOR FOR GLOCK® GEN 3 & 4 - 417 COMP FOR GLOCK® GEN 4, 1/2"X28 GOLD

Faster Follow-Up. More Control.

Looking to get a bit more control over your 9mm Glock handguns? Want faster follow-up shots? Adding an Agency Arms 417 Compensator to your Glock Gen 3 or 4 handguns enables owners to do more with their guns, thanks to a unique design. Machined from 7075 aluminum, the Agency Arms 417 Compensator fits all Gen 3 and Gen 4 models of the Glock G17, G19 and G34. The muzzle device features a two-chamber design, featuring two vertical ports as well as two ports that vent off to the side. Options are available with both black and gold finishes. For installation, the Agency Arms 417 Compensator ships with the set screws needed, and owners can continue using their OEM recoil-spring assembly. The device requires a threaded barrel with a 1/2-28 TPI thread pitch. Another added features of the Agency Arms 417 Compensator is a machined hole compatible with all Glock front sights, allowing users to enhance their sight radius.



Attributes

- Name: 417 COMP FOR GLOCK® GEN 4, 1/2"X28 GOLD
- Manufacturer: AGENCY ARMS
- Product no.: 100026690
- Mfr. No.: 417-4-GLD
- Make: Glock
- Model: 17,34,19
- Delivery weight: 0.043kg
- Shipping height: 32mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 127mm

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Agency Arms 417 Kompensator für Glock® Gen 3 & 4](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the 417 Compensator for Glock® Gen 3 & 4](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Compensateur Agency Arms 417 pour Glock® Gen 3 & 4](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Compensatore Agency Arms 417 per Glock® Gen 3 e 4](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Kompensatora Agency Arms 417 dla Glock® Gen 3 i 4](#)
- [Suomi: Agency Arms 417 Kompensator Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Agency Arms 417 Kompensator för Glock® Gen 3 & 4](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání kompenzátoru Agency Arms 417 pro Glock® Gen 3 a 4](#)

Sicherheitshinweise für den Agency Arms 417 Kompensator für Glock® Gen 3 & 4

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Agency Arms 417 Kompensators! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen mehr Kontrolle und schnellere Nachfolgeschüsse mit Ihrer GlockHandfeuerwaffe zu ermöglichen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Verwenden Sie den Kompensator nur mit kompatiblen GlockModellen (Gen 3 und Gen 4: G17, G19, G34).
- **Rückrufaktionen:** Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufaktionen auf der EU Safety GatePlattform.
- **OnlineEinkauf:** Stellen Sie sicher, dass Sie den Kompensator von einem vertrauenswürdigen Händler erwerben, der die Sicherheitsanforderungen erfüllt.
- **Schutz für Verbraucher:** Achten Sie darauf, dass das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt wird.
- **EUKontaktstelle:** Für Sicherheitsanfragen gibt es eine EUbasierte Kontaktstelle.
- **Schnelle Warnungen:** Halten Sie sich über mögliche Sicherheitswarnungen auf dem Laufenden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Überprüfen Sie den Kompensator:** Stellen Sie sicher, dass der Kompensator vor der Verwendung auf Beschädigungen oder Mängel überprüft wird.
- **Verwendung von OEMRückstoßfeder:** Verwenden Sie lediglich die vom Hersteller empfohlene Rückstoßfederanordnung.
- **Installation:** Befolgen Sie die Installationsanweisungen sorgfältig, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.
- **Vermeiden Sie Überhitzung:** Lassen Sie den Kompensator nach intensivem Gebrauch abkühlen, um Verbrennungen zu vermeiden.
- **Schutzbrille tragen:** Tragen Sie immer eine Schutzbrille, wenn Sie mit der Waffe schießen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
- Versammeln Sie die benötigten Werkzeuge und die mitgelieferten SetSchrauben.

2. Installation:

- Entfernen Sie den Lauf Ihrer Glock gemäß der Bedienungsanleitung des Herstellers.
- Schrauben Sie den Agency Arms 417 Kompensator auf den Gewindelauf mit einem 1/228 TPI Gewinde.
- Ziehen Sie die SetSchrauben gleichmäßig an, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.

3. Verwendung:

- Führen Sie einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass der Kompensator korrekt installiert ist.
- Schießen Sie in einer sicheren Umgebung und befolgen Sie alle geltenden Waffengesetze und vorschritten.

Entsorgungsanweisungen

- **Recycling:** Entsorgen Sie den Kompensator und die Verpackung gemäß den örtlichen Vorschriften für Recycling und Abfallentsorgung.
- **Sicherheitsvorkehrungen:** Stellen Sie sicher, dass alle Teile unbrauchbar gemacht werden, bevor Sie sie entsorgen, um Missbrauch zu verhindern.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit und Verwendung des Agency Arms 417 Kompensators wenden Sie sich bitte an die zuständige EUKontaktstelle.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Feuerwaffen von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um eine sichere und verantwortungsvolle Nutzung zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for the 417 Compensator for Glock® Gen 3 & 4

Introduction

Thank you for choosing the Agency Arms 417 Compensator for your Glock® Gen 3 & 4 handguns. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of this product. Please read this guide thoroughly before installation and usage.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure the safe use of the compensator by following all instructions. This product is designed for Glock® Gen 3 and 4 models only.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any recall notices related to this product. If a recall occurs, free remedies will be provided.
- **Online Shopping:** When purchasing online, ensure that the seller complies with safety requirements.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Keep out of reach of minors to avoid accidents.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, please refer to the designated EU contact point provided by your retailer.
- **Rapid Alerts:** Regularly check the EU's Safety Gate platform for updates on unsafe products.

Specific Safety Precautions for Use

- **Compatibility:** Ensure that the compensator is compatible with Glock® Gen 3 and Gen 4 models (G17, G19, G34).
- **Threaded Barrel Requirement:** The compensator requires a threaded barrel with a 1/228 TPI thread pitch for proper installation.
- **Use of OEM RecoilSpring Assembly:** You can continue using your OEM recoilspring assembly when installing the compensator.
- **Installation with Care:** Follow the installation instructions carefully to avoid improper fitting, which may lead to malfunction or injury.
- **Check for Damage:** Inspect the compensator for any damage before use. Do not use if damaged.
- **Proper Handling:** Always handle firearms and accessories with care. Treat every firearm as if it is loaded.

Instructions for Installation and Usage

1. **Gather Required Tools:** Ensure you have the necessary tools, including the set screws provided with the compensator.
2. **Prepare the Firearm:**
 - Ensure the firearm is unloaded.
 - Remove the slide from the frame according to the manufacturer's instructions.
3. **Install the Compensator:**
 - Attach the compensator to the threaded barrel.
 - Align the compensator properly, ensuring it fits snugly.
 - Use the provided set screws to secure the compensator in place.
4. **Reassemble the Firearm:** Once the compensator is securely installed, reassemble the firearm according to the manufacturer's instructions.
5. **Test the Installation:**
 - Before using the firearm in a live environment, conduct a function check to ensure everything operates smoothly.
 - If any issues arise, consult a qualified gunsmith for assistance.

Disposal Instructions

- **Responsible Disposal:** Dispose of the product in accordance with local regulations. Do not dispose of in regular household waste.
- **Recycling:** If applicable, check for recycling options for aluminum materials.

Contact Information for Further Support

For further assistance or inquiries regarding the Agency Arms 417 Compensator, please refer to the contact information provided by your retailer or manufacturer.

Thank you for your attention to these safety instructions. Proper use and care of your Agency Arms 417 Compensator will enhance your shooting experience while ensuring safety.

Guide de Sécurité pour le Compensateur Agency Arms 417 pour Glock® Gen 3 & 4

Introduction

Merci d'avoir choisi le compensateur Agency Arms 417 pour votre pistolet Glock. Ce guide de sécurité a été élaboré pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité et conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le compensateur.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le compensateur est installé correctement avant toute utilisation.
- Ne jamais utiliser d'armes à feu sans avoir reçu une formation appropriée.
- Gardez le compensateur hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Vérifiez régulièrement l'état du compensateur pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne modifiez pas le compensateur ou n'utilisez pas de pièces non compatibles.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement le compensateur avec des canons filetés ayant un pas de filetage de 1/228 TPI.
- Assurez-vous que le compensateur est adapté à votre modèle de Glock (G17, G19, G34).
- Évitez de tirer avec le compensateur si vous remarquez des signes de dommage ou de défaillance.
- Portez toujours des protections auditives et oculaires lors de l'utilisation de votre arme.
- Ne jamais pointer votre arme vers quelque chose que vous ne souhaitez pas détruire.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Compensateur :

- Démontez votre Glock en suivant les instructions du fabricant.
- Assurez-vous que le canon est propre et exempt de débris.
- Vissez le compensateur sur le canon fileté en vous assurant qu'il est bien fixé.
- Utilisez les vis de fixation fournies pour sécuriser le compensateur.
- Vérifiez que le compensateur ne gêne pas le fonctionnement de votre arme.

2. Utilisation du Compensateur :

- Chargez votre Glock conformément aux instructions du fabricant.
- Tirez en gardant une prise ferme sur votre arme pour maximiser le contrôle.
- Surveillez l'état du compensateur après chaque utilisation pour détecter l'usure.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le compensateur à la poubelle.
- Consultez les réglementations locales sur l'élimination des déchets pour les produits en métal.
- Si le compensateur est endommagé, contactez un centre de recyclage approprié pour une élimination sûre.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre compensateur, veuillez contacter le fabricant ou consulter le site web de l'agence de sécurité des produits de l'UE pour des informations supplémentaires.

Conclusion

En suivant ces lignes directrices et en prenant les précautions nécessaires, vous pouvez profiter en toute sécurité des avantages du compensateur Agency Arms 417 pour votre Glock. Restez vigilant et informé pour garantir une utilisation sécurisée et responsable de votre équipement.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Compensatore Agency Arms 417 per Glock® Gen 3 e 4

Introduzione

Grazie per aver scelto il compensatore Agency Arms 417 per la tua pistola Glock® Gen 3 o 4. Questo prodotto è progettato per migliorare il controllo e la stabilità della tua arma durante il tiro. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di seguire sempre le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso delle armi.
- Controlla il compensatore per eventuali danni o usura prima di ogni utilizzo.
- Non utilizzare il compensatore in modo improprio o al di fuori delle specifiche raccomandate.
- Tieni il compensatore e le armi fuori dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Segnala immediatamente eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei pericoli:** L'uso improprio del compensatore può portare a malfunzionamenti dell'arma. Assicurati che la tua Glock® sia sempre in buone condizioni di funzionamento.
- **Istruzioni per evitare i pericoli:**
 - Non tentare di modificare il compensatore in alcun modo.
 - Usa solo le viti fornite per l'installazione.
 - Verifica che la canna della tua Glock® sia filettata con passo filettato di 1/228 TPI prima dell'installazione.
- **Avvertenze specifiche per l'età:** Questo prodotto è destinato esclusivamente a utenti adulti e deve essere utilizzato solo da persone con esperienza nel maneggio di armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la pistola sia scarica e priva di munizioni.
- Rimuovi l'assemblaggio di molla di rinculo OEM dalla tua Glock®.

2. Installazione del Compensatore:

- Prendi il compensatore Agency Arms 417 e le viti fornite.
- Avvita il compensatore sulla canna filettata della Glock® fino a quando non è saldamente in posizione.
- Utilizza un attrezzo appropriato per stringere le viti, evitando di sovraccaricare.

3. Controllo Finale:

- Controlla che il compensatore sia installato correttamente e che non ci siano giochi o movimenti.
- Rimonta l'assemblaggio di molla di rinculo OEM.

4. Utilizzo:

- Inizia a utilizzare la pistola in un ambiente sicuro e controllato.
- Fai attenzione alle prestazioni del compensatore durante il tiro e verifica eventuali anomalie.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali del compensatore e delle armi.
- Non gettare il compensatore o i suoi componenti nell'ambiente. Ricicla secondo le linee guida appropriate.

Informazioni per ulteriore supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o consulta le autorità competenti nel tuo paese. Assicurati di rimanere aggiornato sulle eventuali comunicazioni di richiamo relative al prodotto attraverso il sistema Safety Gate dell'Unione Europea.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Kompensatora Agency Arms 417 dla Glock® Gen 3 i 4

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup kompensatora Agency Arms 417, zaprojektowanego specjalnie do pistoletów Glock Gen 3 i 4. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa zawiera ważne informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania, instalacji oraz utylizacji produktu, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i satysfakcję z użytkowania.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed użyciem kompensatora, zapoznaj się z instrukcją obsługi oraz zaleceniami producenta pistoletu Glock.
- Używaj kompensatora tylko w połączeniu z kompatybilnymi modelami Glock Gen 3 i 4 (G17, G19, G34).
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących posiadania i użytkowania broni palnej.
- Przechowuj kompensator w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan kompensatora przed każdym użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że pistolet jest zawsze rozładowany przed instalacją kompensatora.
- Nie używaj kompensatora, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub wady materiałowe.
- Podczas strzelania, noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary i słuchawki ochronne.
- Nie kieruj broni w stronę ludzi ani zwierząt.
- Zawsze bądź świadomy otoczenia podczas korzystania z broni palnej.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Instalacja kompensatora

1. Upewnij się, że pistolet jest rozładowany i nie ma w nim amunicji.
2. Usuń oryginalną lufę z pistoletu.
3. Zainstaluj gwintowaną lufę z gwintem 1/228 TPI, jeśli nie jest już zainstalowana.
4. Nałóż kompensator Agency Arms 417 na gwintowaną lufę, upewniając się, że jest prawidłowo osadzony.
5. Użyj dołączonych śrub montażowych, aby zabezpieczyć kompensator na miejscu.
6. Sprawdź, czy kompensator jest stabilny i nie ma luzów przed użyciem.

Użytkowanie kompensatora

- Po zainstalowaniu kompensatora, możesz korzystać z pistoletu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Pamiętaj o regularnym czyszczeniu i konserwacji, aby zapewnić długotrwałe działanie kompensatora.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj kompensator zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli kompensator jest uszkodzony, skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją odpadów niebezpiecznych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania kompensatora Agency Arms 417, prosimy o kontakt z odpowiednim przedstawicielem lub serwisem wsparcia.

Dziękujemy za przestrzeganie tych zasad bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

Agency Arms 417 Compensator Käyttöohjeet

Johdanto

Tervetuloa Agency Arms 417 Compensatorin käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit nauttia tuotteestasi turvallisesti ja tehokkaasti. Agency Arms 417 Compensator on suunniteltu parantamaan hallintaa ja tarkkuutta Glock Gen 3 ja Gen 4 pistooleissa.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti, että Compensator on tiukasti kiinnitetty.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä merkkejä kulumisesta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä Compensatoria vain yhteensopivien Glock Gen 3 ja Gen 4 pistoolien kanssa.
- Varmista, että käytät oikeanlaista kierreputkea, jossa on 1/228 TPI kierre.
- Tarkista, että kaikki kiinnitysruuvit ovat kunnolla paikallaan ennen laukaisua.
- Vältä ampumista, jos Compensator on irti tai löysällä.
- Käytä suojarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampumisen aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja kiinnitysruuvit.
- Puhdista Glockpistoolin suujohde huolellisesti ennen asennusta.

2. Asennus

- Poista alkuperäinen suujohde Glockpistoolista.
- Kiinnitä Agency Arms 417 Compensator suujohteeseen.
- Varmista, että Compensator on tiukasti kiinnitetty oikeilla kiinnitysruuveilla.

3. Käyttö

- Aseta pistooli turvalliseen ampumaasentoon.
- Tarkista, että Compensator on kunnolla paikallaan ennen laukaisua.
- Käytä pistoolia normaalisti ja nauti parantuneesta hallinnasta ja tarkkuudesta.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetty tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaan.
- Varmista, että tuote ei päädy lasten ulottuville hävittämisen aikana.
- Kierrätä mahdollisuuksien mukaan.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. On tärkeää, että saat asiantuntevaa apua, jos kohtaat ongelmia tuotteen kanssa.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa, että käytät Agency Arms 417 Compensatoria turvallisesti ja tehokkaasti. Huolellinen käyttö ja ylläpito auttavat sinua nauttimaan tuotteestasi pitkään.

Säkerhetsinstruktioner för Agency Arms 417 Kompensator för Glock® Gen 3 & 4

Introduktion

Tack för att du valt Agency Arms 417 Kompensator för din Glock Gen 3 eller 4. Denna kompensator är designad för att förbättra kontrollen och minska rekyl under skjutning. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra som inte är utbildade i säker hantering av vapen.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande vapen och tillbehör.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skuter.
- Kontrollera att kompensatorn är korrekt installerad innan varje användning.
- Undvik att rikta vapnet mot något du inte avser att skjuta på.
- Se till att vapnet är avtryckarlåst och tomt innan du installerar eller tar bort kompensatorn.
- Använd inte kompensatorn med ammunition som överstiger den rekommenderade specifikationen.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Se till att vapnet är avtryckarlåst och tomt.
2. Ta bort den befintliga pipan från din Glock Gen 3 eller 4.
3. Skruva på Agency Arms 417 Kompensator på den gängade pipan (1/228 TPI).
4. Använd de medföljande skruvarna för att säkra kompensatorn ordentligt.
5. Kontrollera att kompensatorn sitter fast och att inga delar är lösa.

Användning

- När kompensatorn är installerad, kontrollera att den fungerar korrekt genom att utföra en säkerhetskontroll.
- Skjut alltid på en säker och kontrollerad plats.
- Följ alltid säkerhetsprotokoll för skjutning och hantering av vapen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avyttra förpackningsmaterial och eventuella defekta delar i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.
- Använd alltid återvinningsstationer där det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Avslutande anmärkningar

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av Agency Arms 417 Kompensator. Tänk på att alltid vara medveten om din omgivning och att agera ansvarsfullt när du hanterar vapen och tillbehör.

Návod k bezpečnému používání kompenzátoru Agency Arms 417 pro Glock® Gen 3 a 4

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili kompenzátor Agency Arms 417 pro Glock® Gen 3 a 4. Tento produkt byl navržen tak, aby zlepšil výkon vašeho pistolového systému a poskytl vám větší kontrolu a rychlost při střelbě. Je důležité dodržovat všechny bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání tohoto produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny pokyny a doporučení.
- Ujistěte se, že produkt je kompatibilní s vaším modelem Glock®.
- Při manipulaci s jakýmkoliv střelnými zbraněmi dodržujte zásady bezpečnosti zbraní.
- Udržujte kompenzátor mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte kompenzátor na poškození a opotřebení.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací kompenzátoru se ujistěte, že je zbraň zcela vybitá.
- Používejte pouze doporučené šrouby dodané s kompenzátozem.
- Zkontrolujte, zda je závitová hlaveň správně nainstalována a zajištěna.
- Při střelbě s kompenzátozem dbejte na okolní osoby a zkontrolujte, zda není v blízkosti žádná překážka, která by mohla být zasažena vycházejícími plyny.
- Pokud zaznamenáte jakékoli neobvyklé chování nebo poškození během používání, přestaňte kompenzátor používat a kontaktujte odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a šrouby.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a bezpečná.

2. Instalace:

- Odšroubujte hlaveň z vaší Glock®.
- Nasadte kompenzátor Agency Arms 417 na závitovou hlaveň.
- Použijte dodané šrouby k zajištění kompenzátoru na hlavni.
- Zkontrolujte, zda je kompenzátor pevně uchycen.

3. Používání:

- Po instalaci kompenzátoru proveďte testovací střelbu na bezpečném místě.
- Sledujte, jak kompenzátor ovlivňuje zpětný ráz a přesnost.
- Upravte své střelecké techniky podle potřeby pro maximální výkon.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci kompenzátoru dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Pokud je kompenzátor poškozen nebo nefunkční, zvažte jeho recyklaci nebo odbornou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro veškeré dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny relevantní informace o produktu, včetně modelu a sériového čísla.

Děkujeme, že jste si vybrali kompenzátor Agency Arms 417. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho produktu.

