

AR-15 SLT-2 STRAIGHT TRIGGERS - AR-15 SLT-2 STRAIGHT TRIGGER SINGLE STAGE DROP-IN

A "Goldilocks" Trigger - Not Too Heavy, Not Too Light - in an Easy-To-Install Drop-In Module

The innovative KE Arms SLT-2 Straight Trigger eliminates the grittiness and heaviness common to military type AR-15 triggers. And it's packed into a self-contained, drop-in module that any AR-15 owner can easily install into his or her rifle. Preferred by many target shooters, the straight shoe lets you place the pad of your finger exactly where you want it on the SLT-2 to produce maximum leverage with the least amount of effort. The KE Arms crew developed an innovative "sear link" technology that eliminates the disconnecter entirely to produce constant engagement between the sear and hammer for a smooth, gratifyingly consistent pull. The SLT-2's reset is ultra-fast, so fast lightning quick follow-up shots are a given. And there's less wear, too, so your trigger lasts longer, too. Self-contained, drop-in module fits mil-spec fire control pocket. Mid-range single-stage 4.5 lb. pull Pre-set at the factory to have minimal takeup/over travel (not user adjustable) Drastically reduces split times Compatible with any mil-spec AR-15 lower receiver Fits standard .153" hammer/trigger pin receiver holes You can get the SLT-2 straight trigger alone or packaged with a KE Arms ambidextrous safety that lets you set a short throw 45 degree arc or a traditional 90 degree arc. The SLT-2 will also let you engage the safety regardless of whether the hammer is down or cocked; an extra layer of protection when transitioning or clearing jams. All the SLT-2's moving parts are sealed in the anodized aluminum housing, protecting them from fouling and debris. The whole module drops into any lower receiver with a mil-spec fire control pocket. It's retained with standard .153" hammer/pins captured by springs inside the housing bushings. Fits pistol caliber blow back systems and high-velocity bolt/carrier groups, too, and it's more than robust enough to stand up to the trigger eating reputation of SIG Sauer's MPX. (Will not work with SIG MCX firing pin safety.) Also available with a straight shoe - #100-027-833.



Attributes

- Name: AR-15 SLT-2 STRAIGHT TRIGGER SINGLE STAGE DROP-IN
- Manufacturer: KE ARMS
- Product no.: 100027835
- Mfr. No.: 1-50-11-003
- Make: AR-15
- Style: Drop-In,Single-Stage
- Delivery weight: 0.108kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den AR15 SLT2 Straight Trigger](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 SLT2 Straight Trigger](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto dritto SLT2 di KE Arms](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Spustu AR15 SLT2 Straight Trigger](#)
- [Suomi: AR15 SLT2 Straight Trigger Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15 SLT2 Straight Trigger](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání spouště KE Arms SLT2](#)

Sicherheitshinweise für den AR15 SLT2 Straight Trigger

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den AR15 SLT2 Straight Trigger von KE Arms entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet dir wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts, um sicherzustellen, dass du es sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass du alle Sicherheitsvorkehrungen und Anweisungen in diesem Handbuch befolgst.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Abzugs und der zugehörigen Teile auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Halte den Trigger und alle zugehörigen Komponenten von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Verwende den Trigger nur in Verbindung mit einem kompatiblen milspec AR15 Lower Receiver.
- Berücksichtige, dass das Produkt nicht für den Einsatz in einem SIG MCX geeignet ist.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen zur Verwendung

- Stelle sicher, dass das Gewehr vor der Installation des Abzugs entladen ist.
- Vermeide es, den Abzug zu betätigen, während das Gewehr nicht sicher in einer kontrollierten Umgebung ist.
- Achte darauf, dass der Trigger nicht beschädigt oder verunreinigt ist, bevor du ihn installierst oder verwendest.
- Verwende den Trigger nur, wenn du mit den grundlegenden Sicherheitsrichtlinien für Feuerwaffen vertraut bist.
- Bei Unsicherheiten oder Problemen während der Nutzung kontaktiere einen Fachmann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. Vorbereitung:

- Entlade das Gewehr vollständig und überprüfe, ob alle Teile in gutem Zustand sind.

2. Einbau:

- Entferne den alten Trigger und die zugehörigen Teile gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setze das SLT2 TriggerModul in das milspec Fire Control Pocket des Lower Receivers ein.
- Stelle sicher, dass die Standard .153" HammerPins korrekt eingesetzt sind und von den Federn in den Gehäusebuchsen gehalten werden.

3. Überprüfung:

- Überprüfe, ob der Trigger ordnungsgemäß sitzt und keine Bewegungen oder Spiel aufweist.
- Betätige den Trigger mehrmals, um sicherzustellen, dass er reibungslos funktioniert.

Nutzung

- Positioniere deine Fingerkuppe auf dem Trigger, um maximalen Hebel mit minimalem Aufwand zu erzeugen.
- Achte darauf, dass du den Trigger nur in einer sicheren Umgebung betätigst.
- Übe den Umgang mit dem Trigger regelmäßig, um dich an die Funktionsweise und den Reset zu gewöhnen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle alten oder beschädigten Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile, die nicht mehr benötigt werden, sicher aufbewahrt oder entsorgt werden, um Unfälle zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen wende dich bitte an den Hersteller oder einen Fachmann. Es ist wichtig, dass du bei Unsicherheiten oder Problemen professionelle Hilfe in Anspruch nimmst.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Verwendung des AR15 SLT2 Straight Trigger hat oberste Priorität. Indem du die oben genannten Richtlinien befolgst, kannst du sicherstellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzt. Bei Fragen oder Unsicherheiten zögere nicht, Unterstützung zu suchen.

Safety Instruction Guide for AR15 SLT2 Straight Trigger

Introduction

Thank you for choosing the AR15 SLT2 Straight Trigger by KE Arms. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe use and installation of your new trigger. Please read this guide carefully before use to understand the product and its safety features.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Store your firearm and accessories securely and out of reach of children.
- Regularly inspect your trigger and firearm for any signs of wear or damage.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Keep informed about product recalls and safety updates through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Age Restrictions:** This product is intended for use by individuals who are of legal age to own and operate firearms. Ensure that only qualified individuals handle the AR15 SLT2 Straight Trigger.
- **Installation Precautions:** Ensure that the firearm is unloaded before attempting to install or modify any components.
- **Use in Compatible Firearms:** The SLT2 is designed specifically for milspec AR15 lower receivers. Do not attempt to install this trigger in any other type of firearm.
- **Avoid Modifications:** Do not attempt to modify the trigger or any of its components. Such actions may compromise safety and performance.
- **Regular Maintenance:** Clean and maintain your trigger and firearm regularly to ensure proper function and safety.
- **Safety Engagement:** Always engage the safety when the firearm is not in use or during transportation.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. Preparation:

- Ensure your AR15 is unloaded and the safety is engaged.
- Gather necessary tools, including a punch tool for hammer pins.

2. Remove the Existing Trigger:

- Remove the rear takedown pin and pivot pin to separate the upper and lower receivers.
- Carefully remove the existing trigger assembly from the lower receiver.

3. Install the SLT2 Trigger:

- Place the SLT2 trigger module into the milspec fire control pocket of the lower receiver.
- Align the .153" hammer and trigger pins with the corresponding holes in the lower receiver.
- Use the punch tool to insert the hammer and trigger pins, ensuring they are securely in place.

4. Reassemble the Firearm:

- Reattach the upper receiver to the lower receiver by reinserting the rear takedown pin and pivot pin.
- Ensure everything is properly aligned and secure.

5. Function Check:

- Before using the firearm, perform a function check to ensure the trigger operates correctly.
- Pull the trigger to ensure it releases the hammer and reset properly.

Usage Instructions

- Always follow safe firearm handling practices when using your AR15.
- Ensure the firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Engage the safety when not actively firing or during reloading.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.

Disposal Instructions

- Dispose of the AR15 SLT2 Straight Trigger in accordance with local regulations regarding firearm components and accessories.
- Do not dispose of the trigger in regular household waste. Contact local authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the AR15 SLT2 Straight Trigger, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product. Ensure you have the product details ready when seeking assistance.

By following these safety instructions, you can enjoy the enhanced performance of your AR15 SLT2 Straight Trigger while ensuring your safety and the safety of those around you. Thank you for choosing KE Arms.

Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto dritto SLT2 di KE Arms

Introduzione

Grazie per aver scelto il grilletto dritto SLT2 di KE Arms. Questo prodotto è progettato per migliorare l'esperienza di tiro con il tuo fucile AR15. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un funzionamento sicuro e ottimale.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il grilletto SLT2 solo su un ricevitore inferiore AR15 milspec.
- Non utilizzare il grilletto se presenta segni di usura o danni visibili.
- Mantieni il grilletto e il fucile in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Segui sempre le normative locali riguardanti l'uso e il possesso di armi da fuoco.
- In caso di malfunzionamento, interrompi immediatamente l'uso e contatta un professionista.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali di protezione e protezioni per le orecchie durante il tiro.
- Non puntare mai l'arma verso qualcosa che non intendi colpire.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il grilletto.
- Non cercare mai di modificare il grilletto o le sue parti.
- Non utilizzare munizioni difettose o danneggiate.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che l'arma sia completamente scarica e che non ci siano munizioni nel caricatore o nella camera.
2. **Rimozione del Grilletto Esistente:** Segui le istruzioni del produttore per rimuovere il grilletto esistente.
3. **Inserimento del Grilletto SLT2:**
 - Posiziona il grilletto SLT2 nel pocket di controllo del fuoco del ricevitore inferiore.
 - Assicurati che il grilletto sia allineato correttamente con i fori standard per percussore/grilletto da .153".
4. **Fissaggio:** Utilizza i percussori/pins standard da .153" per fissare il grilletto in posizione. Assicurati che siano catturati da molle all'interno delle boccole della custodia.
5. **Verifica:** Controlla che il grilletto funzioni correttamente prima di utilizzare l'arma.

Uso

- Imposta il cuscinetto del dito sul grilletto SLT2 per ottenere il massimo leverage con il minimo sforzo.
- Il grilletto è preimpostato in fabbrica per avere un minimo di takeup/over travel. Non tentare di regolarlo.
- Utilizza il grilletto solo in condizioni di sicurezza e in conformità con le normative locali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il grilletto SLT2 o le sue parti nel normale spazzatura.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti di armi da fuoco e componenti.
- Contatta un centro di raccolta autorizzato per la corretta eliminazione.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del grilletto SLT2, si prega di contattare il produttore o consultare il sito web ufficiale di KE Arms. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Ricorda: la sicurezza è la tua responsabilità. Segui queste istruzioni e utilizza il tuo grilletto SLT2 in modo responsabile.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Spustu AR15 SLT2 Straight Trigger

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup spustu AR15 SLT2 Straight Trigger od KE Arms. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o poprawie wydajności i komfortu użytkowania broni. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, instalacji oraz użytkowania spustu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj spustu tylko w zgodzie z instrukcjami producenta.
- Przechowuj broń w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny spustu oraz pozostałych części broni.
- Zawsze traktuj broń jakby była załadowana, nawet jeśli wiesz, że jest pusta.
- Unikaj używania spustu w warunkach ekstremalnych, które mogą wpłynąć na jego działanie, takich jak skrajne temperatury czy wilgotność.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że spust jest prawidłowo zainstalowany przed użyciem.
- Nie dokonuj modyfikacji ani nie próbuj naprawiać spustu samodzielnie, jeśli nie masz odpowiednich umiejętności.
- Zawsze używaj spustu zgodnego z dolnym receiverem AR15, który spełnia normy wojskowe.
- Przed każdym użyciem sprawdź, czy wszystkie ruchome części spustu są czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Zabezpiecz broń przed przypadkowym wystrzałem, stosując odpowiednie procedury bezpieczeństwa.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. **Przygotowanie:** Upewnij się, że broń jest rozładowana i bezpieczna do pracy.
2. **Demontaż:** Zdejmij stary spust, postępując zgodnie z instrukcjami producenta dolnego receivera.
3. **Instalacja:** Umieść spust SLT2 w odpowiednim module dolnego receivera. Upewnij się, że wszystkie otwory na pin są właściwie dopasowane.
4. **Zabezpieczenie:** Użyj standardowych pinów .153", aby zabezpieczyć spust w miejscu. Sprawdź, czy spust jest stabilny i nie ma luzów.
5. **Test:** Po zainstalowaniu spustu, przeprowadź testy, aby upewnić się, że działa prawidłowo.

Użytkowanie

- Aby uzyskać optymalną wydajność, zawsze stosuj odpowiednią technikę strzelania.
- Monitoruj działanie spustu podczas użytkowania. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości, natychmiast przerwij użytkowanie i skonsultuj się z ekspertem.
- Używaj spustu tylko w odpowiednich warunkach i z odpowiednim sprzętem.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wrzucaj produktu do ogólnych pojemników na odpady, aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub organizacjami zajmującymi się recyklingiem w celu uzyskania informacji o odpowiednich metodach utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub w celu zgłoszenia problemów, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia, który jest dostępny w Twoim regionie.

Podsumowanie

Zachowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z broni jest kluczowe. Prosimy o przestrzeganie wszystkich wskazówek zawartych w tej instrukcji. Regularne kontrole i odpowiednie użytkowanie spustu AR15 SLT2 Straight Trigger przyczynią się do długotrwałego i bezpiecznego użytkowania. Dziękujemy za zaufanie do KE Arms.

AR15 SLT2 Straight Trigger Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa AR15 SLT2 Straight Trigger tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Huomioithan, että turvallisuusohjeiden noudattaminen on tärkeää, jotta voit välttää mahdolliset vaarat ja varmistaa tuotteen pitkäikäisyyden.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tunnet ja ymmärrät AR15 SLT2 Straight Triggerin toiminnan ennen käyttöä.
- Käytä vain hyväksytyjä komponentteja ja varusteita tuotteen kanssa.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä vikoja.
- Raportoi mahdolliset vaaralliset tuotteet tai onnettomuudet viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että ase on aina turvallisesti lukittu tai tyhjennetty ennen liipaisimen asentamista tai säätämistä.
- Käytä liipaisinta vain hyväksytyissä ja suositelluissa aseissa.
- Tarkista liipaisimen asennus säännöllisesti varmistaaksesi, ettei siinä ole kulumia tai vaurioita.
- Älä yritä muuttaa liipaisimen esiasetuksia, sillä ne on optimoitu turvallisuuden ja suorituskyvyn takaamiseksi.
- Vältä liipaisimen käyttöä epävakaisissa tai vaarallisissa ympäristöissä, joissa voi olla riski vahingoittua.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ennen asennusta.
- Poista vanha liipaisin ja puhdista asennusalue.
- Aseta SLT2 Straight Trigger milspec tulenohjausaukkoon.
- Kiinnitä liipaisin standardeilla .153" iskupää/pinneillä, jotka on kiinnitetty jousilla kuoren holkeissa.
- Tarkista, että liipaisin liikkuu sujuvasti ja että se on oikein asennettu.

2. Käyttö

- Varmista, että ase on turvallinen ennen käyttöä.
- Aseta sormesi liipaisimen padille ja tarkista, että se on mukavassa asennossa.
- Käytä liipaisinta vain silloin, kun olet varma, että se on turvallista.
- Harjoittele liipaisimen käyttöä turvallisessa ympäristössä ennen tositilanteita.

Hävittämishohjeet

- Hävitä käytöstä poistettu liipaisin ja sen osat paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, vaan käytä erillisiä keräyspisteitä vaarallisille materiaaleille.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen kanssa, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata näitä ohjeita huolellisesti ja nauti AR15 SLT2 Straight Triggerin käytöstä turvallisesti.

Säkerhetsinstruktioner för AR15 SLT2 Straight Trigger

Introduktion

Tack för att du har valt KE Arms AR15 SLT2 Straight Trigger. Denna guide innehåller viktig information om säker användning, installation och avfallshantering av produkten. För att säkerställa att du får en säker och effektiv användning av din avtryckare, vänligen följ dessa instruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid avtryckaren på ett ansvarsfullt och säkert sätt.
- Kontrollera att avtryckaren är installerad korrekt innan användning.
- Håll alltid vapnet riktat i en säker riktning, oavsett om det är laddat eller inte.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Förvara alltid vapen och ammunition utom räckhåll för barn och obehöriga.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att avtryckaren är i gott skick innan varje användning.
- Använd endast avtryckaren med milspec AR15 underreceivrar.
- Undvik att röra avtryckaren med smutsiga eller oljiga händer för att säkerställa korrekt funktion.
- Använd inte avtryckaren om den har skadats eller om det finns tecken på slitage.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Se till att vapnet är avstängt och att det inte finns någon ammunition i närheten.
2. **Ta bort den gamla avtryckaren:** Följ tillverkarens instruktioner för att ta bort den befintliga avtryckaren.
3. **Installera SLT2:**
 - Placera SLT2 Straight Trigger i milspec brandkontrollfickan.
 - Använd standard .153" hammare/pins för att fästa modulen på plats.
 - Se till att alla delar är korrekt inpassade och inga spänningar finns.
4. **Kontrollera installationen:** Kontrollera att avtryckaren fungerar smidigt och att återställningen är snabb.

Användning

- Använd avtryckaren endast i enlighet med avsedda syften.
- Håll alltid fingret borta från avtryckaren tills du är redo att skjuta.
- Var medveten om omgivningen och andra personer när du använder vapnet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avyttra produkten i enlighet med lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Om avtryckaren är defekt eller inte längre används, se till att den inte kan användas av obehöriga.
- Kontakta lokala myndigheter för information om säker avfallshantering av vapenrelaterade produkter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support relaterade till produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgängligt för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din KE Arms AR15 SLT2 Straight Trigger. Tack för att du bidrar till en säker skjutmiljö.

Návod k bezpečnému používání spouště KE Arms SLT2

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili spoušť KE Arms SLT2. Tento produkt byl navržen tak, aby zvýšil výkon vaší pušky AR15 a zároveň zajistil maximální bezpečnost. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte spoušť KE Arms SLT2 v souladu s pokyny výrobce.
- Ujistěte se, že vaše puška je vždy v bezpečném stavu, když s ní manipulujete.
- Nikdy nesměřujte hlaveň pušky na nic, co nechcete zasáhnout.
- Udržujte spoušť a všechny její komponenty v čistotě a suchu, aby se zajistila jejich správná funkčnost.
- Před instalací nebo údržbou se ujistěte, že je puška zcela vybitá.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je spoušť správně nainstalována a zajištěna.
- Pokud zaznamenáte jakékoli neobvyklé chování spouště, okamžitě přestaňte používat a vyhledejte odbornou pomoc.
- Používejte spoušť pouze s kompatibilními dolními přijímači AR15.
- Nedovolte, aby děti nebo nezkušené osoby manipulovaly s vaší puškou nebo spouští.
- Při střelbě dodržujte všechny místní a národní zákony a předpisy.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Zajistěte, aby byla puška zcela vybitá.
- Sestavte si potřebné nástroje, včetně kolíků .153" a pružin.

2. Instalace spouště:

- Opatrně vyjměte starou spoušť, pokud je to nutné.
- Vložte spoušť SLT2 do dolního přijímače, ujistěte se, že je správně umístěna.
- Zajistěte spoušť pomocí standardních kolíků .153", které by měly být zajištěny pružinami uvnitř pouzdra.
- Zkontrolujte, zda je spoušť pevně a bezpečně na svém místě.

3. Používání spouště:

- Před každým použitím se ujistěte, že je spoušť správně nastavena a funkční.
- Při střelbě se ujistěte, že máte správný úchop a pozici prstu na spoušti.
- Používejte spoušť s ohledem na maximální bezpečnost a kontrolu.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci spouště a jejích komponentů se ujistěte, že dodržujete místní předpisy o odpadech a ekologické normy.
- Pokud je spoušť poškozena nebo nefunkční, zvažte její vrácení výrobci nebo autorizovanému servisu.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo potřeby další podpory se obraťte na výrobce prostřednictvím oficiálních kanálů. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně čísla modelu a zakoupeného místa.

Děkujeme, že jste si vybrali spoušť KE Arms SLT2. Vaše bezpečnost je naší prioritou.

