

LLC AR-15 A2 Rear Sight Aperature

[Büchsen Teile](#) > [Visierungen](#) > [Kommen](#)

Luth-AR Werksersatz A2 Rear Sight Aperature. Passt für Standard AR-15 A2 Gewehre.



Eigenschaften

- Name: [LUTH-AR LLC AR-15 A2 Rear Sight Aperature](#)
- Hersteller: [LUTH-AR](#)
- Artikel-Nr.: 100028065
- Herst.-Nr.: UR-27
- Art: Factory Replacement
- Farbe: Black
- Farbe der Visierung: Black
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 25mm
- UPC: 859819007928

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die LUTHAR LLC AR15 A2 Rear Sight Aperture
- Über uns

Sicherheitshinweise für die LUTHAR LLC AR15 A2 Rear Sight Aperture

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der LUTHAR LLC AR15 A2 Rear Sight Aperture. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine präzise und zuverlässige Visierung für Ihr AR15 Gewehr zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Sicherheitsanweisungen befolgen, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungerscheinungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie die Rear Sight Aperture nur mit kompatiblen AR15 Modellen.
- Achten Sie darauf, dass das Gewehr vor der Installation entladen ist.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille, während der Installation und Nutzung.
- Vermeiden Sie es, während der Nutzung des Gewehrs in der Nähe von anderen Personen zu sein.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch die korrekte Funktion des Produkts.

Anleitungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist.
- Überprüfen Sie alle Teile auf Beschädigungen.

2. Installation

- Entfernen Sie die alte Rear Sight Aperture, falls vorhanden.
- Setzen Sie die neue LUTHAR LLC AR15 A2 Rear Sight Aperture an der vorgesehenen Stelle ein.
- Stellen Sie sicher, dass die Aperture fest sitzt und sicher befestigt ist.

3. Nutzung

- Richten Sie das Gewehr auf die Zielscheibe aus.
- Justieren Sie die Visierung nach Bedarf.
- Führen Sie eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass alles korrekt funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Sicherheitsanfragen zu diesem Produkt stehen Ihnen verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Überprüfen Sie die Website des Herstellers oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise regelmäßig aktualisiert werden können. Halten Sie sich über Rückrufe und Sicherheitswarnungen auf dem Laufenden, indem Sie die EU Safety Gate Plattform besuchen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de