

# AIMPOINT PRO LEAP ULTRALIGHT MOUNT - SCALARWORKS

## Lower-Third Co-Witness 40mm Aimpoint PRO LEAP Mount

[Optik und Montagen](#) > [Elektronische Visierungen](#) > [Mounting Hardware](#)

### Unempfindlich gegen Rückstoß - Beibehaltung des Nullpunkts der Optik nach vielen Entfernen/Wiederanbringen-Zyklen

Das Scalarworks-Team hat ihre Aimpoint PRO Leap Mount so entwickelt, dass sie leichter, kleiner, eleganter und stärker ist als eine herkömmliche QR-Red-Dot-Montage. Das Ziel war es, eine Aimpoint-Montage zu schaffen, die beim Entfernen und Wiederanbringen der Montage/Optik-Einheit auf der Feuerwaffe mehrere Male nicht den Nullpunkt verliert. Um dies zu testen, installierte das Scalarworks-Team ein Aimpoint PRO auf einem FN SCAR 17 (7,62 NATO) mit einer Leap-Montage und feuerte zehn 10-Schuss-Strings ab, wobei die Leap-Montage zwischen jedem String entfernt und wieder angebracht wurde. Das Ergebnis? Nach dem 100. Schuss hatte sich der Nullpunkt der Optik überhaupt nicht von seiner ursprünglichen Position bewegt. Ziel erreicht. Die Scalarworks PRO Leap Mount kann mit jedem Aimpoint Red Dot mit einem 30-mm-Rohr verwendet werden, einschließlich des Patrol Rifle Optic (PRO), ACO, CompM2, CompM3 und ähnlichen 30-mm-Red-Dots anderer Hersteller. Aus ultra-starkem, ultra-leichtem 7075 T6 Aluminiumlegierung gefertigt, mit mattschwarzer Hartbeschichtung anodisiert, werkzeugfreie Montage auf MIL-STD 1913 Picatinny-Schienen. Der rückstoßfeste Kugel-Dent-Verriegelungsschraubenklemmmechanismus lässt sich nicht von der Schiene lösen. Die Klemme passt sich automatisch an Variationen der Schienen-Spezifikation an. Keine hervorstehenden Knöpfe oder Hebel, die an anderer Ausrüstung oder Vegetation hängen bleiben könnten. Lower-Third Co-Witness (Mitte der Optik 40 mm über der Schiene). Die Aimpoint PRO Leap Mount ist mit dem einzigartigen Scharnier-Ring von Scalarworks ausgestattet, der sich um den Optik-Körper wickelt und automatisch gleichmäßigen Druck ausübt, um ihn an Ort und Stelle zu halten, ohne die mühsame und ungenaue Einrichtung, die herkömmliche Ringe erfordern. Zwei Stahl-Schrauben sorgen für gleichmäßige Spannung und dienen als strukturelle Elemente, wodurch die gesamte Ringbaugruppe extrem stabil und sicher ist.



### Eigenschaften

- Name: [SCALARWORKS Lower-Third Co-Witness 40mm Aimpoint PRO LEAP Mount](#)
- Hersteller: [SCALARWORKS](#)
- Artikel-Nr.: 100029281
- Herst.-Nr.: SW0210
- Farbe: Matte Black
- Versandgewicht: 0.045kg
- UPC: 867442000070

### Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die SCALARWORKS AIMPOINT PRO LEAP ULTRALIGHT MOUNT](#)
- [Über uns](#)

# Sicherheitshinweise für die SCALARWORKS AIMPOINT PRO LEAP ULTRALIGHT MOUNT

## Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für die SCALARWORKS AIMPOINT PRO LEAP ULTRALIGHT MOUNT entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine sichere und zuverlässige Montage für Ihre Optik zu gewährleisten. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und korrekt verwenden.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung auf Beschädigungen oder Mängel überprüft wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Bewahren Sie alle Anweisungen und Informationen für zukünftige Referenzen auf.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie die Montage nur mit kompatiblen Aimpoint Red Dots mit einem 30mmRohr.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile lose sind, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Feuchtigkeit oder extremen Temperaturen, die die Funktionalität des Produkts beeinträchtigen könnten.
- Verwenden Sie keine übermäßige Kraft beim Anbringen oder Entfernen der Montage.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass die PicatinnySchiene sauber und frei von Schmutz ist.
2. **Anbringen der Montage:**
  - Platzieren Sie die SCALARWORKS AIMPOINT PRO LEAP ULTRALIGHT MOUNT auf der PicatinnySchiene.
  - Achten Sie darauf, dass die Klemme sicher an der Schiene sitzt.
  - Ziehen Sie die Schrauben gleichmäßig an, um eine stabile Befestigung zu gewährleisten.
3. **Überprüfung:** Überprüfen Sie die Montage, um sicherzustellen, dass sie fest sitzt und keine Bewegung aufweist.

### Nutzung

- Montieren Sie den Aimpoint Red Dot gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Testen Sie die NullpunktEinstellung nach der Montage, um sicherzustellen, dass die Optik korrekt ausgerichtet ist.
- Entfernen Sie die Montage nicht während des Schießens, um die Sicherheit zu gewährleisten.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Bringen Sie das Produkt zu einer geeigneten Sammelstelle, wenn es nicht mehr verwendet werden kann.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an die für Ihr Land zuständige Kontaktstelle. Weitere Details finden Sie auf der offiziellen Website von SCALARWORKS oder bei den zuständigen Behörden in Ihrem Land.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitsanweisungen dazu dienen, die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um Risiken zu minimieren und die optimale Leistung Ihres SCALARWORKS AIMPOINT PRO LEAP ULTRALIGHT MOUNT zu gewährleisten.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)