

C4 REAR SIGHT APERTURE INSERTS - ULTRADYNE USA C4 Rear Sight Aperture Insert .070

[Büchsen Teile](#) > [Visierungen](#) > [Ersatzteile für Visiere](#) > [Einsätze für Visierungen](#)

C4 Rear Sight Aperture Inserts

Wechsel die Aperturen in deinem C4 Rear Sight ganz einfach mit diesen Einsätzen.



Eigenschaften

- Name: [ULTRADYNE USA C4 Rear Sight Aperture Insert .070](#)
- Hersteller: [ULTRADYNE USA](#)
- Artikel-Nr.: 100030089
- Herst.-Nr.: UD10910
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 0.003kg
- Versandhöhe: 89mm
- Versandbreite: 51mm
- Versandlänge: 89mm
- UPC: 851019008514

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für ULTRADYNE USA C4 Rear Sight Aperture Inserts](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für ULTRADYNE USA C4 Rear Sight Aperture Inserts

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der ULTRADYNE USA C4 Rear Sight Aperture Inserts. Diese Einsätze ermöglichen es Ihnen, die Aperturen in Ihrem C4 Rear Sight einfach zu wechseln. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Beachten Sie alle Anweisungen und Warnungen in dieser Anleitung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Einsätze nur mit dem ULTRADYNE USA C4 Rear Sight.
- Achten Sie darauf, dass die Einsätze sicher und fest im Sichtgerät sitzen.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Gegenständen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die das Material der Einsätze beschädigen könnten.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass Ihr C4 Rear Sight sauber und frei von Schmutz ist.
2. **Entfernen der alten Apertur:**
 - Drehen Sie die vorhandene Apertur gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu entfernen.
3. **Einsetzen der neuen Apertur:**
 - Nehmen Sie die neue Apertur und setzen Sie sie vorsichtig in die Öffnung des Sichtgeräts ein.
 - Drehen Sie die Apertur im Uhrzeigersinn, bis sie sicher sitzt.
4. **Überprüfung:**
 - Überprüfen Sie, ob die Apertur fest sitzt und keine Bewegungen aufweist.
5. **Verwendung:**
 - Verwenden Sie das Sichtgerät gemäß den Anweisungen des Herstellers für Ihr spezifisches Schussgerät.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für elektronische Abfälle.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Es ist wichtig, dass Sie bei Sicherheitsanfragen oder Produktproblemen die zuständige Stelle kontaktieren.

Schlussfolgerung

Die ULTRADYNE USA C4 Rear Sight Aperture Inserts sind ein hochwertiges Produkt, das Ihnen eine verbesserte Sicht ermöglicht. Durch die Beachtung dieser Sicherheitshinweise können Sie sicherstellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de